


INOVACE MODELŮ ŘADY OKCE A OKC

Společnost DZD (Družstevní závody Dražice), česká jednička ve výrobě ohřívačů vody nyní přichází na trh s inovovanou verzí svých nejprodávanějších modelů OKCE a OKC. Po loňském představení unikátního chytrého ohřívače řady OKHE SMART EVO3 se tak jedná o další významnou novinku v sortimentu společnosti. Cílem inovace nebylo pouze přiblížit podobu nejvýznamnějších modelů portfolia z hlediska designu ovládací části ohřívačů, ale zároveň představit celou řadu vylepšení.

Tou nejvýraznější je bezesporu změna designu, ten je nyní moderní a nadčasový (viz. obr. 1). Implementován byl ovladač termostatu známý již z loňského modelu OKHE s dominantním kruhovým kolečkem pro nastavení teploty, nová plastová víka jsou nyní vyráběna z ekologičtějších a lehčích materiálů. Navíc jsou obě víka upravena tak, aby maximálně usnadnila manipulaci s ohřívačem a jeho instalaci (viz. obr. 2). Spodní víko bylo rovněž doplněno o elegantní nerezový držák na ručník, ten je možno objednat jako příslušenství z našeho aktualizovaného katalogu a dodatečně instalovat. Nová podoba krytu elektroinstalace zcela zásadně usnadňuje přístup do prostoru elektrozapojení v případě servisních zásahů. V neposlední řadě jsou ohřívače OKCE a OKC vybaveny zcela novým termoindikátorem a závěsné varianty univerzálním závěsem UNI, který umožňuje nahradit Váš starý ohřívač bez nutnosti komplikovaného převrtávání děr ve zdi.






Ne všechno je však u kruhových ohřívačů OKCE a OKC verze 2016 zcela nové, léty ověřená kvalita totiž zůstává. Právě ta je u našich výrobků pověstná a věřte, zavazující!

Nový design kulatých ohřívačů vody o Ø 524mm od Dubna 2016


	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	R[mm]	H[mm]
OKCE 50	585	576	455	524	-	14	116	450	369
OKCE 80	757	748	594	524	-	14	116	450	508
OKCE 100	902	893	740	524	-	14	116	450	654
OKCE 125	1067	1059	762	524	-	14	116	450	682
OKCE 160	1255	1246	1011	524	-	14	116	450	925

hrdlo č. 1 3/4"



Horní víko:




Spodní víko:




- Moderní design
- IP 44
- Varianta bez dvířek s velkým ovládacím kolečkem pro nastavení teploty
- Nový indikátor teploty
- Plastové víka upravené pro lepší manipulaci s ohřívačem
- Nové ekologičtější plastové materiály
- Držák na ručník pod ohřívačem vody, zakrývající vodovodní instalaci
- Snadnější přístup k elektroinstalaci

Starý design kulatých ohřivačů vody o Ø 524mm do Dubna 2016


Model 2015:									
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	R[mm]	H[mm]
OKCE 50	370	337	468	324	-	14	116	490	337
OKCE 90	742	732	604	324	-	14	116	490	483
OKCE 100	887	877	749	324	-	14	116	490	638
OKCE 125	1052	1044	764	324	-	14	116	490	652
OKCE 160	1240	1227	1026	324	-	14	116	490	905
OKCE 180	1189	1178	813	384	393	14	116	490	-
OKCE 200	1287	1280	800	384	600	14	116	490	-



Horní víko:



Spodní víko:



- Dvířka
- Bez uchycení (klouže)