

**gorenje**  
*Life Simplified*



**VESTAVNÉ  
A VOLNÉ  
STOJÍCÍ  
SPOTŘEBIČE**

2016/2017

# KVALITA A TRADICE

Gorenje vyrábí vysoce kvalitní domácí spotřebiče již více než 60 let. To nás zavazuje k vývoji vlastních technologií a neustálému zlepšování výrobních procesů. Díky kombinaci slovinské tradice a evropských hodnot patří Gorenje mezi přední výrobce domácích spotřebičů v Evropě. Jsme hrdí na každý výrobek, který opouští naši továrnu, a jsme si vědomi toho, že byl vyroben a testován tak, aby splňoval přísné evropské normy pro ochranu životního prostředí.



reddot  
design  
award





## DESIGNOVÉ KOLEKCE

Gorenje by Starck  
Gorenje by Karim Rashid  
Gorenje by Ora Ľto  
Gorenje Simplicity  
Gorenje Infinity  
Gorenje Classico  
Gorenje Retro

04



## VESTAVNÉ TROUBY A VARNÉ DESKY

Vestavné trouby  
Vestavné parní trouby  
Vestavné kompaktní trouby  
Indukční a Hi-Light varné desky  
Plynové varné desky

84



## MIKROVLNNÉ TROUBY

Vestavné mikrovlnné trouby  
Volně stojící mikrovlnné trouby

126



## SPORÁKY

Volně stojící sporáky  
Mini kuchyně

134



## ODSAVAČE PAR

146



## CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Volně stojící ledničky a mrazničky  
Vestavné chladničky a mrazničky

160



## MYČKY NÁDOBÍ

Vestavné myčky  
Volně stojící myčky

208



## PRAČKY A SUŠIČKY

Pračky  
Sušičky

228



## PRODUKTOVÉ INFORMACE

Technické nákresy  
Příslušenství  
Piktogramy

250



DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE BY STARCK

DESIGNED  
BY  
S+ARCK®,  
DEFINED  
BY  
YOU.

Nová kolekce kuchyňských spotřebičů Gorenje je navržena jedním z neoriginálnějších celosvětově uznávaných designérů, Philippem Starckem. Vyznačuje se nejnovějšími technologiemi a špičkovou energetickou účinností.

Kolekce se skládá z komplexní škály vestavných trub, varných desek, odsavačů par, chladniček a dalších spotřebičů slazených do stejného designu, jejichž elegance spočívá v „diskrétnosti jejich vysoké kvality a čistých liniích.“

Minimalistický design s prvotřídním odrazovým sklem a nerezovou ocelí přirozeně splyne se svým prostředím a stane se tak doslova odrazem vašeho životního stylu a osobnosti.

Důkladně vybírané detaily jako kovové efekty nerezavějící oceli a oranžové rukojeti se svými odrazy přinesou do vaší kuchyně jiskru života a elegantní dotek.

*„Touto kolekcí se nám podařilo vyřešit paradox: vytvořit spotřebiče, které jsou technologicky dokonalé a zároveň přinášejí pocit pohodlí, tepla a lidskosti“*

Philippe Starck

Objevte tuto kolekci a vytvořte si svou vlastní, luxusní a originální kuchyni ve vašem bydlení.

**gorenje**


BY

**S+ARCK®**









### Philippe Starck

je mezinárodně uznávaný francouzský designér.

Jeho hluboké pochopení současných mutací, láska k nápadům, touha bránit inteligenci užitečnosti - a zároveň užitečnost inteligenci - doprovázejí jeden kultovní výtvar za druhým. Od každodenních výrobků jako nábytek a odšťavňovače citronů po převratné mega jachty, samostatné větrné mlýny, elektrická kola nebo hotely a restaurace, které představují ohromné a stimulující místa plná života.

Jeho 10 000 výtvarů, sláva po světě a vytrvalá přizpůsobivá vynalézavost mu nikdy nedovolili zapomenout na to základní, jeho poslání a vizi: výtvar jakéhokoliv tvaru musí usnadnit život největšímu možnému počtu lidí prostřednictvím předmětů, které jsou »dobré« spíš jako »krásné«.

*„Každý předmět, každý tvar, každý styl musí mít smysl, který nás ovlivňuje každý den.“*

Philippe Starck



TROUBY



MIKROVLNNÉ TROUBY



VARNÉ DESKY



ODSAVAČE PAR



CHLAZENÍ



ZÁSUVKY






## HomeMade tvar

Jídla v tradičním stylu pečte na dřevu v moderním prostředí vašeho domova

Charakteristický kulatý tvar je jednou z nejpřírodnějších vlastností trub značky Gorenje. Inspirované tradičními kamny na dřevo umožňuje volný pohyb horkého vzduchu. Díky tomuto systému se váš pokrm peče rovnoměrně ze všech stran a dosáhnete tak dokonalého výsledku - zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté. V kombinaci s ventilačním systémem MultiFlow 360° umožňuje pečení na všech pěti úrovních.



## MultiFlow 360°

Vyžadujte jen dokonalé výsledky

Funkce MultiFlow 360° zaručuje optimální cirkulaci horkého vzduchu v troubě. Díky šikově umístěným větracím otvorům na zadní stěně a jedinečnému zaoblenému tvaru se vzduch šíří rovnoměrně po celé troubě. Ventilátor tlačí horký vzduch kolem celého objemu trouby, čímž se jídlo dokonale upeče ze všech stran. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současně pečení na více úrovních bez míchání vůní a chutí.



## PyroClean pyrolytické čištění

Svůj čas si ušetřete na důležitější věci

Pyrolytické čištění je nejúčinnějším moderním způsobem čištění trouby. Vysoká teplota čištění až do 500 °C zanechá troubu zcela čistou bez stop mastnoty. Šetrné čištění trvá 90 minut, středně silné čištění trvá do 120 minut, zatímco velmi intenzivní čištění zabere pouze 150 minut, efekt závisí na délce trvání. Nakonec je třeba otřít už jen zbytky nečistot. Trouba je v průběhu čištění a těsně po jeho skončení zamčená, čímž chrání bezpečí Vaší rodiny.



## Invertorová technologie

Dopřejte si chutná a výživná jídla za pár sekund

Díky invertorové technologii je energie rovnoměrně rozložena, čímž zabraňuje pulzování. To zaručí, že si jídlo uchová své původní hodnoty včetně vitamínů, minerálů a vlákniny. Výhoda rovnoměrného rozložení energie je zvláště vítaná v případě znovu ohřívání nebo rozmrazování a při zahřívání tekutin. Celkový čas na ohřívání v mikrovlnné troubě je kratší, čímž se snižuje také spotřeba energie.



## Technologie Stirrer

Dejte sbohem nerovnoměrnému pečení

Technologie Stirrer umožňuje do mikrovlnné trouby vložit plech standardní velikosti. Díky využití celé šířky trouby můžete dát sbohem tradičním otočným talířům a nerovnoměrnému zahřívání. Moderní systém rozložení energie v mikrovlnné troubě zahřívá jídlo rovnoměrně po celém objemu.



## Funkce MultiUse

Užijte si všechny výhody kombinovaného provozu

Vestavěné kombinované a mikrovlnné trouby přinášejí všechny výhody mikrovlnných trub, horkého vzduchu a grilu. Víceúrovňové nastavení energie mikrovlnné trouby urychluje proces vaření, zatímco horký vzduch zaručí, že je jídlo dobře uvařené. Kombinovaný provoz využívající gril a horký vzduch současně přináší vynikající výsledky při vaření větších kusů bílého masa, zatímco kombinace grilu a mikrovlnné trouby urychlí opékání menších kousků masa, přípravu pizzy apod. Vestavnou mikrovlnnou troubu lze využít také jako tradiční troubu.





## Funkce XpandZone

Když očekáváte mnoho hostů

XpandZone umožňuje vaření téměř na celém povrchu indukční varné desky. Při aktivaci funkce XpandZone se varné zóny na pravé a levé straně varné desky propojí do jedné rozsáhlé varné zóny. Propojení varných zón poskytuje více prostoru a svobody

při vaření, místo pro větší kuchyňské nádobí, nebo prostor pro několik menších hmců či pánví, které lze položit kdekoli na propojených varných zónách.



## PowerBoost Supreme

Když je váš čas drahocenný

Funkce PowerBoost Supreme poskytuje mimořádnou intenzitu tepla hmcí a výrazně zkracuje dobu čekání. 2 l vody se ohřeje za 4,2 minuty, což je úsporné a maximálně pohodlné.



## Wok hořák

Udělejte dojem na své hosty nádechem Východu

Hořáky Wok dosahují vysokou teplotu velmi rychle, čímž je příprava pokrmů z asijské kuchyně na velkých pánvích a hmcích velmi snadná.





## Technologie AdaptTech

A vy se můžete soustředit na vaření

Senzor detekuje množství nečistot nebo páry, vlhkosti a plynů. Digestoř podle toho automaticky přizpůsobí rychlost ventilátoru a nebo ho dokonce zastaví v případě, že již není potřeba.



## Dotek nerezavějící oceli

Vše pod kontrolou

Průkopnická technologie senzorů Gorenje umožňuje ovládat varnou desku z nerezavějící oceli doslova konečky prstů. Jelikož je vše skryto za nerezovou ocel, celý povrch zůstává dokonale hladký s čistými a jednoduchými tvary.



## Vrchní vrstva TouchFree

Vždy jasný obraz vašeho já

Všechny povrchy z nerezavějící oceli jsou pokryty speciálním filmem TouchFree, na kterém se nezanechají otisky prstů. Díky němu je povrch stále lesklý a čištění jednoduché.



## P.A.S. Systém

Poslouvejte jen to, co slyšet chcete

Inovativní perimetrický odsávací systém přeměruje odsávání vzduchu z centrální části do vnějších rohů odsavače par. Tato funkce optimalizuje spotřebu energie, snižuje hluk a odsávání vzduchu je tak podstatně účinnější.



### Technologie IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Každá police by měla být tou nejlepší

Moderní technologie v chladničkách napodobuje přirozený proces ionizace, aby tak jídlo zůstávalo déle čerstvé. Záporně nabité ionty vyrobeny spotřebiči neustále osvěžují vzduch, aby napodobily přirozené mikroklima, čímž vytvářejí ideální prostředí pro čerstvé potraviny. Ventilací systém MultiFlow 360° rovnoměrně rozkládá ionizovaný vzduch díky 14 větracím otvorům, čímž udržuje stabilní teplotu na každé polici.



### AdaptTech

Chladnička, která odráží vaše zvyky

Tento šikovný systém byl navržen, aby udržoval optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často ji otevíráte. Při otevření chladničky se teplota náhle zvýší a potraviny jsou tak vystaveny teplotnímu šoku, v důsledku čehož se rychleji kazí. Tato funkce neustále monitoruje a analyzuje způsob jakým ji používáte, a tak dokáže předpovědět, kdy chladničku otevřete. Předtím, než tak učiníte, sníží teplotu o 1 nebo 2 °C, čímž udržuje stabilní teplotu a zaručí, že potraviny zůstanou čerstvé a plné živin po dlouhou dobu.



### Technologie NoFrost Plus

Zamrazí jen to, co zamrazit chcete

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, který je instalován v mrazničce, zabraňuje akumulaci ledu a mrazu, čímž zajišťuje nízkou spotřebu energie a udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a pomáhá v nich udržovat vitamíny a minerály.



## Ohřevná zásuvka

Takto se můžete postarat o každý detail

Funkcionalitu kompaktních trub lze zdokonalit ohřivací zásuvkou, která je dostupná samostatně. Zásuvka je umístěna přímo pod troubou, čímž celá kompozice perfektně sedí. Zásuvka se

používá na ohřívání kuchyňského nádobí pro perfektní přípravu servírování a lze ji dokonce využít i pro ohřev jídla samotného.



### Funkce StayWarm

Udržuje vaření v dobré kondici

Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu jídel na 70 °C, dokud není ten pravý čas na servírování. Jídla si zachovávají svou původní chuť a teplotu až do jejich servírování.



### Funkce WarmPlate

Servírujte profesionální jídla v pohodlí vašeho domova

Ohřívání talířů předchází ztrátě chutě a zajišťují, že každý kousek jídla chutná tak, jak má: od polévek až po těstoviny a dušenou zeleninu. Funkce WarmPlate udržuje kuchyňské nádobí přesně na té správné teplotě - od 30 do 80 °C. Užijte si profesionální servis v soukromí vašeho domova tak jako v nejlepší restauraci ve městě.



### Jogurt

Když si vyberete zdravou možnost

Speciální funkce vám umožňuje připravit si zdravý jogurt přímo u vás doma. Automatické nastavení teploty a času poskytuje optimální podmínky, které připraví domácí jogurt za přibližně 4 hodiny.



GORENJE  
OPTIMAL

27.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

24.990 Kč

**BOP 747 ST**  
 Vestavná pyrolytická trouba

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 73 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)

**Jednoduché čištění**

- Pyrolytické čištění
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,91 kWh** (Nucená konvekce vzduchu)
- **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 x 56,4 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942065002**
- Art.nb.: **507401**

\*NA OBJEDNÁVKU.

**BO 747 ST**  
 Vestavná trouba

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 75 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu)
- **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 x 56 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942059308**
- Art.nb.: **504570**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

22.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

16.990 Kč

**BO 658 ST**  
 Vestavná trouba

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- DirectTouch - dotykový programovací modul s 14 přednastavenými programy

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- Vyjímatelné EasyClean vložky
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu)
- **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 55,2 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942059643**
- Art.nb.: **504569**

\*NA OBJEDNÁVKU.

**BO 637 ST**  
 Vestavná trouba

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu)
- **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942065040**
- Art.nb.: **507396**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

### BO 617 ST

Vestavná trouba

gorenje by STARCK

A



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

#### Účinnost

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

#### Ovládání

- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

#### Dodatečná výbava

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošť trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošť

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu)
- 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942065057
- Art.nb.: 507395

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

28.990 Kč

### BCM 547 ST

Kombinovaná mikrovlnná trouba

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Klasické zavírání dveří

#### Účinnost

- Kombinovaná mikrovlnná trouba - 50 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- Mikrovlnný výkon: 1000 W

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- IconTouch - dotykové ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Multi-Use - umožňuje využít mikrovln, horko vzduchu a grilu
- Inverterová technologie

- Stirrer technologie
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360°

#### Dodatečná výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pečák
- Rošť trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošť

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Trojitě zasklení s ochranou mřížkou


#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 x 56 x 55 cm
- EAN kód: 3838942059315
- Art.nb.: 504571

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

9.990 Kč

### SD 14 ST

Odkládací zásuvka

gorenje by STARCK



#### Účinek

- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů o průměru 28 cm nebo 80 šálků na espresso nebo 40 šálků na čaj

#### Funkce/Ovládání

- Odkládací prostor

#### Vlastnosti

- Teleskopický výsuv

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 14 x 56 x 55,5 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 14 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942062438
- Art.nb.: 466180

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč

### WD 14 ST

Ohřívací zásuvka

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Šedé reflexní sklo

#### Účinnost

- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espresso nebo 40 šálků na čaj

#### Funkce / Ovládání

- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

#### Vlastnosti

- Systém cirkulace vzduchu
- Nastavení času ohřevu
- Ovládání: Dotykové ovládání
- Regulace teploty 30-85°C
- Teleskopický výsuv
- Studená přední strana spotřebiče

#### Technické údaje

- Využitelný objem: 19,8 l.
- Teplotný rozsah: 40 - 80 °C
- Časový rozsah: 60 - 240 min
- Příkon: 410 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 14 x 56 x 55,5 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 14 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942062445
- Art.nb.: 466181

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**BM 251 ST**

Vestavná mikrovlnná trouba

gorenje by STARCK

59,5  
cm

25 l

- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Otevírání dveří: Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Dotykem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: 25 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- Elektronické ovládání s displejem LCD

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- AUTO menu
- Časový display
- Halogenové osvětlení
- 5 stupňů mikrovlnného výkonu

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm
- Grilovací rošt

**Technické údaje**

- Příkon: **1450 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměr rámu: **595 x 390 x 20 mm**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 x 59,5 x 47 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 x 56,7 x 43 cm**
- EAN kód: **3838942055805**
- Art.nb.: **504547**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

22.990 Kč

**IS 756 ST**

Indukční deska

gorenje by STARCK

75  
cm

- Provedení (barva): Černá / Chrom
- Aluminium rámeček varné desky

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- 2x XpandZone - spojení 2 varných zón nad sebou

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 x 75 x 52 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,4 x 75 x 52 cm**
- EAN kód: **3838942113475**
- Art.nb.: **545571**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

21.990 Kč

**IS 655 ST**

Indukční deska

gorenje by STARCK

59,5  
cm

- Provedení (barva): Černá / Chrom
- Aluminium rámeček varné desky

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- 1x XpandZone - spojení 2 varných zón nad sebou

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 x 59,5 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,4 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942113482**
- Art.nb.: **545563**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

16.990 Kč

**IS 634 ST**

Indukční deska

gorenje by STARCK

56  
cm

- Provedení (barva): Chrom / Černá
- Alublack - hliníkové okraje v černé barvě

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Funkce StopGo - dočasné přerušení bez ztráty nastavení
- PowerBoost zvýšení výkonu
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- SuperSilent - tichý provoz

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **6,2 x 59,5 x 52 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942059285**
- Art.nb.: **504572**

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

16.990 Kč

### GCW 641 ST

Sklokeramická plynová varná deska

gorenje . STARCK

58  
cm

- Provedení (barva): Černá / Chrom

#### Ovládání

- Ergonomické ovládací knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností
- Trojitý hořák Wok

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 hořáky: 2 standardní hořáky, 1 malý hořák, 1 trojitý hořák
- Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 11,1 x 58 x 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 5 x 56 x 48 cm
- EAN kód: 3838942052514
- Art.nb.: 499602

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

19.990 Kč

### WHT 941 ST

Kominový odsavač par

gorenje . STARCK

B



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 180177 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

#### Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 475 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 385 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

#### Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 339 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 475 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 657 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 755 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

#### Ovládání

- AdaptTech: automatický provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

#### Vlastnosti

- TouchFree Inox
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 10 W
- Funkce čištění vzduchu
- Perimetrické odsávání

#### Dodatečná výbava

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

#### Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 61 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 x 50 cm
- Výška: 50 mm
- Minimální výška komínu: 650 mm
- Maximální výška komínu: 960 mm
- Roční spotřeba energie: 60 kWh
- EAN kód: 3838942049262
- Art.nb.: 498349

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

20.990 Kč

### WHI 941 ST

Kominový odsavač par

gorenje . STARCK

B



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 182183 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

#### Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 508 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 485 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

#### Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 364 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 508 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 663 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 732 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

#### Ovládání

- AdaptTech: automatický provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

#### Vlastnosti

- TouchFree Inox
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 6 W
- Funkce čištění vzduchu
- Perimetrické odsávání

#### Dodatečná výbava

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

#### Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 59 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 x 47 cm
- Výška: 450 mm
- Minimální výška komínu: 1060 mm
- Maximální výška komínu: 1320 mm
- Roční spotřeba energie: 50,8 kWh
- EAN kód: 3838942049248
- Art.nb.: 498347

GORENJE  
OPTIMAL

17.990 Kč

### WHI 641 ST

Kominový odsavač par

gorenje . STARCK

B



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 182183 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

#### Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 508 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 485 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

#### Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 364 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 508 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 663 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 732 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

#### Ovládání

- AdaptTech: automatický provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

#### Vlastnosti

- TouchFree Inox
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 6 W
- Funkce čištění vzduchu
- Perimetrické odsávání

#### Dodatečná výbava

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

#### Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 59 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 x 47 cm
- Výška: 450 mm
- Minimální výška komínu: 1060 mm
- Maximální výška komínu: 1320 mm
- Roční spotřeba energie: 50,8 kWh
- EAN kód: 3838942049224
- Art.nb.: 498345

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

### MO 23 ST

Mikrovlnná trouba - volně stojící

gorenje by STARCK



- Provedení (barva): Reflexní šedá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Otevírání dveří: Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: **23 l.**
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1200 W**
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- LED display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání
- LogicalChoice - automatické programy

#### Způsoby ohřevu



Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

#### Vlastnosti

- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Časový display
- Halogenové osvětlení
- 5 stupňů mikrovlnného výkonu

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř Ø 31,5 cm
- Grilovací rošt

#### Technické údaje

- Příkon: **1400 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **30,3 × 51 × 42,5 cm**
- EAN kód: **3838942048821**
- Art.nb.: **498275**

\*NA OBJEDNÁVKU.

### DFD 72 ST

Dekorační kryt plně integrované myčky

gorenje by STARCK



- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovovo-plastová rukojeť

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): **71,6 × 59,5 × 1,8 cm**
- EAN kód: **3838942061738**
- Art.nb.: **499153**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

### DFD 70 ST

Dekorační kryt plně integrované myčky

gorenje by STARCK



- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovovo-plastová rukojeť

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): **69,9 × 59,5 × 1,8 cm**
- EAN kód: **3838942061721**
- Art.nb.: **499152**

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

25.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

### NRK 612 ST Kombinovaná chladnička

gorenje BY STARCK

A++

60  
cm185  
cm

- Provedení (barva): Šedá metalíza
- Otevírání dveří: Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: Ocel, šedé reflexní sklo
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 329 / 307 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 18 h

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- Ion Air s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 61 cm

- NoFrost Plus
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- MultiShef multifunkční polička
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
- FreshZone zásuvka

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 235 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942094897
- Art.nb.: 529960

\*NA OBJEDNÁVKU.

### DPR ST Dekorační kryt pro kombinovanou chladničku

gorenje BY STARCK

59,5  
cm179  
cm

- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovovo-plastová rukojeť
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Dekorační dveře kombinujte s vestavěnou chladničkou NRK1 5181 LW

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 179 x 59,5 x 5,7 cm
- EAN kód: 3838942054662
- Art.nb.: 498802

\*NA OBJEDNÁVKU.







DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE BY KARIM RASHID

## VSTUPTÉ DO PROUDU ŽIVOTA.

Karim Rashid vytvořil pro Gorenje rodinu emotivních, prvotřídních výrobků. Navenek definováno umírněným, ale silným charakterem s čistými liniemi, nesoucí však jasný vzhled, kde žádný tvar nebo pohyb není povrchní. A uvnitř dokonale výkonné spotřebiče s automatickými programy, žádný tvar nebo pohyb není povrchní. Zevnitř výkonné spotřebiče. Bez šokujícího zevnějšku, s automatickými programy, možnostmi intuitivního ovládání a bezpečnostními funkcemi poskytují dokonalý uživatelský zážitek.

DESIGNED BY *karim*

# Tvůrce obecně milovaných tvarů



Objekty od Karima Rashida jsou oslavovány kritikou jako smyslné a čisté. Jeho návrhy jsou známé pro přirozeně měkké linie s citem pro detail. Jeho práce je celosvětově uznávaná, protože mluví univerzálním jazykem krásy. Je členem světové elity designu a jako oceňovaný designér je tvořivou silou nesčetných světových designových předmětů a ikon. Jeho dotek a styl jsou přítomny ve značkách jako Alessi, Audi, Estée Lauder, Issey Miyake, Prada a Sony.








HORKÝ KOUSEK U VÁS DOMA



KORUNA KUCHYNĚ




TVŮRČÍ PLATFORMA



## Automatické vaření

Dokonalý výsledek pouze ve třech jednoduchých krocích. Patentovaný elektronicky programovatelný modul je revoluční novinkou v dotykovém ovládnání spotřebiče. Množství

přednastavených programů automaticky nastavuje správnou kombinaci topných prvků, teplotu a délku pečení, zatímco další nastavení usnadňují používání, čímž šetří váš drahocenný čas.



## HomeMade

Inovativní design této jedinečné trouby byl inspirován tradičními dřevěnými troubami, které představují ideální podmínky pečení. Vnitřek trouby Gorenje má klenutý strop, zaoblené boční stěny a elegantně umístěná topná tělesa. Výsledkem tohoto jedinečného designu je vysoce efektivní a zcela rovnoměrné rozložení horkého vzduchu, pro dosažení dokonalého pečení ze všech stran.



## Tři jídla najednou

Mít mnoho hostů nebo hodně nápadů není problém. V jedné troubě můžete připravit různé pokrmy až na třech různých úrovních současně, čímž ušetříte i značné množství času a energie. Speciální ventilátor distribuuje horký vzduch rovnoměrně a rychle, takže jsou zaručeny vynikající výsledky Vašeho vaření i pečení.



## Výkonný hráč

Nejmodernější indukční varný panel přináší rychlost, nízkou spotřebu energie, bezpečnost a ovládnání pouze jemným dotykem. A co víc, funkce PowerBoost ještě více zvyšuje výkon a kapacitu běžných indukčních varných desek. Jeho okamžitá odezva zabraňuje vykypění tekutiny a šetří vás od únavného čištění.



## Zvýrazněná volba

Sklokeramická varná deska s HiLight zónami je účinná a funguje jednoduše. Dvojitá a oválná varná zóna umožňuje přizpůsobit se různým typům nádobí. V zájmu úspory energie můžete varnou zónu jednoduše prodloužit na Vámi požadovaný rozměr.



## Dokonalé osvětlení

LED osvětlení poskytuje dokonalý pohled na varnou desku a okolní oblast a dodává vítaný estetický a funkční prvek do kuchyně. V porovnání s klasickými řešeními je LED osvětlení příjemnější a blízké přirozenému osvětlení, spotřeba energie je nižší a jeho životnost je až třikrát delší.



## Snadné ovládání

Varná deska se intuitivně a snadno ovládá a pohodlně na vše dosáhnete. Osvětlený pás umožňuje snadný výběr ze čtyř úrovní výkonu odsávání.



## Tiché odsávání

Moderní perimetrický systém odsávání přesouvá zónu sání z centrální části kuchyňského odsavače par do vnějších rohů. To poskytuje zlepšené, rychlejší a koncentrovanější odsávání, přičemž také snižuje spotřebu energie a úroveň hluku.





19.990 Kč

### BO 8 KR

Vestavní trouba

DESIGNED BY *Karim Rashid*

A



- Provedení (barva): Bílá
- Barva rukojeti: Hliník
- Materiál/barva čelního panelu: Optické sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

#### Účinnost

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- DirectTOUCH - dotykový programovací modul s přednastavenými programy a zobrazením teploty v troubě

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- Rychlý předohřev trouby 200 °C za 6 minut
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

#### Dodatečná výbava

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních
- Nerezový tukový filtr

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Mechanický dětský zámek dveří


#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Spotřeba energie:
  - 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu)
  - 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942017131
- Art.nb.: 476321

\*NA OBJEDNÁVKU.



18.990 Kč

### IT 65 KR

Indukční deska

DESIGNED BY *Karim Rashid*

60 cm



- Provedení (barva): Bílá
- Hliníkové boční lišty

#### Ovládání

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

#### Vlastnosti

- PowerBoost zvýšení výkonu
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- PowerControl - el. regulace výkonu
- SuperSilent - tichý provoz
- EasyClean - snadná údržba

#### Varná deska

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

#### Bezpečnost/životnost

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

#### Technické údaje

- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 6,1 x 60 x 51,4 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 7,7 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942813566
- Art.nb.: 393112

\*NA OBJEDNÁVKU.



15.990 Kč

### IT 65 KRB

Indukční deska

DESIGNED BY *Karim Rashid*

60 cm



- Provedení (barva): Černá
- Alublack - hliníkové okraje v černé barvě

#### Ovládání

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

#### Vlastnosti

- PowerBoost zvýšení výkonu
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- PowerControl - el. regulace výkonu
- SuperSilent - tichý provoz
- EasyClean - snadná údržba

#### Varná deska

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

#### Bezpečnost/životnost

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

#### Technické údaje

- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 6,1 x 60 x 51,4 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 7,7 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942813573
- Art.nb.: 393114

\*NA OBJEDNÁVKU.



11.990 Kč

### IT 310 KR

Indukční deska

DESIGNED BY *Karim Rashid*

30 cm



- Provedení (barva): Bílá / Barva hliníku
- Hliníkové boční lišty

#### Ovládání

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

#### Varná deska

- 2 indukční zóny
- Vpředu: Indukční varná zóna ø 16 cm, 1,4 kW
- Vzadu: Indukční varná zóna ø 20 cm, 2,3/3 kW

#### Bezpečnost/životnost

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

#### Technické údaje

- Příkon: 2900 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 7,3 x 30 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 6,9 x 27,5 x 49 cm
- EAN kód: 3838942113680
- Art.nb.: 545547

\*NA OBJEDNÁVKU.



14.990 Kč

### ECT 680 KR Sklokeramická varná deska

DESIGNED BY  
*Fantini*60  
cm

- Provedení (barva): Bílá
- Hliníkové boční lišty

#### Ovládání

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

#### Vlastnosti

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- Funkce StopGo - dočasné přerušení bez ztráty nastavení
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- FishZone ovální zóna

#### Varná deska

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední:  
Trojitá varná zóna 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Pravá zadní: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Bezpečnost/životnost

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
- Dětský zámek

#### Technické údaje

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 60 x 51,4 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942625732**
- Art.nb.: **280789**

\*NA OBJEDNÁVKU.



15.990 Kč

### DVG 6565 KR Kominový odsavač par

DESIGNED BY  
*Fantini*

D



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr: **322147** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Bílá / Nerezová ocel

#### Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: **463 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

#### Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **211 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **333 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **463 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **623 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 1

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

#### Vlastnosti

- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **4 x 4 W**
- Perimetrické odsávání

#### Dodatečná výbava

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Zpětná klapka: **150 mm**
- 
- 

#### Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): **54 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 44,2 cm**
- Výška: **523 mm**
- Minimální výška komínu: **465 mm**
- Maximální výška komínu: **916 mm**
- Roční spotřeba energie: **81,2 kWh**
- EAN kód: **3838942895838**
- Art.nb.: **312583**

\*NA OBJEDNÁVKU.









DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE BY ORA-ĪTO

## TOTO JE DOMOV BUDOUCNOSTI

Ve svém nejnovějším projektu pro Gorenje představuje Ora-Īto dům budoucnosti, ve kterém je kuchyň umístěna uprostřed každodenního dění. Minimalistický, ale srdečný přístup k designu byl použit pro vytvoření našeho »dalšího způsobu života«, podpořeného kombinací základních funkcí a úvah o sociálním rozměru zítřka. Dům budoucnosti Gorenje nabízí inspirativní svěží vizi, která spojuje technologii a eleganci a efektivně je integruje do esteticky náročného jednobarevného světa kuchyně.

V nejnovějších designech pro Gorenje vytvořil Ora-Īto kompletní sortiment inovativních domácích spotřebičů v černé a bílé. V nich se vyspělé technologie, kvalitní materiály a fantastické uživatelské zkušenosti spojují, aby vytvořily charakteristický příjemný zážitek.

DESIGNED BY  
**ora Īto**


# Postava s globální kreativní energií



MYSLITEL, ARCHITEKT A NÁVRHÁŘ

**Podle časopisu Wallpaper je Ora-Itó jedním ze 40 nejvlivnějších tvůrců na světě.**

Jako divoch průmyslového designu vyvinul Ora-Itó svou vlastní filozofii designu, definována jako simplexita, umění, která dává viditelnou jednoduchost předmětu s komplexními funkcemi. S koncepčním prostorovým myšlením, působivými architektonickými projekty a inovativním designem výroby vystupuje jméno Ora-Itó přítomné v čele všech oblastí designu. Získal několik prestižních ocenění, mezi jeho klienty patří světové značky jako Heineken, Toyota, Nike a Guerlain. Každý z jeho výtvorů používá prvky univerzálnosti, moderního luxusu a obsahuje nové, intuitivní technologie.








### Vitalita jako standard

VÝKONNÉ, A PŘITOM ŠETRNÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU



### Přisun čerstvého vzduchu

OSVĚŽUJÍCÍ TICHÉ ODSAVAČE PAR



### Dobrodružství v kuchyni vždy po ruce

ENERGETICKY A ČASOVĚ ÚSPORNÉ VARNÉ DESKY



### Vášnivý oheň uvnitř

OKOUZLUJÍCÍ MODERNÍ TROUBY



## Oblíbené jídlo v dokonalém stavu

Chladničky IonAir vytvářejí ideální prostředí pro podporu přirozeného procesu ionizace. Negativně nabité ionty neustále osvěžují vzduch a zajišťují, aby jídlo zůstalo dokonale čerstvé po

delší dobu. Větrací systém MultiFlow 360° rozvádí ionizovaný vzduch přes 14 větracích otvorů pro rovnoměrné udržení teploty na každé polici.



## Péče o chlazené a mražené

Již není potřeba žádné rozmrazování. Čerstvé jídlo zůstává zcela čerstvé. Technologie NoFrost Plus zabraňuje hromadění námrazy v mrazničce, takže pracné rozmrazování již není potřeba. Technologie v chladničce zajišťuje, že potraviny

zůstanou vždy čerstvé a křupavé. V kombinaci s technologií IonAir MultiFlow 360° vytváří NoFrost Plus ideální prostředí k udržení potravin co nejdéle čerstvé.



## Udržení chladu

Časté otevírání dveří vytváří náhle shluky teplého vzduchu, které způsobují teplotní šoky potravinám, což má za následek jejich rychlejší rozpad. Systém AdaptTech si pamatuje a elegantně se přizpůsobí těmto situacím dne. Při očekávaných intervalech otevírání dveří se teplota sníží o 1–2 °C a vytvoří se ideální konstantní teplota, zabraňující zkažení potravin. Energeticky úsporné řešení.



## Udržte vitamíny šťastné

Zásuvka CrispZone s velkorysým objemem 36 l nabízí ideální úložiště pro ovoce a zeleninu, které mají tendenci rychleji se kazit. Díky funkci regulace vlhkosti HumidityControl můžete

nastavit přesnou úroveň vlhkosti pomocí speciálního posuvného ovladače a přizpůsobit podmínky jakýmkoliv speciálním potřebám Vašich potravin.





## Dokonalé výsledky pomocí konečky prstů

Technologie DirectTouch dělá pečení skutečně jednoduchým. Zobrazuje hned několik druhů jídel. Po zvolení svého pokrmu, automaticky nastaví správnou kombinaci topných těles, teplotu i

dobu přípravy jídla. Intuitivní symboly usnadňují používání trouby a umožňují volnost při nastavování jakýchkoliv parametrů podle vašich osobních preferencí.



## Dokonalá kvalita pečení jako v peci na dřevo

Charakteristický zaoblený tvar vrchní části trouby je jednou z hlavních předností trub Gorenje, inspirovanou tradičními dřevěnými pecemi. Zaoblený tvar umožňuje volný pohyb horkého vzduchu, čímž se jídlo ohřeje rovnoměrně a ze všech

stran, je vždy dokonale upečené: křupavé zvenku a šťavnaté uvnitř. Ve spojení s ventilačním systémem MultiFlow 360° můžete péct až na třech úrovních současně.



## Pomocník zevnitř

Hladce výsuvné teleskopické pojezdy umožňují bezpečnější a snadnější manipulaci. Přehled o průběhu pečení je optimalizován, protože každou úroveň můžete snadno vysunout. Pojezdy můžete jednoduše vybrat a podle potřeby snadno vyčistit. Boční kolejničky se dají snadno nainstalovat do každé trouby Gorenje.



## Super chytré a rychlé vaření

Indukční varné desky ohřívají dvakrát rychleji než varné desky HiLight, což je činí účinnějšími a bezpečnějšími současně. Indukční varná deska ohřívá pouze dno nádoby, zatímco zbývající povrch zůstává chladný a je vždy bezpečný na dotek.

Varná deska reaguje ihned, což omezuje nebezpečí převaření či vykypění. Takto vytváří dokonalé podmínky pro tavení čokolády či jiné činnosti citlivé na teplotu.



## Rychlá reakce jedním dotykem prstu

Provoz každé varné zóny můžete ovládat samostatně. Nastavení časovače můžete naprogramovat individuálně, což zjednodušuje současné vaření pokrmů najednou. Po uplynutí nastavené doby upozorní uživatele zvukový signál. Parametry vaření můžete přesně nastavit v devíti úrovních pomocí moderních a intuitivních symbolů, takže přehled a regulace jsou neuvěřitelně jednoduché.



## Více výkonu pro váš plyn

Inovativně navržené plynové hořáky výrazně zkracují délku vaření. Plyn je vždy smíchán se vzduchem dříve, než skutečně vyústí z hořáku, takže ovládání plynu a plamene jsou výrazně snazší než u běžných hořáků. Hořáky jsou odlity z jednoho kusu, takže se snadno čistí.



## Funkční design

Digestoře Gorenje jsou vyrobeny z pečlivě vybraných materiálů, díky kterým jsou nejen atraktivní, ale i odolné a snadno se udržují. Materiály jako nerezová ocel nebo kombinace se sklem

vytvářejí osobitý styl. Tento inspirující design zajišťuje, že celá řada modelů bezpochybně zapadne do Vaší kuchyně.



## Filtry vždy ve špičkové formě

Kovové filtry jsou speciálně navrženy k zachycování tuku ze vzduchu a lze je snadno vyjmout a vyčistit. Dají se jednoduše mýt ručně nebo v myčce při šetrnějších programech. Papírové nebo textilní filtry jsou snadno odstranitelné a můžete je nahradit novými.



## Inteligentní, cílené odsávání s menším hlukem

Inovativní perimetrický systém odsávání přesouvá odsávání vzduchu z centrální části do vnějších okrajů odsavače par. Tento přístup optimalizuje spotřebu energie, snižuje hlučnost a činí odsávání vzduchu podstatně účinnějším.



**BO 87 ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942574245
- Art.nb.: 259559



GORENJE OPTIMAL

19.990 Kč

**BO 87 ORA X**  
Vestavná trouba

GORENJE ora ito

**BO 73 ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942859472
- Art.nb.: 406150

BO 73 ORA X  
10.990 Kč  
BO 73 ORA W  
11.990 Kč**BO 73 ORA X**  
Vestavná trouba

GORENJE ora ito

A



- Provedení (barva): Černá lesk
- Barva rukojeti: Česaný hliník
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- DirectTOUCH - dotykový programovací modul s přednastavenými programy a zobrazením teploty v troubě

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Rychlý předohřev trouby 200 °C za 6 minut
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošť trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa - zobrazuje teplotu uvnitř pokrmu a vypne troubu po dosažení nastavené teploty
- Nerezový tukový filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Mechanický dětský zámek dveří

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu)
- 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942525469
- Art.nb.: 242081

\*NA OBJEDNÁVKU.

A



- Provedení (barva): Černá lesk
- Barva rukojeti: Česaný hliník
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Klasické zavírání dveří

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Zatláčecí knoflíky
- Dotykové elektronické programovací hodiny EPT

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošť trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních
- Nerezový tukový filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexními vrstvami

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu)
- 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942810442
- Art.nb.: 389588

\*NA OBJEDNÁVKU.

**IT 65 ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942903397
- Art.nb.: 408432



GORENJE OPTIMAL

16.990 Kč

**IT 65 ORA**  
Indukční deska

GORENJE ora ito

**ECT 680 ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942559068
- Art.nb.: 245929



GORENJE OPTIMAL

11.990 Kč

**ECT 680 ORA**  
Sklokeramická varná deska

GORENJE ora ito

60 cm



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- PowerBoost zvýšení výkonu
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- PowerSilent - el. regulace výkonu
- SuperSilent - tichý provoz
- EasyClean - snadná údržba

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 61 x 60 x 51 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 7,7 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942903601
- Art.nb.: 408431

\*NA OBJEDNÁVKU.

60 cm



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- Funkce StopGo – dočasné přerušení bez ztráty nastavení
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- FishZone ovální zóna

**Varná deska**

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Trojitá varná zóna 21/17,5/12 cm, 2,3 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,1 x 60 x 51 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 6,7 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942525810
- Art.nb.: 242086

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**GHS 64 ORA W**

Plynová varná deska - tvrzené sklo

GORENJE  
ora ito

60



- Provedení (barva): Bílá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Ergonomické ovládací knoflíky

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Velký hořák ø 9 cm, 3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 5 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6 cm, 1,75 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litínové nosné mřížky**

**Bezpečnost/životnost**

- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): **10,5 x 60 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,4 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942590849**
- Art.nb.: **265791**

**DKG 552 ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: **3838942606748**
- Art.nb.: **274961**

GORENJE  
OPTIMAL

19.990 Kč

**DKG 552 ORA S**

Kominový odsavač par

GORENJE  
ora ito

4.990 Kč

**DFG 602 ORA S**

Odsavač par

GORENJE  
ora ito**D**

55



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **241850** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Sklo / Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá / Černá

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **625 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **332 m³/h**
- Průměr odtahu: **14,9 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **240 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **625 m³/h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2**
- Výkon osvětlení: **40 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná vybava**

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **69 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **55 x 38,8 cm**
- Výška: **510 mm**
- Minimální výška komínu: **465 mm**
- Maximální výška komínu: **890 mm**
- Roční spotřeba energie: **142,5 kWh**
- EAN kód: **3838942374692**
- Art.nb.: **173147**

\*NA OBJEDNÁVKU.

**E**

59,8



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **646783** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **400 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **279 m³/h**
- Průměr odtahu: **11,9 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **240 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **400 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2**
- Výkon osvětlení: **56 W**

**Dodatečná vybava**

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **2**
- Zpětná klapka: **120 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **63 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 x 26,5 cm**
- Výška: **395 mm**
- Roční spotřeba energie: **167,9 kWh**
- EAN kód: **3838942374814**
- Art.nb.: **173151**

\*NA OBJEDNÁVKU.



- BM 6250 ORA X**
- Provedení (barva): Bílá
  - EAN kód: 3838942720413
  - Art.nb.: 336877



GORENJE OPTIMAL

8.990 Kč

### BM 6250 ORA X

Vestavní mikrovlnná trouba

ora ito



- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Otevírání dveří: Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 23 l.
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1200 W

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání
- LogicalChoice - automatické programy

#### Způsoby ohřevu



Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

#### Vlastnosti

- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 6
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

#### Technické údaje

- Příkon: 1400 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 39 x 59,2 x 36,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 36,5 x 56,6 x 55 cm
- EAN kód: 3838942720406
- Art.nb.: 336876

\*NA OBJEDNÁVKU.



- GMO 23 ORA ITO W**
- Provedení (barva): Bílá
  - EAN kód: 3838942700095
  - Art.nb.: 323723



GORENJE OPTIMAL

6.990 Kč

### GMO 23 ORA ITO

Mikrovlnná trouba - volně stojící

ora ito



- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Otevírání dveří: Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 23 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1200 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání
- LogicalChoice - automatické programy

#### Způsoby ohřevu



Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

#### Vlastnosti

- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 6
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

#### Technické údaje

- Příkon: 1280 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 30,3 x 51 x 41 cm
- EAN kód: 3838942522444
- Art.nb.: 245494



- NRK ORA 62 W**
- Provedení (barva): Bílá
  - EAN kód: 3838942096747
  - Art.nb.: 530657



GORENJE OPTIMAL

26.990 Kč

### NRK ORA 62E

Kombinovaná chladnička

ora ito



- Provedení (barva): Černá
- Otevírání dveří: Pravé otvírání dveří
- Materiál dveří: Kov, černé sklo
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 329 / 307 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 18 h

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- Ion Air s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 61 cm
- NoFrost Plus
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- BottleMat držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 235 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942096730
- Art.nb.: 530643

\*NA OBJEDNÁVKU.



**DPP ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód:  
3838942531354
- Art.nb.: 248314

GORENJE  
OPTIMAL

DPP ORA E  
**5.490 Kč**  
DPP ORA W  
**6.490 Kč**

**DPM ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód:  
3838942531361
- Art.nb.: 248315

GORENJE  
OPTIMAL

DPM ORA E  
**5.490 Kč**  
DPM ORA W  
**6.490 Kč**

**DPP ORA E**

Dekorační kryt plně integrované myčky

GORENJE  
ora<sup>ito</sup>

59,6  
cm

71,7  
cm

- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovová rukojeť
- Barva rukojeti: Česaný hliník

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 71,7 x 59,6 x 5,5 cm
- EAN kód: 3838942375613
- Art.nb.: 171366

\*NA OBJEDNÁVKU.

**DPM ORA E**

Dekorační kryt mikrovlnné trouby

GORENJE  
ora<sup>ito</sup>

59,6  
cm

46,3  
cm

- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovová rukojeť
- Barva rukojeti: Česaný hliník

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 46,3 x 59,6 x 5,8 cm
- EAN kód: 3838942375637
- Art.nb.: 171401

**DPR ORA W-L**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód:  
3838942713286
- Art.nb.: 329205

**DPR ORA W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód:  
3838942713279
- Art.nb.: 329193

GORENJE  
OPTIMAL**9.990 Kč**GORENJE  
OPTIMAL**9.990 Kč****DPR ORA E**

Dekorační kryt pro kombinovanou chladničku

GORENJE  
ora<sup>ito</sup>

59,6  
cm

179  
cm

- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovová rukojeť
- Barva rukojeti: Česaný hliník
- Dekorační dveře kombinujte s vestavnou chladničkou NRKI 5181 LW

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 179 x 59,5 x 5,7 cm
- EAN kód: 3838942394041
- Art.nb.: 177078

\*NA OBJEDNÁVKU.

**DPR ORA E-L**

Dekoračné dveře na vstavanú chladničku - levé otevírání

GORENJE  
ora<sup>ito</sup>

59,6  
cm

179  
cm

- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Kovová rukojeť
- Barva rukojeti: Česaný hliník
- Dekorační dveře kombinujte s vestavnou chladničkou NRKI 5181 LW

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 179 x 59,5 x 5,7 cm
- EAN kód: 3838942428579
- Art.nb.: 184836

\*NA OBJEDNÁVKU.





DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE SIMPLICITY

## BÍLÁ. ČERNÁ. PROSTĚ IDEÁLNÍ!

Kolekce spotřebičů Gorenje Simplicity je navržena s ohledem na současné trendy a potřeby uživatelů. Základem je logická volba, přizpůsobivá technologie, která umožňuje nastavení podle vlastní volby uživatele, prvotřídní a jednotný design a skvělá hodnota spotřebiče v době nákupu a po celou dobu jeho životnosti.



# Simplicity

## Život

"Moje životní filozofie je jednoduchá. Vážím si toho, co vyhovuje mým zvykům a mým možnostem. Navrhuji a zařizuji svůj životní prostor svým vlastním způsobem. Vybírám si takové spotřebiče, které respektují můj životní styl. Přejde mi snadné integrovat

ideálně navržené spotřebiče kolekce Gorenje Simplicity v černé nebo bílé do mého domu. Žijí se mnou. Protože se přizpůsobují ony mně, a ne naopak. Simplicity!"

**Nádherné. Jednoduché. Cenově dostupné.**



## Logická volba

U spotřebičů z kolekce Gorenje Simplicity jsou nejčastěji používaná nastavení ihned po ruce prostřednictvím jediného ovládacího knoflíku.

## Důkladné provedení

Čisté linie, originální materiály a ergonomie umožňují integraci spotřebičů do každé domácnosti.



## Moderní Technologie

Spotřebiče Simplicity si pamatují vaše osobní nastavení a samy jej nabídnou při vašem dalším použití. Jediné, co zbývá, je stisknout tlačítko pro potvrzení.

## Ideální hodnota

Nejen, že jsou tyto spotřebiče za příznivou cenu, ale nabízejí také okamžitou úsporu. Navíc moderní technologie zajišťuje, že platíte jen za to, co skutečně spotřebujete, což vede k dalším úsporám v dlouhodobém horizontu.



## Pečení pomocí technologie AdaptTech

Své vlastní nastavení nemusíte opakovat!

Trouba si zapamatuje vaše nastavení teploty pro každý přednastavený program a nejnovější nebo nejčastěji používané nastavení navrhne při dalším použití.



## Elektronický programovací časovač

Jednoduché a jasné dotykové ovládání

Časovač umožňuje nastavit délku vaření a zvolit požadovanou teplotu. Toto nastavení spolu s typem ohřevu bude zobrazeno na displeji. Povrch časovače je zcela hladký, a snadno se tak čistí.

## GentleClose

Systém zavírání dveří trouby

Mimořádné pohodlí při zavírání dveří trouby. Dveře se zavírají jemně a potichu, bez ohledu na vynaloženou sílu.

## Program pro zavařování

Spolehlivý způsob zavařování

Speciální přednastavený program zajistí správné zavaření vašich potravin, které si tak můžete uchovat po celou sezónu.



## Plynový sporák s programovacím časovačem SimpleOff

Bezpečné, jednoduché a řízené vaření

Ergonomicky navržený ovladač s vestavěným elektronickým časovačem umožňuje nastavit délku vaření (až do 99 minut). Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál a plynový hořák se automaticky vypne.



## Jednoduché ovládní pomocí technologie SmartControl

Přehled a kontrola při vaření

Čas vaření můžete nastavit odděleně pro každou varnou zónu. Po uplynutí doby vaření časovač automaticky vypne varnou zónu a upozorní vás zvukovým signálem.



## Výkonná indukční varná deska

Rychlé a efektivní vaření a snadné čištění

Indukční varné desky pracují mimořádně rychle a účinně, aby připravily dokonalé a zdravé jídlo. Funkce PowerBoost pro rychlý a výkonný provoz umožňuje ještě rychlejší a účinnější vaření, což vede k úsporám času i energie.



## BoilControl

Už žádné další přetékání

BoilControl je automatický systém, který dočasně upraví výstupní výkon pro varnou zónu. Po prvotním provozu při maximálním výkonu bude varná zóna udržovat teplotu na požadované úrovni, aby zabránila vykypění nebo převaření jídla.





## Chlazení AdaptTech

Udrží čerstvé jídlo o 20 % déle

Adaptivní inteligentní systém sleduje, vyhodnocuje a zaznamenává používání chladničky v týdenních intervalech. Poté svůj provoz, zejména udržování nastavené teploty

a výslednou spotřebu výkonu upraví podle zjištěné šablony. Při otevření dveří nebude stoupat teplota jako u běžných chladniček, což zabrání množení bakterií v potravinách.



## MultiFlow 360°

Dlouhotrvající svěžest a nižší spotřeba energie

Cirkulace vzduchu MultiFlow 360°, generovaná intenzivním vícebodovým foukáním chladného vzduchu přes větrací otvory nacházející se ve sloupu na zadní stěně chladničky, poskytuje konstantní a rovnoměrnou teplotu v celém prostoru chladničky.



## IonAir

Udržuje potraviny čerstvé a chutné až o 10 dnů déle!

Moderní technologie v chladničkách Gorenje napodobuje přirozené mikroklima, aby zachovala potraviny déle čerstvé. Přirozený proces ionizace zabraňuje vzniku většiny škodlivých mikroorganismů, plísní a bakterií. Cirkulace ionizovaného vzduchu zajišťuje přívod čerstvého vzduchu k udržení konstantní a stabilní teploty.



## NoFrost Plus

Žádná námraza, led nebo manuální rozmrazování

Moderní technologie NoFrost využívá intenzivní cirkulaci vzduchu pro odstranění vlhkosti z mrazničky a chladničky. Tím zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a ledu uvnitř spotřebiče.



## AdaptTech odsávání

Automatický provoz odsavače par

V automatickém režimu provozu snímač v kuchyňském odsavači odhaluje nečistoty ve vzduchu, páře a plynech, které se uvolňují v průběhu vaření, a podle toho upraví rychlost

ventilátoru a dokonce ventilátor zastaví, pokud již nebude dále potřebný.



## Funkční design

Nejvyšší výkon s působivým designem

Kromě výkonu se digestoře pyšní originálními materiály, jako je nerezová ocel v kombinaci se sklem. Působivý design je stále důležitějším aspektem; ale digestoře mohou také poskytovat vysoce pohodlné osvětlení varného panelu během provozu.



## Halogenové osvětlení

Vynikající osvětlení varného panelu

Přídavný zdroj světla pro optimální osvětlení varného panelu. Halogenové osvětlení je výkonnější a úspornější než osvětlení žárovkami.



## Snadno čistitelné filtry

Lehčí údržba a delší životnost

Kovové filtry, určené k odstranění tukových částic, můžete snadno vyjmout a vyčistit. Můžete je umýt ručně nebo v myčce nádobí pomocí šetrných programů mytí.



## Vysoká účinnost

Úsporné mytí nádobí

Odteď bude vaše nádobí myté zodpovědně a s vysokou šetrností k životnímu prostředí, protože myčky nádobí Gorenje plně vyhovují nejpřísnějším Evropským směnicím o energetické účinnosti.

## AquaStop

Neobávejte se úniku vody

V případě úniku vody bezpečnostní systém AquaStop automaticky uzavře vodovodní ventil a čerpadlo bude odčerpávat další vodu z vany myčky.



## 3 v 1

Jednoduché dávkování

Spotřebič nabízí programy speciálně přizpůsobené pro použití tablet „3 v 1“.



## Programování začátku mytí nádobí

Čisté nádobí, kdy budete chtít

Začátek programu mytí nádobí můžete odložit o 3, 6 nebo 9 hodin. Provoz myčky nádobí v době nižších tarifů za elektřinu znamená další úspory.





### Praní pomocí technologie AdaptTech

Své vlastní nastavení si nemusíte pamatovat

Pračka si zapamatuje vaše nastavení odstředění pro každý přednastavený program. Také si zapamatuje, pokud zvolíte vyšší úroveň vody nebo předpírku pro konkrétní program. Při dalším použití stejného programu vám pračka sama nabídne poslední nastavení.



### Technologie snímačů SensorIQ

Optimální výsledky se značnými úsporami

Četné snímače neustále sledují průběh praní. Na základě nasbíraných dat automaticky upravují průběh praní podle zvoleného programu, druhu a hmotnosti prádla.



### Vynikající energetická účinnost

Úspory energie až do 30 %

Mnoho inovativních řešení jako účinné prací algoritmy, SpaDrum buben, systém namáčení QuickWet v kombinaci s inteligentní technologií snímačů SensorIQ přinášejí vynikající energetickou účinnost praní. Modely Gorenje Simplicity se mohou pochlubit hodnocením A+++ nebo A-30%, což znamená, že spotřebují o 30 % méně energie než spotřebiče s energetickou třídou A.



### Programování spuštění pracího cyklu

Vyprané v pravý čas

Všechny pračky nabízejí možnost odložení startu praní až o 24 hodin. To vám umožňuje využít snížené sazby za elektřinu během noci.





## Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

Mimořádně úsporné sušení A++

Jediný domácí spotřebič, který používá chladicí i topnou část tepelného čerpadla. Plné využití vede k 50 procentnímu snížení spotřeby energie vzhledem k energetické třídě A.



## AdaptTech sušení

Své vlastní nastavení nemusíte opakovat

Sušička si zapamatuje, pokud jste použili funkci ExtraDry, nižší teplotu sušení, funkci osvěžení nebo ochranu proti zmačkání pro příslušný program. Nejnovější nastavení budou navržena při opětovném použití stejného programu.



## TwinAir

Pro rovnoměrně vysušené prádlo

Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem se mohou pochlubit jedinečným systémem foukání vzduchu, který umožňuje zavádění teplého suchého vzduchu do bubnu přes dva větrací otvory při otáčení bubnu v obou směrech.



## Programování začátku sušení

Usušené v pravý čas

Začátek procesu sušení můžete naprogramovat až 24 hodin předem. Vaše oblečení bude usušené na přednastavenou úroveň vlhkosti a připravené k uložení do skříňě nebo na žehlení kdykoli se vám to hodí.



## Jasně a jednoduché ovládání

Pro přesný čas a ohřev

Mikrovlonné trouby jsou vybaveny jednoduchými elektronickými ovladači, umožňujícími opravdu přesné nastavení času a způsobu ohřevu. Každé nastavení je jasné a snadno přístupné pomocí intuitivních ovládacích prvků.



## Když se mikrovlny spojí s grilem

Pro dokonalé výsledky grilování a ohřívání

Mikrovlonné trouby s praktickým objemem 23 litrů přinášejí do kuchyně výhodu mikrovln a grilu. Kombinovaná funkce grilu a mikrovln vám nyní umožní upéct menší kusy masa, pizzu a další pokrmy mnohem rychleji.



## Přednastavené programy

Okamžitá a logická volba bez zbytečné nervozity

Programy mikrovlonné trouby se vybírají jednoduše pomocí jediného ovladače. Každý z devíti programů (pizza, ryba, zelenina, rozpouštění čokolády atd.) má automaticky přednastavený způsob

ohřevu, výkon a délky trvání. Délku trvání programu můžete také upravit dle vašeho přání. Kromě toho můžete navolit i program odložení startu či ekologického samočištění vodou.

**BO 75 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942950216
- Art.nb.: 423442

GORENJE  
OPTIMAL**12.990 Kč****BO 71 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942950261
- Art.nb.: 423440

**7.990 Kč****BO 75 SY2B**  
Vestavná troubasimplicity  
COLLECTION**BO 71 SY2B**  
Vestavná troubasimplicity  
COLLECTION**A**

- Provedení (barva): Černá
- Barva rukojeti: Inoxlook
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **AdapTech pečení** - paměť posledního nastavení

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- **Rychlý předohřev trouby 200 °C za 6 minut**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošť trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Mechanický dětský zámek dveří

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: 3838942950247
- Art.nb.: 423441

**A**

- Provedení (barva): Černá
- Barva rukojeti: Inoxlook
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- Klasické zavírání dvířek

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošť trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošť

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Mechanický dětský zámek dveří

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: 3838942950278
- Art.nb.: 423438

**IT 612 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942949685
- Art.nb.: 423499

GORENJE  
OPTIMAL

IT 612 SY2B

**12.990 Kč**

IT 612 SY2W

**13.990 Kč****ECT 6 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942950209
- Art.nb.: 423443

GORENJE  
OPTIMAL

ECT 6 SY2B

**7.990 Kč**

ECT 6 SY2W

**9.990 Kč****IT 612 SY2B**  
Indukční deskasimplicity  
COLLECTION**ECT 6 SY2B**  
Sklokeramická varná deskasimplicity  
COLLECTION60  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání

**Vlastnosti**

- **PowerBoost** zvýšení výkonu
- **AllBoost** - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- SuperSilent - tichý provoz
- **Možnost jednofázového připojení (230 V) s omezovačem celkového výkonu do 16**

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **6,1 x 60 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942949692
- Art.nb.: 423498

60  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- Funkce StopGo - dočasné přerušení bez ztráty nastavení
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)

**Varná deska**

- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

**Bezpečnost/životnost**


- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **6300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 60 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942940354
- Art.nb.: 423444

**GKTG 6 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942928598
- Art.nb.: 426144

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**BM 6240 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942933813
- Art.nb.: 428910

GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

**GKTG 6 SY2B**  
Plynová varná deska - tvrzené sklosimplicity  
COLLECTION58,5  
cm

- Provedení (barva): Černá

**Ovládání**

- SimpleOff - programování délky vaření (do 99 min.) na 2 zónách
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Hořáky s vysokou účinností
- Trojitý hořák Wok

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 hořáky: 2 standardní hořáky, 1 malý hořák, 1 trojitý hořák
- Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW

- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Bezpečnost / Životnost**

- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 10,3 x 58,5 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 7,9 x 56 x 48 cm
- EAN kód: 3838942928581
- Art.nb.: 426143

**BM 6240 SY2B**  
Vestavní mikrovlnná troubasimplicity  
COLLECTION59,5  
cm

23 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Otevírání dveří: Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: 23 l.
- SuperSize pečicí plocha
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání
- LogicalChoice - automatické programy

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- Počet přednastavených programů: 8
- Rozmrazování podle času
- Halogenové osvětlení
- Funkce Smart Display

**Bezpečnostní systémy**

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt
- Jednoduché čištění
- AquaClean čištění vodou

**Technické údaje**

- Příkon: 1400 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 39 x 59,5 x 39 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 x 56,7 x 43 cm
- EAN kód: 3838942933820
- Art.nb.: 428911

**DTA 6 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942992841
- Art.nb.: 312576

GORENJE  
OPTIMAL

9.990 Kč

**MO 6240 SY2W**

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942933592
- Art.nb.: 428867

GORENJE  
OPTIMAL

3.990 Kč

**DTA 6 SY2B**  
Kominový odsávač pársimplicity  
COLLECTION

D

60  
cm

- Odtáh nebo recirkulácia
- Uhlíkový filter 428642 (nie je súčasťou)
- Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / Nerezová oceľ
- Farba odsávača/komína: Čierna / Nerezová oceľ

**Účinnosť**

- Max. výkon pri odtahu: 618 m<sup>3</sup>/h
- Max. výkon pri recirkulácii: 572 m<sup>3</sup>/h
- Priemer odtahu: 15 cm

**Výkon odsávania**

- Maximálny výkon pri odtahu, 1. rýchlost: 201 m<sup>3</sup>/h
- Maximálny výkon pri odtahu, 3. rýchlost: 618 m<sup>3</sup>/h

**Ovládanie**

- **AdaptTech odsávanie:** automatická prevádzka odsávača
- Mechanické ovládanie
- Simplicity gombík pre jednoduché ovládanie
- Počet stupňov výkonu: 3

**Vlastnosti**

- Typ osvetlenia: Halogén
- Osvetlenie: 2 x 40 W

**Extra doplnky**

- Filter proti masnote: Hliníkový tukový filter
- Umývateľný filter proti masnotám
- Počet motorov: 1
- Spätná klapka: 150 mm

**Technické informácie**

- Úroveň hluku (max.): 66 dB
- Rozměry výrobku (šxh): 60 x 43,5 cm
- Výška: 95 mm
- Minimální výška komína: 485 mm
- Maximální výška komína: 955 mm
- Roční spotřeba energie: 126,3 kWh
- EAN kód: 3838942992827
- Art.nb: 312574

**MO 6240 SY2B**  
Mikrovlnná trouba - volně stojícísimplicity  
COLLECTION48  
cm28  
cm

23 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Lakovaný
- Otevírání dveří: Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: 23 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání, Jogger
- LED display
- SmartControl - jednoduché a srozumitelné ovládání
- LogicalChoice - automatické programy

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- Počet přednastavených programů: 8
- Rozmrazování podle času
- Halogenové osvětlení
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Časový display

**Bezpečnostní systémy**

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

**Jednoduché čištění**

- AquaClean funkce

**Technické údaje**

- Příkon: 1400 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 28 x 48 x 39 cm
- EAN kód: 3838942933806
- Art.nb.: 428870





12.990 Kč

### NRK 62J SY2B Kombinovaná chladnička



- Provedení (barva): Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 306 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Digitální ukazatel teploty

#### Vlastnosti

- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in**: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- **LED osvětlení** ze stropu
- 5 skleněných polic
- **BottleMat** držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone** zásuvka

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky


#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942094866**
- Art.nb.: **529534**



12.990 Kč

### RK 62F SY2B Kombinovaná chladnička



- Provedení (barva): Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **Slot-in**: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- **LED osvětlení** ze stropu
- 5 skleněných polic
- **BottleMat** držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone** zásuvka

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942936111**
- Art.nb.: **429566**



9.990 Kč

### RK 61F SY2B Kombinovaná chladnička



- Provedení (barva): Černá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 97 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **Slot-in**: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess**: Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- **LED osvětlení** ze stropu
- 5 skleněných polic
- **BottleMat** držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone** zásuvka

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **296 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942936050**
- Art.nb.: **428005**



**GV 6 SY2W**  
 • Provedení (barva): Bílá  
 • EAN kód:  
 3838942935015  
 • Art.nb.: 429348



GORENJE  
OPTIMAL


13.990 Kč



10.990 Kč

### GV 6 SY2B Vestavná myčka

simplicity  
COLLECTION



#### Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

#### Ovládání

- Ukazatel zvoleného programu
- Ukazatel zapnutí

#### Programy

- Teploty mytí: 40, 50, 62, 65 °C
- 6 programů mytí: Intenzivní, Normální, ECO, Sklo, 1 hodinový, Rychlý
- Referenční program: 3

#### Vlastnosti

- 12 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Ukazatel zvoleného programu
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

#### UseLogic technologie

- Odložení startu 3/6/9 h

#### Výbava

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočištěcí filtr

#### Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

#### Technické údaje


- Nastavení výšky: 60 mm

#### Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)

- Spotřeba vody: 12 l.
- Spotřeba el. energie za mycí cyklus - program Eco: 1,02 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3360 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,8 x 59,8 x 57 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 58 cm
- EAN kód: 3838942935022
- Art.nb.: 429349

### WA 74 SY2B Automatická pračka - volně stojící

simplicity  
COLLECTION



- Provedení (barva): Černá

#### Účinnost

- Inovativní tvar bubny SpaDrum
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubny: 54 l.

#### Ovládání

- LED display
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty v knoflíku programátoru
- Praní za studena: Praní za studena nastavitelné knoflíkem

#### Programy

- 16 programů
- Bavlna, Rychlé praní 17', Mix syntetika, Ruční praní, Sport
- Možnost tvorby vlastních programů: Paměťové programy

#### Vlastnosti

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub - automatické čištění bubny
- Připojení na studenou vodu

#### SensorIQ technologie

- AdaptTech praní - paměť posledního nastavení
- TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

#### Bezpečnost/životnost

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Částečný Aqua stop
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 166 kWh
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Úroveň hluku: 74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942950438
- Art.nb.: 431130



9.990 Kč



16.990 Kč

### WS 62 SY2B Automatická pračka - volně stojící SLIM

simplicity  
COLLECTION



- Provedení (barva): Černá

#### Účinnost

- Inovativní tvar bubny SpaDrum
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-6 kg
- Objem bubny: 42 l.

#### Ovládání

- LED display
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty v knoflíku programátoru
- Praní za studena: Praní za studena nastavitelné knoflíkem

#### Programy

- 16 programů
- Bavlna, Rychlé praní 17', Mix syntetika, Ruční praní, Sport
- Možnost tvorby vlastních programů: Paměťové programy

#### Vlastnosti

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Připojení na studenou vodu

#### SensorIQ technologie

- AdaptTech praní - paměť posledního nastavení
- TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

#### Bezpečnost/životnost

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Částečný Aqua stop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 149 kWh
- Roční spotřeba vody: 9209 l.
- Úroveň hluku: 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 44 cm
- EAN kód: 3838942950476
- Art.nb.: 431126

### D 76 SY2B Sušička prádla - kondenzační

simplicity  
COLLECTION



- Provedení (barva): Černá

#### Účinnost

- Náplň prádla pro sušení: 1-7 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: 117 l.
- Osvětlení bubny
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubny

#### Ovládání

- LED display
- Odložení startu

#### Programy

- 7 programů
- Programy: Bavlna, Syntetika, Vlna, XL program

#### Funkce

- Osvězení
- Anticrease systém proti mačkání prádla

#### Vlastnosti

- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

#### SensorIQ technologie

- AdaptTech sušení - paměť posledního nastavení
- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

#### Bezpečnost/životnost

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

#### Technické údaje

- Úroveň hluchosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 199 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942939488
- Art.nb.: 431037





DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE INFINITY

## NADČASOVÉ OKOUZLENÍ

Nová kolekce Gorenje Infinity okouzljuje nabídkou prvotřídních kuchyňských spotřebičů, které mají společný osobitý design a moderní technologie ovládání a provozování. Dostupné v lesklé černé a půvabné slonovinové barvě, elegantně protkané nostalgickými detaily s moderními designovými trendy, v technologicky zdokonaleném interiéru spotřebiče, pro Váš nekonečně nádherný život.



Trouby Gorenje Infinity vyprávějí příběh věčné krásy a originality. Zvláštní design vrací vzpomínky na krásu minulosti kombinací Vintage detailů se současnými liniemi v moderním provedení. Propracované ovládací knoflíky, nádherné rukojeti a skleněná dvířka představují ústřední body okouzlujícího vzhledu kolekce, zatímco moderní technologie vaření šetří čas s perfektními

výsledky a jednodušším ovládním. Díky moderní technologii vaření HomeMade™ a automatické kontrole teploty vám trouba zaručí, že své oblíbené jídlo připravíte přesně tak, jak ho máte rádi, a zároveň s úsporou elektrické energie. Okouzlující výhody pro Vás a Vaše hosty.



## Elektronický časovač s analogovým displejem

Elegantní kontrola vaření

Klasický tvar časovače s hodinovými ručičkami posouvá sofistikovaný vzhled trouby o stupeň výše. Analogový časovač zobrazuje aktuální čas, slouží jako kuchyňský budík a umožňuje

nastavit začátek nebo konec pečení. Zvukový signál vás upozorní, kdy je pečení dokončeno.

## GentleClose

Hladké a tiché zavírání dvířek

Trouby Infinity vynikají jednoduchým a tichým zavíráním dvířek. Jemný dotyk stačí na to, abyste dvířka elegantně automaticky zavřely. Stylová rukojeť s logem řady Infinity doplňuje harmonicky doplňuje okouzlující vzhled trouby.





## HomeMade design

Všechny výhody kamen na dřevo

Tvar inspirovaný tradičními kamny je jednou z nejinovativnějších vlastností trub Gorenje, která umožňuje horkému vzduchu volně cirkulovat, čímž se rovnoměrně rozkládá a obklopuje celý Váš

pokrm. Výsledkem je optimálně upečené, uvnitř šťavnaté a zvenku křupavé jídlo.



## Teleskopické pojezdy

Plná kontrola, jednoduchá příprava

Teleskopické pojezdy poskytují perfektní pohled na průběh vašeho pečení na všech úrovních, bezpečné manipulování s plechy a snadné čištění. Jednoduše je vytáhnete ven, abyste kdykoliv bezpečně zkontrolovali Váš pokrm, a po skončení je snadno vyčistíte.

Varné desky Gorenje Infinity jsou navrženy tak, aby Vám pomohli vařit jako profesionální šéfkuchař, udělat dojem na vaše hosty a servírovat vaší rodině zdravá a chutná jídla. Díky mnoha moderním funkcím a a vlastnostem varných desek, bude vaření vašich oblíbených jídel lehké jako vánek a vy z něho budete mít

nezapomenutelný zážitek. Bez ohledu na to, zda jste příznivcem plynových, indukčních nebo HiLight varných desek, rafinovaný skleněný design povrchu v provedení slonová kost nebo černá, s osobitými detaily v liniích dodá vašemu domovu nádech nostalgické krásy.



## Litinový rošt

Pastva pro oko a pevný jako skála

Litinový rošt pro lepší stabilitu a vzhled plynové varné desky. Díky materiálu, ze kterého je rošt vyroben, je pevný a extrémně odolný i vůči těm nejvyšším teplotám po dlouhá léta bezstarostného používání.



## Zapalování plynového hořáku jednou rukou

Jednoduché a praktické

Zapalování plynového hořáku jednou rukou je další vlastností, která přináší maximální pohodlí a jednoduché ovládání. Pro aktivaci plynového hořáku stačí stisknout knoflík a otočit ho na požadovanou úroveň pomocí jedné ruky, tu druhou máte volnou. Rychlé, jednoduché a účinné.



## Wok plynový hořák

Pravé asijské chutě u vás doma

Plynová varná deska Infinity obsahuje praktický hořák Wok, který přináší vysoký výkon pro snadné vaření asijských jídel i vaření jídel ve velkých hrncích. Vaši hosté budou okouzleni exotickou kuchyní, aniž byste se museli velmi namáhat.





### Funkce PowerBoost

Funkce rychlého ohřevu

Funkce rychlého ohřevu Vám přinese lahodný pokrm rychleji a efektivněji. Až 25% zvýšení indukční energie pomůže uvařit vaše jídlo rychleji, což je praktické pro dnešní rychlý životní styl.



### Funkce SuperSilent

Tichý provoz

Indukční varné desky Gorenje Infinity jsou super tiché díky modernímu topnému systému, který během rychlého ohřívání nevydává žádné nepříjemné zvuky.



### Technologie HiLight

Moderní technologie s nádechem klasiky

Vysoce kvalitní HiLight sklokeramická varná deska se pyšní stylovým designem s nádechem klasiky a nejmodernější technologií pro skvělé výsledky vašeho vaření. Kontrolní světlo pro každou ze čtyř varných zón stále svítí, dokud není povrch zóny dostatečně chladný. Díky perfektně hladkému povrchu varné desky je čištění hračkou.



### Dvojitá kulatá varná zóna

Rozšíření varné zóny

Kromě tří tradičních HiLight zón doplňuje sklokeramickou varnou desku ještě zóna s dvojitým kruhovým povrchem, který se přizpůsobí hncům a pánvím různých velikostí.



Kuchyňské digestoře Gorenje Infinity spojují prvotřídní technologii s jedinečným, čistým designem. Moderní minimalistický vzhled pozvedají vybrané detaily, sklo a lesklé černé nebo jemné slonovinové provedení. Jemná linie ovládacích prvků umožňuje odsavači splynout s ostatními

spotřebiči kolekce, zatímco optimální a tichý provoz z něj dělá nenahraditelného pomocníka Vaší domácnosti. Masivní proud vzduchu účinně eliminuje pachy, vlhkost a částičky mastnoty ze vzduchu, zatímco kvalitní materiály umožňují snadné čištění a údržbu.



### Ventilace AdaptTech

Automatický provoz ventilátoru

V automatickém režimu speciální senzor detekuje koncentraci nečistot, pár, výparů a plynů ve vzduchu a podle toho reaguje. Následně odsavač automaticky upravuje rychlost ventilátoru a úplně ho zastaví, když už není potřeba.



### P. A. S. System

Šikvné a cílené odsávání vzduchu bez hluku

Odsavač par kolekce Infinity obsahuje moderní perimetrický systém odsávání vzduchu, který vzduch vtahuje nejen přes centrální část, ale i po celém obvodu odsavače. Výsledkem je menší spotřeba energie a menší hluk při účinnějším odsávání.



### Funkce PowerBoost

Rychle a účinně

Funkce PowerBoost poskytuje výkonné a rychlé odsávání v případě nadměrného množství páry. Při aktivaci funkce PowerBoost, odsavač vtáhne nadbytečnou páru a pachy za pár minut; pak odsavač pokračuje v provozu dle posledního nastavení.

Mikrovltné trouby Gorenje Infinity o o minimálním objemu 23 litrů, které umožňují rychlé a snadné vaření, nemohou chybět v žádné moderní kuchyni. Dokáží mnohem víc než jen ohřívat. Nesčetné množství funkcí a přednastavení vám pomůže jednoduše uvařit zdravé a výživné jídlo. Kromě mikrovln můžete

na vaření jídla využít gril, abyste tak dosáhli křupavý zlatohnědý výsledek. Design skla na dvířkách mikrovlnné trouby krásně ladí k elegantnímu ovládacímu knoflíku s jednoduchou přehlednou dotykovou obrazovkou.



## Mikrovlna + gril

Jednoduše připravené dokonalé těsto

Nyní můžete své oblíbené jídlo opéci dohněda a dosáhnout perfektně křupavé zapečení. Funkce gril se může zkombinovat s mikrovlnným ohřevem pro velmi rychlé pečení nebo grilování, což je praktické zejména při přípravě pizzy nebo menších

kousků masa. Po první polovině vaření vás trouba upozorní, abyste jídlo otočili, a tak dosáhli rovnoměrného propečení a perfektně křupavou kůrku.



## Osm přednastavených programů

Nic složité, pokaždé dokonalé

Přednastavené programy mikrovlnných trub Gorenje Infinity zajistí, že je vaše maso, brambory, zelenina, popcorn, ryby nebo těstoviny dokonale připravené. Mikrovltná trouba automaticky přizpůsobí program pro dosažení perfektního výsledku vaření.



## Časovač

Kuchyňský budík

Mikrovltná trouba Gorenje Infinity umožňuje nastavit čas ohřevu až do 95 minut. Nabízí 8 přednastavených programů na ohřívání, vaření a rozmrazování jakož i několik nezbytných funkcí včetně funkce SpeedFrost pro rychlé rozmrazování. Přehledný LED displej poskytuje informace o vybraném programu, funkci a zbývajícím čase.

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**BO 627 INI**  
Vestavná trouba

Gorenje Infinity

**BO 627 INB**  
Vestavná trouba

Gorenje Infinity

A



- Provedení (barva): Slonová kost
- Barva rukojeti: Hliníková metalíza
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean funkce
- SilverMatte
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 56,5 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942057694
- Art.nb.: 499868

\*NA OBJEDNÁVKU.

A



- Provedení (barva): Černá
- Barva rukojeti: Kovově měděná
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean funkce
- SilverMatte
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 56,5 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942057700
- Art.nb.: 499869

\*NA OBJEDNÁVKU.

**IC 6 INB**

- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: 3838942057311
- Art.nb.: 503987

GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

11.990 Kč

**IC 6 INI**  
Indukční deska

Gorenje Infinity

**GTW 6 INI**  
Plynová varná deska - tvrzené sklo

Gorenje Infinity

59,5  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Ovládání knoflíky

**Vlastnosti**

- Boil Control - varná automatika
- PowerBoost funkce
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- SuperSilent - tichý provoz

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 9,2 x 59,5 x 51 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 7,7 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942057243
- Art.nb.: 503986

\*NA OBJEDNÁVKU.

58,5  
cm

- Provedení (barva): Slonová kost

**Ovládání**

- Ergonomické knoflíky

**Vlastnosti**

- Hořáky s vysokou účinností
- Trojitý hořák Wok

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 hořáky: 2 standardní hořáky, 1 malý hořák, 1 trojitý hořák
- Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Bezpečnost/životnost**

- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 9,6 x 58,5 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 4,5 x 56 x 48 cm
- EAN kód: 3838942037788
- Art.nb.: 493044

\*NA OBJEDNÁVKU.



- WHT 68A INB**
- Barva odsavače/komínu: Černý lak/Černé sklo / Hnědá
  - EAN kód: 3838942058950
  - Art.nb.: 506949

GORENJE OPTIMAL

13.990 Kč

- MO 25 INB**
- Provedení (barva): Černá
  - EAN kód: 3838942027406
  - Art.nb.: 483517



GORENJE OPTIMAL

6.990 Kč

**WHT 68A INI**

Kominový odsavač par

Gorenje Infinity

**MO 25 INI**

Mikrovlnná trouba - volně stojící

Gorenje Infinity

**B**

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **182183** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Slonová kost / Kovový

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **508 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **430 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **278 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **378 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **508 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - recirkulace: **620 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **734 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 1

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky

- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **61 dB(A)** re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 45 cm**
- Výška: **95 mm**
- Minimální výška komínu: **585 mm**
- Maximální výška komínu: **845 mm**
- Roční spotřeba energie: **73,6 kWh**
- EAN kód: 3838942058943
- Art.nb.: 506918

\*NA OBJEDNÁVKU.



- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: **25 l.**
- Mikrovlnný výkon: **900 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání, Jogger
- LED display
- SmartControl

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- AUTO menu
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Funkce Smart Display
- Vícetupňové vaření
- Časový display

**Bezpečnostní systémy**

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř
- Grilovací rošt

**Technické údaje**

- Příkon: **1450 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **30,6 x 51,3 x 43 cm**
- EAN kód: 3838942027390
- Art.nb.: 483490

\*NA OBJEDNÁVKU.



- BM 201 INB**
- Provedení (barva): Černá
  - EAN kód: 3838942133459
  - Art.nb.: 564770

GORENJE OPTIMAL

8.990 Kč

**BM 201 INI**

Vestavní mikrovlnná trouba

Gorenje Infinity



- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: **20 l.**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LCD display

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- AUTO menu

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt

**Technické údaje**

- Příkon: **1250 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **38,8 x 59,5 x 36,2 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **38 x 56,7 x 43 cm**
- EAN kód: 3838942133329
- Art.nb.: 564748

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE OPTIMAL

17.990 Kč

**NRK 621 CLI**

Kombinovaná chladnička

Gorenje Infinity

**A+**

- Provedení (barva): Slonová kost
- Právě otevírání dveří
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: ST, N, T

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkama
- LED display
- Zvukový alarm otevření dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in:** možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm

- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dvířních polic: 2
- **LED osvětlení** ze stropu
- 5 skleněných polic
- **BottleMat** držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **311 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)** re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: 3838942078316
- Art.nb.: 467067

\*NA OBJEDNÁVKU.







## DESIGNOVÁ KOLEKCE GORENJE CLASSICO

# VAŘENÍ S VÁŠNÍ

Kuchyň, posvátné místo lásky a vášně vášně k jídlu, místo, kde vytváříme originální chutě našich životů. Po celou historii lidstva byla kuchyně centrem domácnosti a místem, kde se odehrávaly všechny důležité věci. Lahodné vůně koření vás znovu a znovu prožít kulinářské příběhy z minulosti a vytvořit další a další. Dobrá kuchyně je recept na sladký a vášnivý život. A to je také poselstvím kuchyňských spotřebičů kolekce Gorenje Classico, dostupných v barvě slonové kosti a černé.



Trouby z kolekce Gorenje Classico jsou zdobeny bohatým a dynamickým designem s nádechem klasiky. Retro linie, plynule rozšířené od dvířek, reliéf i tvar připomínají tradiční obloukové pece. Dokonalý vzhled trouby završují charakteristické ovládací

prvky, ozdobná rukojeť ve zlatém provedení a klasicky navržený elektronický programovací časovač. Trouba se může pochlubit moderní technologií pečení HomeMade a vysokou energetickou účinností.



## Technologie HomeMade pro špičkové výsledky pečení

Inovativní design vnitřního prostoru trouby s umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční dřevo spalující pece. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k rovnoměrnému rozložení

tepla a vynikajícím výsledkům pečení. Plně výsuvná teleskopická vodítka umožňují mnohem jednodušší umístění plechů na pečení v troubě a poskytují dokonalý přehled o průběhu pečení.



## Vždy chladné dveře trouby

Dveře trouby mají dvojitě sklo s reflexními vrstvami. Proto je vnější strana dveří vždy chladná. Bezpečné a energeticky úsporné dveře umožňují troubě dosahovat energetické třídy A. Vnitřní strana dveří trouby nemá žádné zářezy nebo hrany, což umožňuje snadné čištění.

## Elektronicky programovací časovač s analogovým displejem

Klasický analogový design elektronického časovače je jedním z dekorativních vrcholů této řady. Je vybaven hodinami a minutkou a umožňuje také naprogramovat odložení startu či ukončení vaření. Hodiny signalizují ukončení nastaveného času vaření zvukovým signálem. Klasický vzhled hodin s hodinovými ručičkami a obložením ve staré zlaté barvě doplňuje celkový design trouby.

## Moderní hi-light technologie s nádechem klasiky

Kromě tří hi-light zón disponuje sklokeramická varná deska také dvojitou kruhovou zónou, která se dokáže přizpůsobit nádobám a pánvím různých velikostí. Indikátor pro každou varnou zónu

zůstane svítit, dokud je povrch zóny horký. Hladký povrch varného panelu se snadno čistí, hrany jsou zvýšeny, aby se zabránilo rozliti.



## Retro ovládací prvky pro pohodlné ovládání

Za retro zlatým provedením charakteristických klasických ovládacích prvků připomínajících své keramické předchůdce se skrývá moderní technologie, která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací prvky jsou navrženy ergonomicky pro příjemné uchopení.





## Uspořádání ve tvaru diamantu

Speciální rozložení hořáků ve tvaru diamantu vám přináší lepší přehled o procesu vaření. Dva velké silnější hořáky umístěné na levé, resp. pravé straně poskytují dostatek místa pro velké hrnce

nebo pánev typu Wok. Tvar litinového roštu vychází z funkčního rozložení a esteticky završuje vzhled varné desky.



### Litinová mřížka

Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a vzhled plynového varného panelu. Materiál mřížky je mimořádně trvanlivý a odolný vůči nejvyšším teplotám.

### Zapalování hořáku jednou rukou

Zapalování plynového hořáku jednou rukou je další vlastností, která vede k vyššímu komfortu a jednoduchému ovládání. Plynový hořák zapálíte stisknutím knoflíku a jeho pootočením na požadovaný stupeň jednou rukou, zatímco druhá ruka zůstává volná. Rychlé a snadné!



### Plynový hořák Wok

Díky profesionálnímu plynovému hořáku s plamenem ve třech prstencích, který zahřívá pánev vyšším výkonem a zajišťuje tak lepší energetickou účinnost, připravíte své jídlo za pár minut. Doplňkový litinový držák Wok pánve navíc zvýší bezpečnost, pohodlí a účinnost při vaření.



Vzhled kuchyňských odsavačů par kolekce Gorenje Classico se stane dominantou každé kuchyně. Měkké linie a detaily se staře zlatým provedením zajišťují, že odsavač par harmonicky splývá s designem ostatních spotřebičů z této kolekce. Odsavač par vyniká účinným a tichým provozem, aby tak reagoval na

moderní trend slučování kuchyně s obývacím pokojem. S kapacitou nejméně 540 m<sup>3</sup>/h poskytuje odsavač par Gorenje Classico optimální výkon pro odstranění zápachů, vlhkosti a tukových částic v prostoru až 55 metrů čtverečních.



### Ovládací prvky a rukojeť ve zlatém provedení

Design odsavače par v jemné slonovinové nebo matné černé je doplněn výraznou rukojetí ve zlaté barvě. Ovládací prvky umožňují tradiční ovládání odsavače par a jeho funkcí. Ozdobná rukojeť, která se shoduje s designem celé kolekce, dokonale doplňuje vzhled odsavače par a klade důraz na jeho klasický charakter.



### Halogenové osvětlení

Kromě základní funkce odsávání vzduchu jsou kuchyňské digestoře také výborným zdrojem optimálního osvětlení varné plochy. Halogenové osvětlení je výkonnější a energeticky úspornější než konvenční.

### Tukové filtry omyvatelné v myčce pro snadné čištění

Kovové tukové filtry odsavačů par Gorenje se snadno vybírají a čistí. Můžete je mýt ručně nebo v myčce nádobí pomocí šetrného programu.



Vybírat si můžete z harmonicky navrženého plynového nebo elektrického sporáku s technologií HiLight, v šířce 50 cm. Inovativní technologická řešení, kombinace různých varných panelů a účinná a inovativní technologie trouby HomeMade zaručují vždy dokonalé výsledky. Manipulace a ovládání

spotřebičů je velmi snadné díky elegantnímu designu ovládacích prvků, elektronickému časovači s analogovým displejem a výrazné rukojeti se speciálním tvarem reliéfu pro hladké uchopení.







## Retro ovládací prvky pro pohodlné ovládání

Za retro zlatým provedením charakteristických klasických ovládacích prvků, připomínajících své staré keramické předchůdce, je skryta moderní technologie, která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací prvky jsou navíc ergonomicky navrženy pro příjemné uchopení.



## Technologie HomeMade pro špičkové výsledky pečení

Inovativní design vnitřního prostoru trouby s ideálně umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční pec na dřevo. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k rovnoměrnému rozložení tepla a vynikajícím výsledkům pečení. Výsuvná teleskopická vodítka umožňují mnohem jednodušší umístění plechů a poskytují dokonalý přehled o průběhu pečení.



## Litinová mřížka

Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a vzhled plynového varného panelu. Materiál mřížky je mimořádně trvanlivý a odolný vůči nejvyšším teplotám.



## Plynový hořák Wok

Díky profesionálnímu plynovému hořáku s plamenem ve třech prstencích, který zahřívá pánve vyšším výkonem a zajišťuje tak lepší energetickou účinnost, připravíte své jídlo za pár minut. Doplnkový litinový držák wok pánve navíc zvýší bezpečnost, pohodlí a účinnost při vaření.



GORENJE OPTIMAL

11.990Kč



GORENJE OPTIMAL

11.990Kč

### BO 73 CLI

Vestavná trouba



### BO 73 CLB

Vestavná trouba



A



- Provedení (barva): Slonová kost
- Barva rukojeti: Zlatá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Klasické zavírání dveří

#### Účinnost

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

#### Ovládání

- Mechanické nastavení teploty
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

#### Způsoby ohřevu



- **Vlastnosti**
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

#### Dodatečná výbava

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean funkce
- SilverMatte
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942936708
- Art.nb.: 423100

\*NA OBJEDNÁVKU.

A



- Provedení (barva): Černá
- Barva rukojeti: Zlatá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Klasické zavírání dveří

#### Účinnost

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

#### Ovládání

- Mechanické nastavení teploty
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

#### Způsoby ohřevu



- **Vlastnosti**
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

#### Dodatečná výbava

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean funkce
- SilverMatte
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Spotřeba energie: 0,85 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm
- EAN kód: 3838942936722
- Art.nb.: 423099

\*NA OBJEDNÁVKU.



### ECK 63 CLB

- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: 3838942933707
- Art.nb.: 423101



GORENJE OPTIMAL

9.990 Kč



### GW 65 CLB

- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: 3838942928529
- Art.nb.: 425887



GORENJE OPTIMAL

8.990 Kč

### ECK 63 CLI

Sklokeramická varná deska



### GW 65 CLI

Plynová varná deska



59,5

- Provedení (barva): Černá
- Lakovaný rámeček varné desky v barvě slonové kosti

#### Ovládání

- Ovládání knoflíky

#### Varná deska

- 3 HiLight varná zóna, 1 dvojitá kruhová HiLight varná zóna
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW

#### Bezpečnost/životnost

- Ukazatel zbytkového tepla

#### Technické údaje

- Příkon: 6400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 8,6 x 59,5 x 51 cm
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 7,1 x 55,8-56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942933691
- Art.nb.: 423102

\*NA OBJEDNÁVKU.

60



- Provedení (barva): Slonová kost

#### Ovládání

- Ovládání knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností
- Trojitý hořák Wok

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 1 malý hořák, 1 velký hořák, 1 standardní hořák, 1 trojitý wok hořák
- V prostředku přední: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- V prostředku zadní: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Levá: Velký hořák ø 9,7 cm, 3 kW,
- Pravá: Wok hořák ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 8,7 x 60 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 4,5 x 56 x 48 cm
- EAN kód: 3838942928505
- Art.nb.: 425886

\*NA OBJEDNÁVKU.



**DK 63 CLB**  
 • Provedení (barva): Černá  
 • EAN kód:  
 3838942037948  
 • Art.nb.: 492947



GORENJE OPTIMAL

9.990 Kč



**DK 63 CLI**  
 Komínový odsavač par



**MO 4250 CLB**  
 • Provedení (barva):  
 Černá matná  
 • EAN kód:  
 3838942953842  
 • Art.nb.: 434739



GORENJE OPTIMAL

3.990 Kč



**MO 4250 CLI**  
 Mikrovlnná trouba - volně stojící

D



- Odťah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **443072** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech / Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Slonová kost / Slonová kost

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **545 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **342 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **355 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **545 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**
- Dodatečná výbava
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **64 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 50 cm**
- Výška: **280 mm**
- Minimální výška komínu: **530 mm**
- Maximální výška komínu: **860 mm**
- Roční spotřeba energie: **119,5 kWh**
- EAN kód: **3838942037955**
- Art.nb.: **492949**



- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál železného panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Otevírání dveří: Levé otevírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

**Účinnost**

- Objem trouby: **20 l.**
- SuperSize pečicí plocha
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Výkon grilu: **800 W**
- Počet infra topných těles: **1**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: **STIRRER**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

**Způsoby ohřevu**

Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- Rozmrazování podle času

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Grilovací rošt

**Jednoduché čištění**

- EasyClean keramické dno
- Velký využitelná plocha vaření/rozmrazování více jídel najednou

**Technické údaje**

- Příkon: **1080 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **28,5 x 45 x 36,5 cm**
- EAN kód: **3838942953835**
- Art.nb.: **434738**



**EC 55 CLB1**  
 • Provedení (barva): Černá  
 • EAN kód:  
 3838942265884  
 • Art.nb.: 344513



GORENJE OPTIMAL

14.990 Kč



**EC 55 CLI1**  
 Elektrický sporák - sklokeramický



**K 57 CLB1**  
 • Provedení (barva): Černá  
 • EAN kód:  
 3838942561801  
 • Art.nb.: 344521



GORENJE OPTIMAL

13.990 Kč



**K 57 CLI1**  
 Kombinovaný sporák

A



- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál/barva čelního panelu: Smaltovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře

**Účinnost**

- Multifunkční trouba: **48 l.**
- Maximální velikost pečicího plechu: **1230 cm²**

**Ovládání**

- Tvar knoflíků ovládání: Nepodsávcené knoflíky s funkcemi
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem

**Sklokeramická varná deska**

- 3 HiLight varná zóna, 1 dvojitá kruhová HiLight varná zóna
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean funkce
- EcoEmail - vysoce kvalitní smalt trouby a plechů

**Technické parametry**

- Příkon: **7900 W**
- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,83 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60,5 cm**
- EAN kód: **3838942265877**
- Art.nb.: **344514**

A



- Provedení (barva): Slonová kost
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál vika: Kovové lakované viko

**Účinnost**

- Multifunkční trouba: **48 l.**
- Maximální velikost pečicího plechu: **1230 cm²**

**Ovládání**

- Tvar knoflíků ovládání: Nepodsávcené knoflíky s funkcemi
- Elektronické programovací hodiny s analogovým displejem
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: **2**
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Malý hořák ø 5,5 cm, 1 kW,
- Pravá přední: Standardní hořák ø 7,5 cm, 1,75 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 7,5 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Velký hořák ø 10 cm, 2,7 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Jištěné plynové hořáky

**Jednoduché čištění**

- AquaClean funkce
- EcoEmail - vysoce kvalitní smalt trouby a plechů

**Technické parametry**

- Spotřeba energie: **0,8 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,81 kWh** (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60,5 cm**
- EAN kód: **3838942561825**
- Art.nb.: **344522**







## SVĚŽÍ STRÁNKA VAŠÍ OSOBNOSTI

Design ve stylu Vintage, s dlouhým seznamem barev na výběr, dělá z této chladničky jeden z ústředních prvků vašeho domova. Jako designérský kousek ji můžete umístit kamkoliv chcete. Ve Vaší romantické kuchyni, městském šik hnízdečku či funky podkrovním bytě. Všechny chladničky z kolekce Retro jsou výrazné, pyšní se optimálním skladovacím uspořádáním a všemi vlastnostmi, které od špičkového spotřebiče očekáváte. Všude, kde se tyto moderní ikony objeví, představují okamžitý hit v jakémkoliv barevném provedení.





### Technologie IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé polici

Moderní technologie v chladničkách napodobuje přirozený proces ionizace, tak aby jídlo zůstalo déle čerstvé. Záporně nabitě ionty neustále osvěžují vzduch, čímž vytváří přirozené mikroklima zaručující ideální prostředí pro čerstvé potraviny. Ventilační systém MultiFlow 360° rovnoměrně rozkládá ionizovaný vzduch díky 14 větracím otvorům, čímž udržuje stabilní teplotu na každé polici.



### AdaptTech

Chladnička, která rozezná vaše zvyky

Tento šikovný systém byl navržen, aby udržoval optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často ji otevíráte. Při otevření chladničky se teplota náhle zvýší a potraviny jsou tak vystaveny teplotnímu šoku, v důsledku čehož se rychleji kazí. Chladnička neustále monitoruje a analyzuje způsob, jakým ji používáte. Takto ví předpovědět, kdy chladničku otevřete a předtím, než tak učiníte, sníží teplotu o 1 nebo 2 °C, čímž udržuje stabilní teplotu a zaručí, že potraviny zůstanou čerstvé a plné živin co nejdéle.



### Technologie NoFrost Plus

Už žádné jednotvárné rozmrazování

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, který je instalován v mrazničce, zabraňuje akumulaci ledu a mrazu, aby tak udržoval nízkou spotřebu energie, zatímco v chladničce udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a pomáhá v nich udržovat vitamíny a minerály.



### A+++ Energetická třída A+++

Nejvyšší úroveň energetické úspory

Všechny chladničky Gorenje jsou energeticky velmi úsporné. Výborná tepelná izolace a těsnění dveří, kompresor s invertorem a elektronicky i mechanicky řízený systém efektivně snižuje spotřebu energie. Chladničky energetické třídy A+++ využívají o 60 % méně energie ve srovnání s běžnou energetickou třídou A.





### LedLight

Dobře uspořádaná a úsporná chladnička

Energeticky úsporné příslušenství ve formě LED pásu má výrazně delší životnost a spotřebuje méně energie.



### Police PullOut

Snadný přístup k jídlu

Výsuvné police pro rychlý a snadný přístup k potravinám, s nosností až 22kg.



### Police SimpleSlide

Pro vysoké i nízké láhve

Obzvláště praktický mechanismus, který umožňuje nastavení polic směrem nahoru a dolů.



### Zásuvka FreshZone

Čerstvé jako z přírody

Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce je ideální pro uchovávání masa, ryb, ovoce i zeleniny. Udržuje čerstvost, aroma, barvu a chuť potravin po delší dobu.



### Zásuvka ZeroZone

Čerstvé jako od moře

Zásuvka s teplotou kolem 0 °C dokonale uchová čerstvé nebo marinované maso, ryby a mořské plody. Prodlužuje čerstvost lahodných potravin a udržuje jejich přirozenou šťavnatost a živiny.



### Zásuvka XtremeFreeze

Mrazení rychlostí blesku

Rychlé mrazení při extrémně nízkých teplotách. Přístup šoku zachovává všechny živiny a chuť potravin.



29.990 Kč

### ONRK 193 R Kombinovaná chladnička

A+++



\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bordová
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **334 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **103 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in**: možnost vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

#### Výbava chladničky

- Dekorační panel
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **SimpleSlide** výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka**

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox zásuvka**
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **222 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)** re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **194 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942087288**
- Art.nb.: **521701**



#### ONRK 193 C

- Provedení (barva pláště): Champagne (světle béžová)
- EAN kód: **3838942087974**
- Art.nb.: **521706**



#### ONRK 193 CO

- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (káвовá)
- EAN kód: **3838942087998**
- Art.nb.: **521719**



26.990 Kč

### ORK 192 C Kombinovaná chladnička

A++



- Provedení : Champagne (světle béžová)
- Právě otvírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 326 / 322 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l.
- Zmrazovací výkon: 4,5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 30 h

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED display
- Digitální ukazatel teploty

#### Vlastnosti

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- **Slot-in:** možnost vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Dekorační panel
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **SimpleSlide** výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox** zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 232 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 194 x 60 x 64 cm
- EAN kód: 3838942079153
- Art.nb.: 517335

#### ORK 192 C-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088537
- Art.nb.: 522623



#### ORK 192 R

- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: 3838942067211
- Art.nb.: 511949



#### ORK 192 BK

- Provedení (barva pláště): Černá
- EAN kód: 3838942079702
- Art.nb.: 517336



#### ORK 192 X

- Provedení (barva pláště): Šedá metalíza
- EAN kód: 3838942079719
- Art.nb.: 517337

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088544
- Art.nb.: 522636

#### ORK 192 R-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088575
- Art.nb.: 522639

#### ORK 192 BK-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088551
- Art.nb.: 522637

#### ORK 192 X-L



#### ORK 192 CH

- Provedení (barva pláště): Tmavá čokoláda
- EAN kód: 3838942080128
- Art.nb.: 517338



#### ORK 192 CO

- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (káвовá)
- EAN kód: 3838942080135
- Art.nb.: 517359



#### ORK 192 RD

- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená
- Právě otváranie dveří
- EAN kód: 3838942080142
- Art.nb.: 517360

#### ORK 192 CO-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088568
- Art.nb.: 522638



#### ORK 192 O

- Provedení (barva pláště): Juicy Orange (oranžová)
- EAN kód: 3838942080159
- Art.nb.: 517361



#### ORK 192 GR

- Provedení (barva pláště): Lime Green (zelená)
- EAN kód: 3838942080166
- Art.nb.: 517362



#### ORK 192 BL

- Provedení (barva pláště): Baby Blue (azurově modrá)
- EAN kód: 3838942080173
- Art.nb.: 517363

\*NA OBJEDNÁVKU.





23.990 Kč

**RF 60309 OBK**

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

**A++**

\* \*\* \*\* \*

- Provedení : Černá
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **296 / 294 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **65 / 65 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **22 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

**Výbava chladničky**

- Dekorační panel
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- Dvoudílná police na lahve
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **0,213 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **173,4 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942899508**
- Art.nb.: **444696**

**RF 60309 OBK-L**

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899317**
- Art.nb.: **444715**

**RF 60309 OR**

- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: **3838942899546**
- Art.nb.: **444692**

**RF 60309 OR-L**

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899331**
- Art.nb.: **444713**

**RF 60309 OC**

- Provedení (barva pláště): Slonová kost
- EAN kód: **3838942899539**
- Art.nb.: **444693**

**RF 60309 OC-L**

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899348**
- Art.nb.: **444712**

**RF 60309 OCO**

- Provedení (barva pláště): Káva Royal
- EAN kód: **3838942899515**
- Art.nb.: **444695**

**RF 60309 OCO-L**

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899300**
- Art.nb.: **444716**

**RF 60309 OCH**

- Provedení (barva pláště): Tmavá čokoláda
- EAN kód: **3838942899522**
- Art.nb.: **444694**

**RF 60309 OCH-L**

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942899294**
- Art.nb.: **444717**

\*NA OBJEDNÁVKU.



19.990 Kč

### ORB 152 C Chladnička

A++



- Provedení (barva pláště): Champagne (světle béžová)
- Pravé otvírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **260 / 254 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **235 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **25 / 25 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **Slot-in:** možnosť vložení spotřebiče do výklenku o šířce 65 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **Výbava chladničky**
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- **SimpleSlide** výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka**

#### Výbava mrazničky

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **186 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **154 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942078811**
- Art.nb.: **515686**

#### ORB 152 C-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942077715**
- Art.nb.: **515873**



#### ORB 152 R

- Provedení (barva pláště): Bordová
- EAN kód: **3838942077524**
- Art.nb.: **515505**

#### ORB 152 R-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942077418**
- Art.nb.: **515504**



#### ORB 152 BK

- Provedení (barva pláště): Černá
- EAN kód: **3838942078828**
- Art.nb.: **515687**



#### ORB 152 X

- Provedení (barva pláště): Šedá metaliza
- EAN kód: **3838942078835**
- Art.nb.: **515688**

#### ORB 152 X-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942077920**
- Art.nb.: **515874**



#### ORB 152 CH

- Provedení (barva pláště): Tmavá čokoláda
- EAN kód: **3838942078842**
- Art.nb.: **515779**



#### ORB 152 CO

- Provedení (barva pláště): Royal Coffee (kávová)
- EAN kód: **3838942078859**
- Art.nb.: **515780**

#### ORB 152 CO-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088438**
- Art.nb.: **522679**



#### ORB 152 RD

- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená
- EAN kód: **3838942078866**
- Art.nb.: **515781**

#### ORB 152 RD-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088421**
- Art.nb.: **522678**



#### ORB 152 O

- Provedení (barva pláště): Juicy Orange (oranžová)
- EAN kód: **3838942077685**
- Art.nb.: **515870**

#### ORB 152 O-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088018**
- Art.nb.: **522676**



#### ORB 152 GR

- Provedení (barva pláště): Lime Green (zelená)
- EAN kód: **3838942077692**
- Art.nb.: **515871**

#### ORB 152 GR-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód: **3838942088001**
- Art.nb.: **522669**



#### ORB 152 BL

- Provedení (barva pláště): Baby Blue (azurově modrá)
- EAN kód: **3838942077708**
- Art.nb.: **515872**

\*NA OBJEDNÁVKU.

# OSOBNÍ TOVÁRNA DOKONALÉ CHUTI

## Trouby

Každá trouba Gorenje je malá továrna zázraků. Probíhá v ní tisíc fyzikálních procesů, ovládaných a dokonale řízených ke konečnému výsledku – dokonalé chuti. Roky pečlivého výzkumu v oblasti pečení, smažení a vaření v páře, vedly k vyvinutí široké škály funkcí a vlastností, díky kterým se nyní vaše vaření stává zážitkem. Trouby Gorenje jsou užitečnými asistenty, kteří myslí na všechny detaily. Jejich inovativní oblý tvar rozděluje rovnoměrně horký vzduch po celém vnitřku trouby. Monitorovací zařízení vám sdělí, kdy je maso perfektně upečené a parní systém zajistí dostatek vlhkosti pro připravovaný pokrm. Nabízí zkrátka obrovské množství zajímavých a uživatelsky jednoduchých nastavení.







## HomeMade tvar trouby

Inspirováno tradičním pečením na dřevě

Charakteristický zaoblený tvar je jedním z hlavních znaků trub Gorenje. Inspirovaný tradičními kamny na dřevo umožňuje volnou cirkulaci horkého vzduchu. Jelikož se jídlo ohřeje

rovnoměrně ze všech stran, je vždy dokonale upečené: křupavé zvenku a šťavnaté uvnitř. V kombinaci se systémem MultiFlow 360° umožňuje pečení na všech 5 úrovních.



## MultiFlow 360°

Všechny strany jsou dobré strany

Funkce MultiFlow 360° zaručuje optimální cirkulaci horkého vzduchu v troubě. Díky šikově umístěnému větracímu otvoru na zadní stěně a jedinečnému zaoblenému tvaru trouby, se vzduch šíří rovnoměrně po celé troubě. Ventilátor umožňuje horkému vzduchu cirkulovat po celém objemu trouby, čímž se Váš pokrm dokonale upeče ze všech stran. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současné pečení na více úrovních bez míchání vůní a chutí.

## Pečení na více úrovních

Několik jídel najednou

Současné pečení na více úrovních je nyní možné bez míchání vůní a chutí. Inteligentní rozložení vzduchu a charakteristicky zaoblený tvar trouby, zajišťují rovnoměrné pečení na každé úrovni. Díky velkému objemu trouby je zaručen dokonalý přehled. Superior modely umožňují vložit plechy na pečení až na pěti různých úrovních. Toto umožňuje například pečení pizzy a pečiva na několika úrovních současně.



## Automatické programy

Vybrat, stisknout a hotovo

Trouby Gorenje zabezpečují plně automatizované pečení s více než 80 recepty, ze kterých si můžete vybírat. Tajemství automatického režimu je poměrně jednoduché – všechny parametry, jako je čas, teplota, topná tělesa se nastaví automaticky. Vše, co musíte udělat vy, je vybrat si typ jídla a jeho hmotnost a stisknout start. Trouba se postará o zbytek. Dobrou chuť.



## Krok za krokem

Dokonalé jídlo ve 2 nebo 3 krocích

Vaření po fázích je dosažitelné ručním programováním více kroků v průběhu pečení. Ve všech krocích v průběhu automatického pečení není třeba měnit nastavení ručně. Funkce je vhodná i pro zkušenější kuchaře a pro jídla, jako chléb či lasagne, které potřebují při pečení různé teploty.






## SilverMatte

Mimořádně odolný, mimořádně hladký povrch

Kvalita a typ smaltu jsou pro chod trouby mimořádně důležité. SilverMatte je vysoce odolný a pevný materiál, který snese extrémní teplo a to i při pyrolytickém čištění při 500 °C. Bez mikropórů je povrch trouby a plechů odolný vůči nejvyšším

teplotám, mikrovlnám i páře. Trojnásobný vnitřní nátěr podporuje tepelnou reflexi a poskytuje dodatečnou izolaci. Díky tomu zůstane interiér trouby vždy bezpečný a sterilní.



## PyroClean

Trouba je dokonale čistá se postará o všechno

Pyrolytické čištění je nejúčinnějším moderním způsobem čištění trouby. Vysoká teplota čištění až do 500 °C zanechá troubu úplně čistou, bez stop mastnoty. Na konci programu jen utřete zbytky bez potřeby použití čistícího prostředku. Šetrné čištění trvá 90 minut, středně silné čištění trvá do 120 minut, zatímco velmi intenzivní čištění zabere 150 minut, efekt závisí na délce trvání. Trouba je během a těsně po ukončení čištění uzamčena, čímž zabraňuje možnému otevření dětmi.



## CataClean

Povrch, na kterém se neudrží žádný tuk

Katalytické čištění představuje velkou pomoc při údržbě trouby. Když trouba po dobu pečení dosáhne teploty 85 °C a nebo víc, katalytické panely automaticky absorbují tuky a nečistoty.



## AquaClean

Jednoduché, šetrné čištění

Díky úplně novému smaltu v troubách Gorenje se výrazně zlepšila funkce AquaClean. AquaClean nabízí skvělou pomoc při čištění trouby. Vše co je potřeba udělat, je nalít půl litru vody do pekáče a zapnout AquaClean po každém pečení. Už za 30 minut jsou výsledky čištění viditelné na celém povrchu trouby a plechách.



## Velký prostor

Více prostoru, více volnosti při vaření

Nová generace trub Gorenje je vybavená pokrokovou technologií, která vytváří větší objem trouby. Optimalizované proudění vzduchu cirkuluje rovnoměrně uvnitř trouby pro zajištění dokonalého výsledku pečení. Zvýšený objem umožňuje současné pečení většího množství jídla na více plechách, přičemž vnější rozměry trouby zůstávají nezměněné. Namísto předchozích 3, umožňuje trouba Superior využití až 5 úrovní současně. Objem v rozsahu 75 l u standardních trub a do 53 l u kompaktních trub, zařaduje Gorenje mezi největší dostupné na trhu.



## GentleClose

Super lehké a super tiché

Stačí jen jemný dotyk a dvířka se hladce a tiše zavřou.



## Sušení

Skvelé jídlo vždy po ruce

Sušené maso, ovoce, zelenina či bylinky můžete lehce připravit i doma. Sušení je možné až na 5 plechách zároveň, což šetří čas a energii.



## Jogurt

Snadná cesta ke zdravému jídlu

Speciální program vám umožňuje připravit si zdravý jogurt doma. Automatické nastavení teploty a času poskytne optimální podmínky, které vytvoří domácí jogurt za přibližně 3 hodiny. Tato funkce vyžaduje použití přídatného příslušenství Gorenje.







## DC+ System

Systém DynamiCooling+ účinně ochlazuje exteriér trouby a zabraňuje poškození způsobené vysokými teplotami. Po ukončení pečení tepelný snímač ochlazuje vnější povrch trub, dokud teplota neklesne pod 60 °C. Užitečné zejména pro trouby s pyrolytickým čištěním, které probíhá při extrémně vysokých teplotách. Systém DynamiCooling pracuje při zapnuté troubě, zatímco systém DynamiCooling+ se aktivuje po vypnutí trouby.



## UltraCoolDoor

Speciální trojité nebo dokonce čtverné zasklení dveří je činí ještě bezpečnější pro dotyk dětí nebo domácích zvířat. Teplo je udržované uvnitř, čímž se optimalizuje spotřeba energie a brání se tak jeho úniku ven.



## SuperSize

Prostornější trouby umožňují péct větší množství jídel – a to ne jen díky cirkulaci vzduchu na více úrovních, ale také díky 46 cm širokým plechům na pečení, které jsou k dispozici u standardních i kompaktních trub.



## Teleskopické lišty

Snadno vysouvatelné teleskopické lišty umožňují bezpečnou a lehkou manipulaci na všech úrovních. To znamená bezpečnější a snadnější vyjmutí a čištění. Teleskopické lišty u trub z řady Superior jsou plně vysouvatelné na třech úrovních. Během pyrolytického čištění je z trouby vyjměte.



## Funkce PerfectGrill

Ty nejlepší výsledky pečení dosáhnete kombinací většího a menšího topného tělesa, kde menší těleso je umístěno uvnitř většího. Inteligentní umístění topných těles umožňuje optimální rozložení tepla a poskytuje vždy maximální výsledky pečení takže jídlo je křupavé na vnější straně a měkké uvnitř. Variabilní kombinace topných těles poskytuje možnost použít vnitřní či vnější topné těleso samostatně nebo obě najednou. Modely Advanced disponují topným tělesem, které můžete jednoduše sklopit, což usnadňuje údržbu a čištění.



## Automatické pečení

Funkce AutoRoast nejdříve zahřeje troubu na 230 °C. Jídlo se peče po dobu 30 minut a potom teplota klesne na nastavenou úroveň. Inteligentní kombinace délky pečení a teploty vytváří ideální podmínky na pečení. Výsledkem je křupavé maso na povrchu a dokonale měkké a křehké uvnitř.



## Termosonda

Průběh pečení je řízený na základě měření teploty uvnitř masa. Speciální alarm bude signalizovat, když teplota uvnitř masa dosáhne požadované teploty.



## Povrch bez otisků

Všechny nerezové povrchy jsou pokryté speciálním filmem, který zabraňuje zanechání otisků prstů, přičemž je povrch stále lesklý a jeho čištění je o hodně jednodušší.



## Rychlý předehřev

Trouba dosáhne teploty až 200 °C už za 6 minut, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřev. Ideálně pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu. Světelné a zvukové znamení vás upozorní, když trouba dosáhne požadované teploty.



## SlowBake

Funkce „SlowBake“ peče jídlo při nižších teplotách po dobu 6 hodin. Maso či ryba jsou vláčné a zachovávají si svoji šťavnatost, vůni a nutriční hodnoty.

GORENJE  
OPTIMAL

34.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

29.990 Kč

**BOP799S51X**

Vestavná pyrolytická trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 73 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **HomeChef** - dotykové ovládání programovací TFT modul s přednastavenými programy a pečením StepBake
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)
- Příprava pro mechanický dětský zámek

**Jednoduché čištění**

- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 x 56,4 x 55 cm
- EAN kód: 3838942012228
- Art.nb.: 472942

\*NA OBJEDNÁVKU.

**B0799S50X1**

Vestavná trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 75 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **HomeChef** - dotykové ovládání programovací TFT modul s přednastavenými programy a pečením StepBake
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami
- Příprava pro mechanický dětský zámek

**Jednoduché čištění**

- **AquaClean** čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,71 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 x 56 x 55 cm
- EAN kód: 3838942053665
- Art.nb.: 499071

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

25.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

19.990 Kč

**BOP789S41X**

Vestavná pyrolytická trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 73 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)

**Jednoduché čištění**

- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 x 56,4 x 55 cm
- EAN kód: 3838942012488
- Art.nb.: 472929

\*NA OBJEDNÁVKU.

**B0789S40X**

Vestavná trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 75 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **StepbyStep** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **Dvojité SoftLight** osvětlení v troubě
- **Multiflow 360** rovnomerná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů najednou

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních**
- Termo sonda pro pečení masa

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

**Jednoduché čištění**

- **AquaClean** čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: 0,71 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 59 x 56 x 55 cm
- EAN kód: 3838942012495
- Art.nb.: 472928

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

14.990 Kč

**B0658A41XG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **DirectTouch se 14 přednastavenými programy**

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby

- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- **Cool Door** - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Příprava pro mechanický dětský zámek

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010927**
- Art.nb.: **471578**



10.990 Kč

**B0658A30XG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - **67 l.**
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **DirectTouch se 14 přednastavenými programy**

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech

- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- **Cool Door** - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010439**
- Art.nb.: **471606**



14.990 Kč

**BOP647A12XG**  
Vestavná pyrolytická trouba

Advanced Line

A

59,7  
cm



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - **65 l.**
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **Podsvisené push-pull knoflíky**
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký pyrolytický smaltovaný plech na pečení
- Mělký smaltovaný pyrolytický pečicí plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Pyrolytické drátěné rošty

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)

**Jednoduché čištění**

- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,87 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56,4-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010934**
- Art.nb.: **471577**



11.990 Kč

**B0647A41XG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - **67 l.**
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **Podsvisené push-pull knoflíky**
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 3 úrovních**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- **Cool Door** - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010484**
- Art.nb.: **471602**

GORENJE  
OPTIMAL



GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**B0647A30XG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojitě grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **Podsvisené push-pull knoflíky**
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu**

**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010941**
- Art.nb.: **471576**

**B0647A30BG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojitě grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **Podsvisené push-pull knoflíky**
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu**

**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010446**
- Art.nb.: **471605**



9.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

14.990 Kč

**B0647A20XG**  
Vestavná trouba

Advanced Line

A+

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojitě grilovací těleso

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- **Podsvisené push-pull knoflíky**
- IconTouch - dotykově ovládané programovací hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce trouby

**Způsoby ohřevu**

**Vlastnosti**

- **SoftLight osvětlení**
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**
- **Katalytický kryt ventilátoru**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- Příprava pro mechanický dětský zámek

**Jednoduché čištění**

- **CataClean katalytické čištění**
- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,67 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010958**
- Art.nb.: **471575**

**B0P637E20XG**  
Vestavná pyrolytická trouba

Essential Line

A

59,7  
cm

65 l



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojitě grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatlačicí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu**

**Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně vysuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)

**Jednoduché čištění**

- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,87 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56,4-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942005299**
- Art.nb.: **469776**



9.990 Kč

**BOP637E11X**  
 Vestavná pyrolytická trouba

Essential Line

A

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)

**Jednoduché čištění**

- **Pyrolytické čištění**
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,87 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56,4-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010965**
- Art.nb.: **471574**



9.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL
**B0637E30XG**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942006340**
- Art.nb.: **469775**



7.990 Kč

**B0637E21XG**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010972**
- Art.nb.: **471573**



8.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL
**B0637E24X**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A

59,7  
cm

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942010996**
- Art.nb.: **471571**



GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

**B0637E13X**  
Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojitě grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011009**
- Art.nb.: **470110**



GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

**B0636E20XG**  
Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942006357**
- Art.nb.: **469793**



8.990 Kč

**B0636E20X**  
Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011023**
- Art.nb.: **470108**



GORENJE  
OPTIMAL

7.490 Kč

**B0636E11X**  
Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,85 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011030**
- Art.nb.: **470107**





6.490 Kč

**B0635E20X**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- **Vedení plechů v troubě: Částečně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni**

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)

**Technické údaje**

- Spotřeba energie:
  - **0,86 kWh** (Nucená konvekce vzduchu),
  - **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011047**
- Art.nb.: **470106**



5.990 Kč

**B0635E11X**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčeční knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)

**Technické údaje**

- Spotřeba energie:
  - **0,86 kWh** (Nucená konvekce vzduchu),
  - **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011054**
- Art.nb.: **470105**



4.990 Kč

**B0635E11XK**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- **GentleClose** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny IconLed

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)

**Technické údaje**

- Spotřeba energie:
  - **0,86 kWh** (Nucená konvekce vzduchu),
  - **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942011061**
- Art.nb.: **470104**



4.490 Kč

**B0615E01XK**  
 Vestavná trouba

Essential Line

A



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- Klasické zavírání dveří

**Účinnost**

- Multifunkční trouba BigSpace - 63 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- Maximální velikost pečicího plechu: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso

**Ovládání**

- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení

**Dodatečná výbava**

- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisý

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC
- Compact Door - dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie:
  - **0,86 kWh** (Nucená konvekce vzduchu),
  - **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942006418**
- Art.nb.: **469786**

# NEJPEČLIVĚJ- ŠÍ ZPRAČOVÁNÍ VITAMÍNŮ NA SVĚTĚ

## Kombinované parní trouby

Vaření je nesmírně složitý proces, který vyžaduje množství vědeckých poznatků a roky vývoje, díky kterým přicházíme s funkcemi a vlastnostmi, které nabízí jedinečné možnosti při zpracování potravin. Umíme pokrm zachovat nejen jako zdroj energie, vitamínů, minerálů a vláknin, ale také samozřejmě jako zdroj vůně a chuti. Trouby Gorenje tedy umí připravit zdravé jídlo s ohledem na všechny cenné ingredience pro zdraví našeho těla. Parní trouby Gorenje zahrnují standardní i kompaktní modely.









### Zásobník na vodu

Voda po ruce

Velký, praktický a elegantní zásobník na vodu je snadno dostupný a můžete jej doplnit i v průběhu vaření, bez jeho přerušování. 1,3 l zásobník je šikově umístěn pro snadnější manipulaci navržen tak, aby poskytl více prostoru a bránil rozlítí. Můžete ho snadno demontovat a vyčistit v myčce nádobí. Objem je dostatečný i pro nejdelší pamí programy.

### Odvápňení

Vodní kámen není problém

Funkce odstranění vodního kamene pracuje automaticky. V případě potřeby uživatel jednoduše spustí proces odvápňování. Se speciálním odvápňovacím roztokem se proces dokončí za 1 hodinu.

### PureSteam

Žádná voda, jen pára

Kombinované parní trouby Gorenje zcela bez vody. Generátor extrahuje páru z vody, která je tak úplně čistá a pára je distribuována rovnoměrně po celé troubě čímž zajistí, že váš pokrm bude perfektní. Je též ideální pro rozmrazování, kdy teplo páry rovnoměrně obklopuje pokrm bez vytváření horkých míst a tím se pokrm dokonale rozmrazí.



### MultiSteam 360°

Holistický přístup k vaření v páře

Stejný ventilační systém, jaký se používá v konvenčních troubách, MULTIFLOW 360°, se používá i v parních troubách. Potom, co pára vstoupí do trouby pomocí více otvorů, speciální ventilátor ji začne rovnoměrně rozvádět. Jedna nádrž na vodu

je dostatečná pro celý proces vaření, takže není třeba dalšího otevření trouby, což šetří čas, energii a zlepšuje celkový výsledek vaření v páře.

GORENJE  
OPTIMAL

29.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

32.990 Kč

**BCS789S22X**

Vestavná kombinovaná parní trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- **Parní trouba BigSpace - 75 l.**
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky:
- Programovací hodiny ProCook
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **Step by Step** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojitě SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

**Dodatečná výbava**

- **Parní pekáč**
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni:**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l.

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**


- Spotřeba energie: **0,71 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,94 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **3400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **59 x 56 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942012471**
- Art.nb.: **472930**

\*NA OBJEDNÁVKU.

**BCS589S20X**

Vestavná kombinovaná kompaktní parní trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- **GentleClose Supreme** - tlumené zavírání dveří trouby

**Účinnost**

- **Parní trouba - 51 l.**
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- **PerfectGrill** dvojité grilovací těleso
- **MultiSteam 360°** - rovnoměrná distribuce páry

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky:
- Programovací hodiny ProCook
- **Automatické programy**

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- **Step by Step** krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- **PureSteam** - vaření v čisté páře bez kapek vody
- **Dvojitě SoftLight osvětlení v troubě**
- Pečení na více plechách současně
- **Multiflow 360°** rovnoměrná cirkulace vzduchu

**Dodatečná výbava**

- **Parní pekáč**
- 1 mělký smaltovaný plech
- **Perforovaný parní pekáč**
- Rošt trouby
- **Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni:**
- **Termo sonda pro pečení masa**
- Nádoba na vodu: 1,3 l.

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Ultra Cool Door - trojitě zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- **SilverMatte** - vysoce odolný pyro smalt
- **TouchFree inox** (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické údaje**

- Spotřeba energie: **0,62 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,82 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **45 x 56 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942012501**
- Art.nb.: **472905**

\*NA OBJEDNÁVKU.

Samostatný parní program je dostupný v troubách vyráběných od roku 2016 - sériové číslo 6xxxxx

# MULTI-TALENTOVANÉ TROUBY

## Vestavné kompaktní trouby

Mikrovlňná trouba je nepostradatelným pomocníkem v každé moderní kuchyni. Umožňuje přípravu chutných a zdravých jídel, aby vás podpořila ve vašem rychlém životním stylu. Pokročilá technologie zajišťuje, že jídlo je bude rovnoměrně rozmražené nebo ohřáté. Kromě mikrovln, umožňuje také vaření s grilem a horkým vzduchem tak, že vestavná mikrovlňná trouba může být využita jako klasická trouba. Není třeba dodávat, že stejně působivé jsou i zvenku a jsou navrženy tak, aby odpovídaly designu ostatních vestavných spotřebičů Gorenje.









## Invertorová technologie

Šetrný a rychlý postup pro chutnější jídlo

Invertorová technologie znamená, že tok energie je konstantní místo pulzního. Díky tomu si jídlo zachová svoji původní strukturu, včetně vitamínů, minerálů a vláknin. Technologie je

obzvláště užitečná při ohřívání a rozmrazování. Celková doba působení mikrovln je kratší, což optimalizuje též spotřebu energie a zachovává hodnotu potravin.



## Stirrer technologie

Pro plechy všech velikostí

Technologie Stirrer umožňuje umístit plech na pečení standardní velikosti do mikrovlnné trouby. Využije se tak celá šířka trouby. Rozlučte se s klasickými otočnými talíři a nerovnoměrným ohřevem. Moderní distribuční systém mikrovln ohřívá jídlo rovnoměrně po celém objemu. Technologie Stirrer je k dispozici v kombinovaných i standardních mikrovlnných troubách.



## Multi-využití

Vestavané kombinované a mikrovlnné trouby poskytují všechny výhody mikrovlnných trub, horkého vzduchu a grilu. Výběr z pěti úrovní výkonu mikrovlnné trouby urychluje proces vaření, zatímco horký vzduch zajišťuje jeho správnou přípravu. Kombinovaný provoz, využití grilu a horkého vzduchu současně, vede k vynikajícím výsledkům při vaření velkých kusů bílého masa, zatímco kombinace grilu a mikrovln urychluje pečení menších kusů masa, pizzy, atd. Vestavná mikrovlnná trouba může být také použita jako běžná trouba.

## AquaClean

Díky úplně novému smaltu v troubách Gorenje se výrazně zlepšila funkce AquaClean. AquaClean nabízí skvělou pomoc při čištění trouby. Všechno co je třeba udělat, je nalít půl litra vody do pekáče a zapnout AquaClean po každém pečení. Už za 30 minut jsou výsledky čištění viditelné na celé povrchu trouby a plechů. Skvrny a tuk jsou navlhle a je možné je jednoduše utřít hadříkem.

## Hladká dvířka

Dvířka mikrovlnné trouby jsou bez jakýchkoliv zářezů a hran, ve kterých by se mohly usazovat nečistoty. Vnitřní skleněný panel je navíc sňatelný. Tato konstrukce umožňuje udržovat dvířka v čistotě jen jednoduchým utřením.



GORENJE OPTIMAL

26.990 Kč



GORENJE OPTIMAL

23.990 Kč

### BCM589S12X

Kombinovaná mikrovlnná trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo a lakovaný kov
- Klasické zavírání dvířek

#### Účinnost

- Kombinovaná mikrovlnná trouba - 50 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
- Mikrovlnný výkon: 1000 W

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky:
- Programovací hodiny ProCook
- Auto program

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Step by Step krokové pečení (nastavení různých režimů a teplot v jednom pečení)
- MultiUse - multifunkční využití (mikrovlny, horký vzduch, gril)
- Inverterová technologie
- Stirrer technologie

- Dvojité osvětlení trouby
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360° rovnoměrná cirkulace vzduchu

#### Dodatečná výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Trojitě zasklení s ochranou mřížkou

#### Jednoduché čištění

- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Příkon: 3400 W
- Spotřeba energie: 0,79 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,89 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Hlučnost: 47 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 x 56 x 55 cm
- EAN kód: 3838942012518
- Art.nb.: 472904

\*NA OBJEDNÁVKU.

### BM589S11X

Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba

Superior Line



- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- Klasické zavírání dvířek


#### Účinnost

- Mikrovlnná trouba - 53 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece
- Mikrovlnný výkon: 1000 W

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Inverterová technologie
- Stirrer technologie
- Osvětlení

#### Dodatečná výbava

- Skleněný pekáč
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém - DC+
- Trojitě zasklení s ochranou mřížkou
- Jednoduché čištění
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

#### Technické údaje

- Příkon: 2200 W
- Spotřeba energie: 0,79 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,89 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Hlučnost: 47 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 45 x 56 x 55 cm
- EAN kód: 3838942012624
- Art.nb.: 472901



# NIC, JEN POTĚŠENÍ

## Kávovar

Dokonalá káva je vážná výzva. Zrnka kávy je potřeba pečlivě namlít, teplotu vody a tlak přesně nastavit, mléko dostatečně ohřát a napěnit k dokonalosti a zároveň šálek na kávu správně nahřát. S kávovary Gorenje budou rána o mnoho radostnější. Promysleným procesem přípravy kávy, získáte optimální chuť a okouzlující vůni, která vám zajistí dokonalý zážitek Vašeho dne.





## Perfektní káva

Oblíbená chuť i množství

Intenzitu chuti vaší kávy můžete nastavit pomocí dotykových ovládacích prvků a LCD displeji. K dispozici je pět chutí: velmi jemná, jemná, normální, silná a extra silná. Navíc si můžete nastavit také její velikost: malá, střední, velká. Kombinace

intenzity chuti a množství kávy může být uložena jako předvolba programu. Váš nejoblíbenější šálek kávy tak bude připraven jediným dotykem. Alternativně můžete kávovar použít pro přípravu vody na čaj či jiné nápoje.



## Úroveň mletí

Od tmavých zrn k voňavé kávě

Káva chutná nejlépe, když jsou zrnka čerstvě namletá. Gorenje kávovary nabízí 9 různých úrovní mletí, od super jemné až po hrubé. Zbytky z použité kávy se automaticky uvolňují.







GORENJE  
OPTIMAL

45.990 Kč

**CMA 9200 UX**  
Automatický vestavný kávovar

Superior Line

59,5  
cm

45,5  
cm

• Barva: Nerez

**Účinnost**

• Čas přípravy / ohřevu páry: 2 min

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- LCD display
- Časovač
- Typ přípravy kávy: Mletá a zrnková káva

**Vlastnosti**

- Automatické cappuccino
- Možnost nastavení velikostí kávy (počet stupňů): 3
- Vlastní recepty
- Možnost přípravy dvou šálků současně
- Výroba mléčné pěny

**Jednoduché čištění**

- Program na odstranění vodního kamene

**Dodatečná výbava**

- Osvětlení dávkovacího prostoru
- Nádoba na zrnkovou kávu: 200 g
- Kapacity nádoby na vodu: 1,8 l.
- Výměnitelná nádoba na mléko
- Možnost přípravy čaje

**Bezpečnostní systémy**

- Automatické vypnutí

**Technické údaje**

- Nádoba na vodu
- Tlak čerpadla: **15 bar**
- Rozměry výrobku (vxšxh):  
**45,5 x 59,5 x 38,1 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):  
**45 x 56 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942684388**
- Art.nb.: **465211**

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**WD 1410 X**  
Ohřívací zásuvka

Superior Line

59,5  
cm

14  
cm

• Provedení (barva):

Barva kartáčovaná nerezové oceli

**Účinnost**

• Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espresso nebo 40 šálků na čaj

**Funkce / Ovládání**

- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox - povrch s úpravou proti otiskům prstů
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Teleskopický výsuv
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

**Technické údaje**

- Využitelný objem: **19,8 l.**
- Teplotní rozsah: **40 – 80 °C**
- Časový rozsah: **60 – 240 min**
- Příkon: **410 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh):  
**14 x 59,5 x 56 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):  
**14 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942104787**
- Art.nb.: **466188**

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

6.990 Kč

**SD 1410 X**  
Ohřívací zásuvka

Superior Line

59,5  
cm

14  
cm

• Provedení (barva):

Barva kartáčovaná nerezové oceli

**Účinnost**

• Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů průměru 28 cm nebo 80 šálků na espresso nebo 40 šálků na čaj

**Funkce / Ovládání**

- Odkládací prostor

**Vlastnosti**

- Teleskopický výsuv

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh):  
**14 x 59,5 x 56 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):  
**14 x 56-56,8 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942104794**
- Art.nb.: **466187**

\*NA OBJEDNÁVKU.

# DOKONALÁ CHUŤ

## Varné desky

Všichni chceme vařit jako profesionálové, zapůsobit na své hosty a podávat zdravá jídla našim rodinám. Obvykle to znamená speciální znalost nebo profesionální vybavení. Varné desky Gorenje se snadno a intuitivně ovládají a umožňují tak každému vařit se skvělými výsledky. Indukční trouby, HiLight varné desky a plynové varné desky jsou všechny vybavené funkcemi, které vám vaření usnadní.







# IQcook indukční deska

## Inteligentní vaření

Díky komunikaci IQ senzoru na pokličce a senzoru v ovládacím panelu na indukční desce IQcook můžete vařit úplně automaticky. Jejich vzájemné propojení efektivně řídí celý proces vaření a upravuje jeho klíčové parametry. Reakce varné desky je okamžitá a zjednodušuje vaření.



o 80 %  
rychlejší

o 40 %  
úspornější

100 %  
zdravější

100 %  
řízeno  
snímači

100 %  
automatické  
vaření



### IQsteam

Vitamíny zůstávají uvnitř

Tato funkce umožňuje vaření v páře s velmi malým množstvím vody, na přípravu 1 kg zeleniny je potřeba jen 0,5 dl vody. To aktivně zabráňuje převaření, které dále sleduje řídicí snímač. Funkce uchovává vitamíny, minerály a přirozenou barvu potravin.



## IQpro

Vaření je neuvěřitelně lehké

IQpro nabízí jednoduchý způsob, jak připravit jídla, která vyžadují delší dobu přípravy s pomalým ohříváním nebo vařením při nižší, konstantní teplotě. Ideální pro vaření jídel, jako je guláš.



## IQpoach

Již žádné převaření potravin

IQpoach udržuje teplotu mezi 71 a 85 °C a zabraňuje převaření. Jídlo si zachová svoji přirozenou barvu, šťávu a chuť. Specifická a konstantní teplota je ideální například pro ztracená vejce.



## IQgrill

Dokonale ugrilovaný steak

Funkce IQgrill dělá grilování jednoduchým i při velmi malém množství oleje, nebo zcela bez něj. Nabízí tři úrovně grilování a zabraňuje připalování jídla.



## IQboil

Žádná kapka mimo hrnec

Funkce IQboil přivádí velmi rychle velké množství vody do varu. Jakmile se začne voda vařit, speciální snímač nastaví teplotu na nižší teplotu varu. Ovládač snímače též zabrání jakémukoli přetečení. Ideální pro přípravu polévek či vaření těstovin.

## Indukční varné desky

Indukční varné desky ohřívají dvakrát rychleji než plynové desky, což z nich dělá úspornější a bezpečnější spotřebiče. Indukční varný panel ohřívá pouze dno nádoby, zatímco zbytek povrchu varného panelu zůstává studený a vždy bezpečný na dotyk. Teplota se nastaví okamžitě, jednoduchým dotykem, což zamezuje nebezpečí převaření. S takovýmto varným panelem je rozpouštění čokolády, příprava dokonalé omáčky nebo jídel citlivých na teplo úplně jednoduchou záležitostí.

## Rychlé a úsporné

Čas potřebný na ohřev 2 l vody z 15 °C na 90 °C.

Indukce Gorenje s funkcí PowerBoostSupreme	4.2 min	
Indukce Gorenje s funkcí PowerBoost	5.7 min	←
Indukce	7.1 min	←
HiLight	10 min	



### Funkce PowerBoost Supreme

Spěcháte? Žádné obavy!

Funkce PowerBoost Supreme poskytuje mimořádnou intenzitu tepla pánve a výrazně zkracuje dobu čekání. 2 l vody se ohřeje za 4,2 minuty, což je extrémně časově úsporné. Touto funkcí disponují modely indukčních varných desek Gorenje Superior.



### Powerzone

Ještě rychleji

Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25 %, což vám umožní vařit podstatně rychleji při použití menšího množství energie.





## XpandZone

XXL povrch pro velké hrnce a pánve

XpandZone umožňuje vaření prakticky po celé ploše indukční varné desky. Když je funkce aktivovaná, můžete využít celý povrch indukčního varného panelu. Propojení zón poskytuje víc prostoru pro vaření a místo pro větší nádoby nebo kombinaci 2 a více menších nádob. Jelikož má indukční varná deska dvě XpandZones, jednu můžete aktivovat a druhou můžete použít jako oddělenou běžnou varnou plochu.



## FishZone

Oválná varná zóna, ideální pro širší nádoby

Indukční a HiLight varné panely mají rozšířené zóny nazvané FishZone. Po zapnutí se běžně kulaté varné zóny změní na větší oválný povrch, který je obzvlášť vhodný pro širší nádoby.

## BoilControl

Pro větší bezpečnost je doba nepřerušovaného provozu omezená. Když je dosažen časový limit, varná deska se automaticky vypne.

## Časovač

Časovač můžete nastavit na 99 minut. Zvolte optimální dobu vaření pro příslušný pokrm a varná deska se po uplynutí zadané doby automaticky vypne. Když je Váš pokrm hotový, zazní zvukový signál.

## Stop&Go

Funkce Stop&Go zastaví proces vaření a po opětovném zvolení pokračuje se stejným nastavením.

## Dětský zámek

Funkce blokuje ovládací panel a zabraňuje přenastavování jakýchkoliv parametrů.

## StayWarm

Funkce StayWarm udržuje potraviny v konstantní teplotě 70 °C, dokud nenastane správný čas pro jejich až do jeho servírování. Jídlo si zachová původní chuť a teplotu až do podávání.

## SoftMelt

Funkce SoftMelt šetrně rozpustí čokoládu nebo máslo při konstantní teplotě 42 °C, čímž vytvoří ideální podmínky pro rozpouštění, bez připálení.



## Plynové varné desky

Inovativně navrhnuté plynové hořáky u desek Gorenje optimalizují plamen, aby umožnily rychlejší vaření a účinné využití plynu. Plyn je vždy smíchán se vzduchem dříve, než se skutečně dostane do

hořáku, takže použití plynu a regulace plamenu jsou podstatně lepší než u běžných hořáků. Hořáky jsou odlité jako jeden kus, což výrazně zjednodušuje čištění.



### Vysoko účinné hořáky

Víc účinnosti plynu

Výrazně vylepšené plynové hořáky dosahují až 10% snížení spotřeby plynu.



### Wok hořák

Originální asijská chuť u vás doma

Hořáky Wok dosahují velmi rychle vysokou teplotu, čímž činí přípravu pokrmů z asijské kuchyně jednodušší a dostupné pro každého.



### Reduktor

Vyrobený na míru

Plynové varné desky Gorenje můžete osadit velmi praktickým reduktorem, který je ideální pro nádoby s velmi malým průměrem.





GORENJE  
OPTIMAL

26.990 Kč

**IT 984 USC**  
Indukční deska

Superior Line

90  
cm



- Provedení (barva): Černá
- "U" fazeta

**Ovládání**

- SmartControl - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- BoilControl automatické nastavení max. výkonu
- Dotykové ovládání pro každou zónu samostatně
- Funkce StopGo - dočasné přerušení bez ztráty nastavení
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- SoftMelt (citlivé rozpouštění 40 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- SuperSilent - tichý provoz

**Varná deska**

- 5 indukčních varných zón
- Levá přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW,
- V prostředku přední: Ø 18 cm, 1,85/3 kW,
- Levá zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW,
- V prostředku zadní: Ø 18 cm, 1,85/3 kW,
- Pravá zadní: Ø 26 cm, 2,6/3,7 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **11100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5 x 90 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,6 x 85,8-86 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942862212
- Art.nb.: 464862

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

24.990 Kč

**IS 777 USC**  
Indukční deska

Superior Line

75  
cm



- Provedení (barva): Černá
- "U" fazeta

**Ovládání**

- SmartControl - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- BoilControl automatické nastavení max. výkonu
- MultiSlider - SliderTouch ovládání pro každou zónu samostatně
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- XpandZone propojení zón pro více prostoru
- SuperSilent - tichý provoz

**Varná deska**

- 4 indukční zóny
- Levá přední: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Pravá přední: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Levá zadní: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Pravá zadní: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5 x 75 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,6 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942928307
- Art.nb.: 464639

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

22.990 Kč

**IS 677 USC**  
Indukční deska

Superior Line

60  
cm



- Provedení (barva): Černá
- "U" fazeta

**Ovládání**

- SmartControl - pohodlné ovládání každé zóny
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- BoilControl automatické nastavení max. výkonu
- MultiSlider - SliderTouch ovládání pro každou zónu samostatně
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- XpandZone propojení zón pro více prostoru
- SuperSilent - tichý provoz

**Varná deska**

- 4 indukční zóny
- Levá přední: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Pravá přední: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Levá zadní: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW,
- Pravá zadní: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7400 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5 x 60 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,6 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942862113
- Art.nb.: 464863

\*NA OBJEDNÁVKU.



GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč

**IQ 634 USC**  
Indukční sklokeramická varná deska

Advanced Line

60  
cm



- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- IQcook senzor
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu (1 zóna)
- PowerBoost zvýšení výkonu (3 zóny)
- AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
- SuperSilent - tichý provoz
- IQboil - vaření s velkým množstvím vody
- IQgrill - grilování s možností nastavení úrovně zapečení
- IQpoach, pro zachování živin
- IQpro - pomalé vaření
- IQsteam - vaření v páře

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **7100 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **6,1 x 60 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942652783
- Art.nb.: 464533

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**IS 656 X**  
Indukční deska

Advanced Line

60  
cm

- Provedení (barva): Černá / Nerez
- Nerez rámeček

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- XpandZone propojení zón pro více prostoru

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,8 x 60 x 51,5 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942113550**
- Art.nb.: **545553**

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**IS 656 USC**  
Indukční deska

Advanced Line

60  
cm

- Provedení (barva): Černá
- "U" fazeta

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- XpandZone propojení zón pro více prostoru

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 x 60 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942113567**
- Art.nb.: **545551**



12.990 Kč

**IS 656 SC**  
Indukční deska

Advanced Line

59,5  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- XpandZone propojení zón pro více prostoru

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 x 59,5 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942113574**
- Art.nb.: **545549**



11.990 Kč

**IS 655 SC**  
Indukční deska

Advanced Line

59,5  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- PowerBoost Supreme zvýšení výkonu
- 1x XpandZone - spojení 2 varných zón nad sebou

**Varná deska**

- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW,
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **2900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,6 x 59,5 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942113529**
- Art.nb.: **545556**



GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč



GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

### IT 614 X Indukční deska

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Nerez rámeček

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Vlastnosti**
- PowerBoost zvýšení výkonu
  - AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
  - SuperSilent - tichý provoz
  - Možnost jednofázového připojení (230 V) s omezovačem celkového výkonu do 16 A

- Varná deska**
- 4 indukční varné zóny
  - Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW,
  - Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **6800 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,8 x 60 x 51,5 cm**
  - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,1 x 55,8-56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942719141**
  - Art.nb.: **463044**

### IT 614 CSC Indukční deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Vlastnosti**
- PowerBoost zvýšení výkonu
  - AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
  - SuperSilent - tichý provoz
  - Možnost jednofázového připojení (230 V) s omezovačem celkového výkonu do 16 A

- Varná deska**
- 4 indukční varné zóny
  - Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW,
  - Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **6800 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,5 x 59,5 x 51 cm**
  - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,1 x 55,8-56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942719332**
  - Art.nb.: **463046**



6.990 Kč



5.990 Kč

### IT 614 SC Indukční deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Vlastnosti**
- PowerBoost zvýšení výkonu
  - AllBoost - funkce zvýšení výkonu na všech varných zónách
  - SuperSilent - tichý provoz
  - Možnost jednofázového připojení (230 V) s omezovačem celkového výkonu do 16 A

- Varná deska**
- 4 indukční varné zóny
  - Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW,
  - Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
  - Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **6800 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,5 x 59,5 x 51 cm**
  - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **7,1 x 55,8-56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942719219**
  - Art.nb.: **463045**

### IT 332 CSC Indukční deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Varná deska**
- 2 indukční zóny
  - Vpředu: Indukční varná zóna o 16 cm, 1,4 kW,
  - Vzadu: Indukční varná zóna o 20 cm, 2,3/3 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **3650 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **6,1 x 30 x 51 cm**
  - Rozměry pro zabudování (vxšxh): **8,5 x 27,5 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942114137**
  - Art.nb.: **545543**





12.990 Kč

**ICT 621 AC**  
 Kombi varná deska

Advanced Line

58  
← cm →

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu

**Varná deska**

- 2 HiLight + 2 indukční varné zóny
- Levá přední: Varná zóna ø 14 cm, 1,2 kW,
- Pravá přední: Indukční varná zóna ø 16 cm, 1,4 kW,
- Levá zadní: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7/0,7 kW,
- Pravá zadní: Indukční varná zóna ø 20 cm, 2,3/3 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **6600 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **6,7 x 58 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **8,2 x 56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942786464
- Art.nb.: 377376

GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

**ECS 693 USC**  
 Sklokeramická varná deska

Advanced Line

60  
← cm →

- Provedení (barva): Černá
- "U" fazeta

**Ovládání**

- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- PowerZone - extra zvýšení výkonu (1 zóna)
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)
- FishZone ovální zóna

**Varná deska**

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **6900 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 60 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942654442
- Art.nb.: 464634

GORENJE  
OPTIMAL

6.990 Kč

**ECT 640 SC**  
 Sklokeramická varná deska

Essential Line

59,5  
← cm →

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- StopGo - dočasné pozastavení vaření beztráty nastavení
- StayWarm (udržování teploty 70 °C)

**Varná deska**

- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: **6300 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 59,5 x 51 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- EAN kód: 3838942654220
- Art.nb.: 464603



6.990 Kč



5.990 Kč

### ECT 620 X Sklokeramická varná deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Vlastnosti**
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
  - StopGo - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
  - StayWarm (udržování teploty 70 °C)
  - FishZone ovální zóna

- Varná deska**
- HiLight varné zóny
  - Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
  - Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Pravá zadní: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Ukazatel zbytkového tepla
  - Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **7000 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,3 x 60 x 51,5 cm**
  - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942654176**
  - Art.nb.: **464518**

### ECT 620 CSC Sklokeramická varná deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání
  - Funkce časovač

- Vlastnosti**
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
  - StopGo - dočasné pozastavení vaření bezztráty nastavení
  - StayWarm (udržování teploty 70 °C)
  - FishZone ovální zóna

- Varná deska**
- HiLight varné zóny
  - Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
  - Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Pravá zadní: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Ukazatel zbytkového tepla
  - Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **7000 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 59,5 x 51 cm**
  - Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **6,7 x 55,8-56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942006494**
  - Art.nb.: **468659**



4.990 Kč



4.490 Kč

### ECT 610 SC Sklokeramická varná deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání

- Vlastnosti**
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu

- Varná deska**
- 4 HiLight varné zóny
  - Levý přední: HiLight varná zóna ø 21 cm, 2,3 kW,
  - Pravý přední: HiLight varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Levý zadní: HiLight varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
  - Pravý zadní: HiLight varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Ukazatel zbytkového tepla
  - Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **6500 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5,1 x 59,5 x 51 cm**
  - Rozměry pro zabudování (vxšxh): **6,7 x 56 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942654145**
  - Art.nb.: **464537**

### ECT 330 CSC Sklokeramická varná deska

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

- Ovládání**
- Dotykové ovládání

- Vlastnosti**
- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu

- Varná deska**
- 1 HiLight varná zóna, 1 dvojitá HiLight varná zóna
  - Vpředu: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW,
  - Vzádu: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW

- Bezpečnost/životnost**
- Ukazatel zbytkového tepla
  - Bezpečnostní vypnutí
  - Dětský zámek

- Technické údaje**
- Příkon: **2900 W**
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **5 x 30 x 51 cm**
  - Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,4 x 27,5 x 49 cm**
  - EAN kód: **3838942114205**
  - Art.nb.: **545521**



4.290 Kč

**ECT 310 CSC**  
 Sklokeramická varná deska

Essential Line

30  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana

**Ovládání**

- Dotykové ovládání

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu

**Varná deska**

- 2 hi-light varné zóny
- Vpředu: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW,
- Vzádu: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

**Technické údaje**

- Příkon: 2900 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5 x 30 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 7,4 x 27,5 x 49 cm
- EAN kód: 3838942114243
- Art.nb.: 545517



2.990 Kč

**EM 300 E**  
 Elektrická varná deska

Essential Line

28,8  
cm

- Provedení (barva): Nerez

**Ovládání**

- Ergonomické knoflíky

**Varná deska**

- 1 rychlovárná plotýnka + 1 standardní plotýnka
- Vpředu: Ø 14,5 cm, 1 kW,
- Vzádu: Ø 18 cm, 2 kW

**Technické údaje**

- Příkon: 3000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 7,5 x 28,8 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 6,7 x 27000 x 49,4 cm
- EAN kód: 383894223228
- Art.nb.: 113441



15.990 Kč

**ITG 623 USC**  
 Kombinovaná indukční varná deska s plynem

Advanced Line

58  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- 2x dotykové ovládání (indukce) - 2x
- mechanické ovládání (plyn)
- Funkce časovač

**Vlastnosti**

- Boil Control - automatické nastavení max. výkonu
- Hořáky s vysokou účinností

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 střední hořák, 2 indukční zóny)
- Levá přední: Indukční varná zóna ø 16 cm, 1,4 kW,
- Pravá přední: 1 kW,
- Levá zadní: Indukční varná zóna ø 20 cm, 2,3/3 kW,
- Pravá zadní: 3 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Bezpečnost/životnost**

- Dětský zámek
- Bezpečnostní vypnutí
- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Příkon: 4400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 12 x 58 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 8,5 x 56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942933585
- Art.nb.: 428712



7.990 Kč

**KC 621 UUSC**  
 Kombinovaná sklokeramická varná deska s plynem

Advanced Line

59,5  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

**Ovládání**

- Ergonomické knoflíky
- Mechanické ovládání

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 hi-light varné zóny
- Levá přední: Velký hořák ø 9 cm, 3 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Malý hořák ø 5 cm, 1 kW,
- Pravá zadní: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Bezpečnost/životnost**

- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**


- Příkon: 3000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 10,5 x 59,5 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10,1 x 56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942763830
- Art.nb.: 464407





GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč



4.990 Kč

### GT 641 UB

Plynová varná deska - tvrzené sklo

Essential Line

58,5  
cm



- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana

- Ovládání**
- Ergonomické knoflíky

- Vlastnosti**
- Hořáky s vysokou účinností

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Velký hořák ø 9,7 cm, 3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litínové nosné mřížky**

- Bezpečnost/životnost**
- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): **11,2 x 58,5 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,3 x 56 x 48 cm**
- EAN kód: **3838942928666**
- Art.nb.: **426151**

### GC 341 UC

Sklokeramická plynová varná deska

Essential Line

30  
cm

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

- Ovládání**
- Ergonomické knoflíky

**Varná deska**


- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 1 malý hořák + velký hořák
- Přední: Malý hořák ø 5,5 cm, 1 kW,
- Zadní: Velký hořák ø 10 cm, 3 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litínové nosné mřížky**

**Bezpečnost/životnost**

- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): **10,3 x 30 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **10,2 x 27,5 x 49 cm**
- EAN kód: **3838942115530**
- Art.nb.: **552922**



9.990 Kč



6.490 Kč

### GTW 751 UB

Plynová varná deska - tvrzené sklo

75  
cm



- Provedení (barva): Černá

- Ovládání**
- Ergonomické knoflíky

- Vlastnosti**
- Hořáky s vysokou účinností
  - Trojitý hořák Wok

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 2 standardní hořáky, 1 velký hořák, 1 malý hořák, 1 trojitý wok hořák
- Levý přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Pravý přední: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Levý zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Pravý zadní: Velký hořák ø 9,7 cm, 3 kW
- V prostředku: Wok hořák ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litínové nosné mřížky**

- Bezpečnost/životnost**
- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): **11,2 x 75 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,3 x 72 x 48 cm**
- EAN kód: **3838942994845**
- Art.nb.: **450449**

### GW 641 UX

Plynová varná deska

60  
cm



- Provedení (barva): Nerez

- Ovládání**
- Ergonomické knoflíky

**Vlastnosti**

- Hořáky s vysokou účinností
- Trojitý hořák Wok

**Varná deska**

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 hořáky: 2 standardní hořáky, 1 malý hořák, 1 trojitý hořák
- Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Provedení nosné mřížky: **Litínové nosné mřížky**

**Bezpečnost/životnost**

- Jištěné plynové hořáky

**Technické údaje**

- Rozměry výrobku (vxšxh): **10,3 x 60 x 51 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): **7,9 x 56 x 48 cm**
- EAN kód: **3838942928635**
- Art.nb.: **426148**




GORENJE  
OPTIMAL

5.490 Kč



#### G 6N41 IW

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838942971822
- Art.nb.: 431918



5.490 Kč

#### GW 6N41 IB

Plynová varná deska

Essential Line

58  
cm



- Provedení (barva): Černá

#### Ovládání

- Ergonomické knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý hořák Wok

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,4 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: dvojitý hořák 13,2 cm, 3,5 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 10,7 x 58 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 x 56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942971716
- Art.nb.: 431942

#### G 6N41 IX

Plynová varná deska

Essential Line

58  
cm



- Provedení (barva): Nerez

#### Ovládání

- Ergonomické knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,4 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 10,7 x 58 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 x 56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942971808
- Art.nb.: 431919



#### G 6N40 IB

- Provedení (barva): Černá
- EAN kód: 3838942971723
- Art.nb.: 431941



GORENJE  
OPTIMAL

4.990 Kč



3.990 Kč

#### G 6N40 IX

Plynová varná deska

Essential Line

58  
cm



- Provedení (barva): Nerez

#### Ovládání

- Ergonomické knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,4 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW
- Provedení nosné mřížky: Smaltovaná mřížka

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 10,7 x 58 x 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 x 56 x 49 cm
- EAN kód: 3838942971709
- Art.nb.: 431943

#### G 64 X

Plynová varná deska

Classic Line

58  
cm



- Provedení (barva): Nerez

#### Ovládání

- Ergonomické knoflíky

#### Vlastnosti

- Hořáky s vysokou účinností

#### Varná deska

- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Velký hořák ø 9 cm, 3 kW,
- Pravá přední: Malý hořák ø 4,5 cm, 1 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,5 cm, 1,85 kW,
- Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,5 cm, 1,85 kW
- Provedení nosné mřížky: Smaltovaná mřížka dvoudílná

#### Bezpečnost/životnost

- Jištěné plynové hořáky

#### Technické údaje

- Rozměry výrobku (vxšxh): 9,2 x 58 x 50 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 6,7 x 55,7 x 47,7 cm
- EAN kód: 3838942968730
- Art.nb.: 440401

# ÚŽITEČNÍ POMOCNÍCI

## Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba je nepostradatelným pomocníkem v každé moderní kuchyni. Umožňuje přípravu chutných a zdravých jídel a je ideálním pomocníkem v dnešním rychlém životním stylu.







GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

6.990 Kč

**BM251S7XG**

Kombinovaná trouba - vestavná

Superior Line



- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

**Účinnost**

- Objem trouby: 25 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1100 W
- Počet infra topných těles: 1
- Výkon horkého vzduchu: 2500 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- Elektronické ovládání s displejem LCD

**Způsoby ohřevu**

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný + Gril + Kruhové t. těleso a ventilátor

**Vlastnosti**

- AUTO menu
- Časový display

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 27,5 cm
- Grilovací rošt

**Technické údaje**


- Příkon: 1450 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 38,8 x 59,5 x 47 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 x 56,7 x 43 cm
- EAN kód: 3838942001437
- Art.nb.: 470736

\*NA OBJEDNÁVKU.

**BM171A4XG**

Vestavná mikrovlnná trouba

Advanced Line



- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

**Účinnost**

- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- Elektronické ovládání s displejem LCD

**Způsoby ohřevu**

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Vlastnosti**

- AUTO menu

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**

**Technické údaje**

- Příkon: 1050 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměr rámu: 595 x 390 x 20 mm
- Rozměry výrobku (vxšxh): 38,8 x 59,5 x 32 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 x 56,7 x 43 cm
- EAN kód: 3838942001444
- Art.nb.: 470738

GORENJE  
OPTIMAL

5.990 Kč


GORENJE  
OPTIMAL

5.990 Kč

**BM171E2XG**

Vestavná mikrovlnná trouba

Essential Line



- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

**Účinnost**

- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

**Způsoby ohřevu**

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**


**Technické údaje**

- Příkon: 1050 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 38,8 x 59,5 x 32 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 x 56,7 x 43 cm
- EAN kód: 3838942000904
- Art.nb.: 470348

**BM171E2X**

Vestavná mikrovlnná trouba

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

**Účinnost**

- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

**Způsoby ohřevu**

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

**Bezpečnostní systémy**

- Bezpečnostní spínač

**Dodatečná výbava**

- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- **Vhodná pro zabudování do horních skříněk**

**Technické údaje**

- Příkon: 1050 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 38,4 x 59,5 x 31,9 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 38 x 56,7 x 43 cm
- EAN kód: 3838942001208
- Art.nb.: 470712




3.990 Kč

### BM300X

Vestavná mikrovlnná trouba

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otevírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem

#### Účinnost

- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Výkon grilu: **1000 W**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED display
- Logická volba

#### Vlastnosti

- **AUTO menu**
- Odmrazování dle váhy

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm

- Technické údaje
- Příkon: **1250 W**
- Hlučnost: **58 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh):  
**38,8 × 59,5 × 34,5 cm**
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):  
**38 × 56,8 × 38 cm**
- EAN kód: **3838942833939**
- Art.nb.: **468885**



GORENJE  
OPTIMAL

1.990 Kč

### MO 20 MW

#### Mikrovlnná trouba

45,2 cm  
26,2 cm  
20 l

- Provedení (barva): Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Rozmrazování podle času

#### Bezpečnostní systémy

- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje

- Příkon: 1200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 26,2 x 45,2 x 33,5 cm
- EAN kód: 3838942699993
- Art.nb.: 323712

GORENJE  
OPTIMAL

2.490 Kč

### MMO 20 DEII

#### Mikrovlnná trouba

43,9 cm  
25,7 cm  
20 l

- Provedení (barva): Kovová
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otoční talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- Display: LED display
- SmartControl

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Pulse technologie
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Vícetupňové vaření
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje

- Příkon: 1250 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 25,7 x 43,9 x 36 cm
- EAN kód: 3838942011757
- Art.nb.: 474786

GORENJE  
OPTIMAL

2.290 Kč

### MMO 20 DBII

#### Mikrovlnná trouba

43,9 cm  
25,7 cm  
20 l

- Provedení (barva): Černá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED display
- SmartControl

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Pulse technologie
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rozmrazování podle času / hmotnost
- Přednastavené programy
- Vícetupňové vaření
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje


- Příkon: 1250 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 25,7 x 43,9 x 35 cm
- EAN kód: 3838942030635
- Art.nb.: 488967





2.490 Kč

### MMO 20 DWII Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED display
- SmartControl

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Pulse technologie
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle času a hmotnosti)
- Přednastavené programy
- Vícetupňové vaření
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř


#### Technické údaje

- Příkon: **1250 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 x 43,9 x 33,5 cm**
- EAN kód: **3838942011726**
- Art.nb.: **474782**



2.190 Kč

### MMO 20 MWII Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Otevírání dveří tlačítkem
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: **20 l**
- Mikrovlnný výkon: **800 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Pulse technologie
- Rozmrazování podle času

#### Bezpečnostní systémy

- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř


#### Technické údaje

- Příkon: **1260 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **25,7 x 43,9 x 35 cm**
- EAN kód: **3838942011740**
- Art.nb.: **474783**



1.890 Kč

### MO 17 MW Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: **17 l**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Rozmrazování podle času

#### Bezpečnostní systémy

- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř


#### Technické údaje

- Příkon: **700 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **26,2 x 45,2 x 33,5 cm**
- EAN kód: **3838942536120**
- Art.nb.: **250734**



1.990 Kč

### MO 17 ME Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: **17 l**
- Mikrovlnný výkon: **700 W**
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- Rozmrazování podle času

#### Bezpečnostní systémy

- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje


- Příkon: **1200 W**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **26,2 x 45,2 x 35,8 cm**
- EAN kód: **3838942536113**
- Art.nb.: **250733**



2.490 Kč

### MO 17 DE

#### Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED display
- SmartControl

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Odmrazování dle váhy
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje


- Příkon: 1200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 26,2 x 45,2 x 35,8 cm
- EAN kód: 3838942535895
- Art.nb.: 250720



2.090 Kč

### MO 17 DW

#### Mikrovlnná trouba



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
- Dveře: Standard Door (2 skla)

#### Účinnost

- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: Otočný talíř

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED display
- SmartControl

#### Způsoby ohřevu



- Mikrovlnný ohřev

#### Vlastnosti

- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rozmrazování podle čas / hmotnost
- Funkce Smart Display
- Přednastavené programy
- Vícetupňové vaření
- Časový display

#### Bezpečnostní systémy

- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač

#### Dodatečná výbava

- Otočný skleněný talíř

#### Technické údaje

- Příkon: 1200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 26,2 x 45,2 x 33,5 cm
- EAN kód: 3838942536106
- Art.nb.: 250732





# VARNÝ SVĚTOBĚŽNÍK

## Sporáky

Nejlepší jídlo je čerstvé, domácí a zdravé. Pokud souhlasíte, tak sporák Gorenje je váš ideální společník. Unikátní spotřebič, který v sobě spojuje vysoce účinnou varnou desku a troubu, která nese výhody pečení v tradičních dřevě spalujících pecích. Tito všestranní pomocníci se snadno přizpůsobí jakémukoliv rozložení kuchyně a jsou nepostradatelní jak ve víkendových rekreačních chatách, tak i pro ty kdo chtějí podpořit příjemnou pohodu svého domova.





## Plynové varné desky

Inovativně navržené plynové hořáky Gorenje optimalizují plamen tak, aby umožnily rychlejší vaření a zefektivnily využití plynu.

Směs vzduchu a plynu je dokonalejší, než v běžných hořácích a využití plynu a ovládání plamene velmi snadné a intuitivní.



### Wok hořák

Originální asijská chuť u vás doma

Wok hořáky dosahují velmi rychle vysoké teploty, čímž usnadňují přípravu asijské kuchyně a pokrmů ve vysokých pánvích.



### Litínové mřížky

Skvěle vypadající, stabilní a s dlouhou životností

Litínové mřížky zlepšují stabilitu a vylepšují vzhled plynového sporáku. Jsou vyrobeny z pevného materiálu, který odolává i těm nejvyšším teplotám.



## Indukční varné desky

Ohřev na indukčních deskách je dvakrát rychlejší než u plynových, což je činí úspornějšími a bezpečnějšími. Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby, zatímco ostatní povrch varné desky zůstává chladný a vždy bezpečný na dotek. Teplota se nastaví

okamžitě, pouhým dotykem, což omezuje nebezpečí přetečení. S takovou varnou deskou je rozpouštění čokolády, příprava sofistikované omáčky či jiných mistrovských děl, citlivých na teplotu, zcela jednoduchou záležitostí.



### BoilControl

Zapomeňte na vykypění


Automaticky upravuje výkon. Po počátečním provozu na maximální výkon varná zóna udržuje požadovanou teplotu, aby zabránila vykypění nebo převaření.



### StayWarm

Perfektní i pro opozdilce

Funkce StayWarm udržuje jídlo při konstantní teplotě 70 °C, dokud nebude ten správný čas na servírování. Jídlo si tak zachová svou originální chuť a teplotu až do jeho servírování.



### Variace varných zón

Zóna pro každou pánev

Varná deska s dvojitou varnou zónou či speciální oválná zóna umožňují vaší HiLight plotně přizpůsobit zónu podle velikosti vašeho nádobí. Oválná zóna je obzvláště vhodná pro větší kusy masa nebo přípravu ryb.



## HomeMade tvar

Všechny kvality pečení jako v pecích na dřevo

Charakteristický zaoblený tvar je jedním z nejprospěšnějších rysů trub Gorenje. Inspirován tradičními dřevěnými spalujícími kamny, umožňuje volnou cirkulaci horkého vzduchu. Protože se jídlo ohřeje rovnoměrně ze všech stran, je vždy dokonale upečené: křupavé zvenku a šťavnaté uvnitř.



## SilverMatte

Ultra odolný, ultra hladký povrch

Kvalita a typ smaltu jsou mimořádně důležité pro provoz trouby. SilverMatte je vysoce odolný a pevný materiál, který snese mimořádné teplo. Bez mikropórů pokrývá plochu trouby a plechů na pečení, čímž je činí odolnými vůči i těm nejvyšším teplotám. Trojitý nátěr interiéru podporuje odrazení tepla a poskytuje přídavnou izolaci. Proto vnitřek trouby zůstane vždy sterilní a bezpečný.



## AquaClean

Jednoduché čištění vodou

Díky zcela novému smaltu ve všech řadách trub Gorenje byla dokonale vylepšena funkce AquaClean. AquaClean nabízí skvělou pomoc při čištění vnitřku trouby. Vše, co je potřeba, je nalít půl litru vody do plechu po pečení a zapnout AquaClean po každém pečení. V průběhu pouhých 30 minut jsou výsledky viditelné na celém povrchu trouby. Skvrny a mastnota vlhkem změkknou a můžete je jednoduše otřít jemným hadříkem.



## CataClean

Povrch, na kterém se neudrží žádný tuk

Katalytické čištění představuje velkou pomoc při údržbě trouby. Když trouba dosáhne minimálně 85 °C během pečení, katalytické panely začnou automaticky absorbovat tuky a nečistoty.





## SuperSize

XXL plechy vhodné do každé trouby

Prostornější trouby umožňují péct větší množství jídla ne pouze díky rovnoměrné cirkulaci na všech úrovních, ale také díky 46 cm širokým plechům na pečení, které pasují do standardních, ale i kompaktních trub Gorenje. Inovativní řešení umožňují plné využití většího interiéru a šířky. K dispozici je více místa pro každý plech na pečení a špičková technologie zajišťuje, že se jídlo upeče rovnoměrně na všech úrovních.



## BigSpace

Více prostoru pro větší svobodu při vaření

Nová generace trub Gorenje má speciálně navrženou horní část trouby. Optimalizované proudění vzduchu umožňuje cirkulaci vzduchu na ještě větší ploše. S využitelným objemem 67 litrů mohou trouby Gorenje pojmout i 7kg krocana.



## PerfectGrill

Křupavé na povrchu, šťavnaté uvnitř

Nejlepší výsledky pečení dosáhnete kombinací většího a menšího topného tělesa, kde menší je umístěno uvnitř většího. Inteligentní umístění topného tělesa umožňuje optimální šíření tepla a pokaždé poskytuje nejlepší výsledky pečení, takže

jídlo je křupavé na povrchu a měkké, šťavnaté uvnitř. Variabilní kombinace těles umožňuje použití buď pouze vnitřního, nebo jen vnějšího topného tělesa, nebo obou najednou.





16.490 Kč

## EC 67337 AXG

Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo
- Materiál dveří: Sklo a nerezová ocel

## Účinnost

- Multifunkční trouba - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

## Ovládání

- Zatláčecí knoflíky
- Dotykové elektronické programovací hodiny EPT

## Sklokeramická varná deska

- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Prává přední: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Prává zadní: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

## Způsoby ohřevu



## Vlastnosti

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

## Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

## Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

## Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

## Technické parametry

- Příkon: 10200 W
- Spotřeba energie: 0,82 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942819049
- Art.nb.: 393778



15.490 Kč

## EC 67337 AWG

Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo a lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

## Účinnost

- Multifunkční trouba - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

## Ovládání

- Zatláčecí knoflíky
- Dotykové elektronické programovací hodiny EPT

## Sklokeramická varná deska

- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Prává přední: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Prává zadní: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

## Způsoby ohřevu



## Vlastnosti

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

## Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

## Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

## Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

## Technické parametry

- Příkon: 10200 W
- Spotřeba energie: 0,82 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942819056
- Art.nb.: 393779



14.990 Kč

## EI 57337 AX

Elektrický sporák s indukční varnou deskou

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře

## Účinnost

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: 1188 cm<sup>2</sup>

## Ovládání

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny

## Indukční sklokeramická varná deska

- Boil Control - varná automatika
- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Prává přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Prává zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

## Způsoby ohřevu



## Vlastnosti

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvarného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

## Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

## Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dětský zámek
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

## Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

## Technické parametry

- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie: 0,83 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,95 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942789991
- Art.nb.: 378088

\*NA OBJEDNÁVKU.




12.990 Kč

## EI 57320 AW

Elektrický sporák s indukční varnou deskou

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře

## Účinnost

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: 1188 cm<sup>2</sup>

## Ovládání

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny

## Indukční sklokeramická varná deska

- Boil Control - varná automatika
- 4 indukční varné zóny
- Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Prává přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Prává zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

## Způsoby ohřevu



## Vlastnosti

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvarného jídla/ohřívání

- Pečení na více plechách současně

## Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

## Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dětský zámek
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

## Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

## Technické parametry

- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie: 0,83 kWh (Nucená konvekce vzduchu), 0,95 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942790003
- Art.nb.: 378089

GORENJE  
OPTIMAL

11.990 Kč

### EC 57320 AX Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře

#### Účinnost

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**
- Ovládání
- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny

#### Sklokeramická varná deska

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Ø 25x14 cm, 2 kW

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání

- Pečení na více plechách současně

#### Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

#### Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

#### Technické parametry


- Příkon: **9500 W**
- Spotřeba energie: **0,83 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,95 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942748295**
- Art.nb.: **351623**

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

### EC 57320 AW Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře

#### Účinnost

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**

#### Ovládání

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny

#### Sklokeramická varná deska

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Dvojitá varná zóna ø 18/12 cm, 1,7 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Ø 25x14 cm, 2 kW

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného

- jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

#### Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

#### Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

#### Technické parametry

- Příkon: **9500 W**
- Spotřeba energie: **0,83 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,95 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942748196**
- Art.nb.: **351622**

GORENJE  
OPTIMAL

8.490 Kč

### EC 57102 AW Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře

#### Účinnost

- Multifunkční trouba - 56 l.

#### Ovládání

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání

#### Sklokeramická varná deska

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Varná zóna ø 18 cm, 1,8 kW

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy

#### Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

#### Technické parametry

- Příkon: **9400 W**
- Spotřeba energie: **0,83 kWh** (Nucená konvekce vzduchu), **0,95 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942759239**
- Art.nb.: **354904**



6.990 Kč

### EC 51102 AW Elektrický sporák - sklokeramický

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Smaltovaný čelní panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře

#### Účinnost

- Multifunkční trouba - 53 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: **1230 cm<sup>2</sup>**

#### Ovládání

- Nepodsvícené knoflíky s funkcemi

#### Sklokeramická varná deska

- 4 HiLight varné zóny
- Levá přední: Varná zóna ø 18 cm, 1,7 kW,
- Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Pravá zadní: Varná zóna ø 18 cm, 1,7 kW

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- Výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy

#### Bezpečnostní systémy

- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

#### Technické parametry

- Příkon: **7700 W**
- Spotřeba energie: **0,92 kWh** (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60,5 cm**
- EAN kód: **3838942487552**
- Art.nb.: **186421**



12.990 Kč

**K 67337 AX**  
 Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Sklo a nerezová ocel
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku

**Účinnost**


- Multifunkční trouba - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Dotykové elektronické programovací hodiny EPT
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942819070
- Art.nb.: 393780



11.990 Kč

**K 67337 AW**  
 Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 67 l.
- Extra velká využitelná pečicí plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Dotykové elektronické programovací hodiny EPT
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Funkce varné desky
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněná vnitřní strana dveří trouby - jednoduché čištění

**Technické parametry**


- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 60 cm
- EAN kód: 3838942819063
- Art.nb.: 393781

GORENJE  
OPTIMAL

11.990 Kč

**K 57364 AXG**  
 Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Sklo a nerezová ocel
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: 1188 cm<sup>2</sup>

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních
- Grill s motorovým pohonem

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**


- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942731174
- Art.nb.: 339294

GORENJE  
OPTIMAL

10.490 Kč

**K 57364 AWG**  
 Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Kovové lakované víko

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: 1188 cm<sup>2</sup>

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu****Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na 2 úrovních
- Grill s motorovým pohonem

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942731808
- Art.nb.: 339293




10.990 Kč



9.990 Kč

**K 57303 AX**  
Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Nerez
- Materiál/barva čelního panelu: Nerez
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 56 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**


**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: dvojitý hořák 11,3 cm, 3,3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Smalt

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolis

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Cool Door - trojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**


- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942752520
- Art.nb.: 354487

**K 57303 AW**  
Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Kovové lakované víko

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 56 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Digitální programovatelné hodiny
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: dvojitý hořák 11,3 cm, 3,3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Smalt

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolis

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladič systém - DC
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942752537
- Art.nb.: 354488



8.990 Kč



8.990 Kč

**K 57220 AW**  
Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Kovové lakované víko

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Mechanická minutka
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942758171
- Art.nb.: 354910

**K 57120 AW**  
Kombinovaný sporák

Essential Line



- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál víka: Kovové lakované víko

**Účinnost**

- Multifunkční trouba - 59 l.
- Maximální velikost pečícího plechu: **1188 cm<sup>2</sup>**

**Ovládání**

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

**Plynová varná deska**

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: dvojitý hořák 11,3 cm, 3,3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné mřížky

**Způsoby ohřevu**



**Vlastnosti**

- Osvětlení
- StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
- Pečení na více plechách současně

**Výbava**

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

**Bezpečnostní systémy**

- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

**Jednoduché čištění**

- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

**Technické parametry**

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942758195
- Art.nb.: 354908





7.990 Kč

### K 56103 AW Kombinovaný sporák

Essential Line

A

50  
cm85  
cm

56 l

- Provedení (barva): Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný
- Materiál dveří: Skleněné dveře

#### Účinnost

- Multifunkční trouba - 56 l.
- Maximální velikost pečicího plechu: 1188 cm<sup>2</sup>

#### Ovládání

- Ergonomický tvar knoflíků ovládání
- Jednoruční zapalování plynových hořáků

#### Plynová varná deska

- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Levá přední: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá přední: Velký hořák ø 9,4 cm, 3 kW,
- Levá zadní: Standardní hořák ø 6,9 cm, 1,9 kW,
- Pravá zadní: Malý hořák ø 4,6 cm, 1 kW
- Provedení nosné mřížky: Smalt

#### Způsoby ohřevu



#### Vlastnosti

- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

#### Výbava

- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolis

#### Bezpečnostní systémy

- Termoelektrická pojistka
- Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

#### Jednoduché čištění

- SilverMatte - vysoce odolný pyro smalt

#### Technické parametry

- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 50 x 60 cm
- EAN kód: 3838942752544
- Art.nb.: 354484



15.990 Kč

### MK 100 S-R41 Mini kuchyň

A+

100  
cm87,5  
cm

#### Varná deska

- Zadní zóna: 180 mm, 2 kW, Rychlovarné plotýnky
- Přední zóna: 145 mm, 1,5 kW, Rychlovarné plotýnky

#### Chlazení

- Brutto/netto objem: 121 / 118 l.
- Objem: 17 l.
- Skladovací doba při poruše: 12 h

#### Dodatečná výbava

- Dřez z nerezové oceli
- Víceúčelový prostor

#### Technická data

- Příkon: 3500 W
- Příkon chladničky: 70 W
- Váha (brutto/netto): 63 / 57 kg
- Rozměry výrobku (vxšxh): 87,5 x 100 x 60 cm
- EAN kód: 3838942831294
- Art.nb.: 402930



15.990 Kč

### MK 100 S-L41 Mini kuchyň

A+

100  
cm87,5  
cm

#### Varná deska

- Zadní zóna: 180 mm, 2 kW, Rychlovarné plotýnky
- Přední zóna: 145 mm, 1,5 kW, Rychlovarné plotýnky

#### Chlazení

- Brutto/netto objem: 121 / 118 l.
- Objem: 17 l.
- Skladovací doba při poruše: 12 h

- Dodatečná výbava
- Dřez z nerezové oceli
- Víceúčelový prostor

#### Technická data

- Příkon: 3500 W
- Příkon chladničky: 70 W
- Váha (brutto/netto): 63 / 57 kg
- Rozměry výrobku (vxšxh): 87,5 x 100 x 60 cm
- EAN kód: 3838942831713
- Art.nb.: 402931



# POMOCNÁ RUKA SHORA

## Odsavače par

Odsavače par Gorenje jsou nejen zosobněním technologie, ale také vysokého designu. Jsou dokonalým společníkem pro váš životní styl, odrážející přístup ke zdravému životnímu prostředí. Pohlcojí veškeré škodlivé pachy, a přitom pracují velmi tiše a spolehlivě. Odsavače par Gorenje jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a nabízejí vám nejen příjemné kulinářské zážitky, ale také bezstarostné čištění nebo jen čistě estetické potěšení z pohledu na ně.







## Technologie AdaptAir

Žádný zápach. Jen čistý vzduch.

AdaptAir je unikátní technologie, která umožňuje plné nasávání vzduchu nad celou varnou zónou. To je možné díky unikátní kombinaci hliníkového filtru, speciální pěny a klapek, které se otevírají a zavírají v závislosti na sacím výkonu, což výrazně snižuje hlučnost. Výsledkem je čistý vzduch bez páry, pachů a nečistot.



PRŮTOK VZDUCHU (m³/h)	550 m³/h / AdaptAir	650 m³/h / AdaptAir	700 m³/h / AdaptAir	800 m³/h / AdaptAir
ENERGETICKÁ TŘÍDA	C	C	B	A
HLUČNOST (dB)	70	65	62	60





### Filtry

Účinný čistič vzduchu

Speciální pěna ve filtrech odstraňuje až 98 % všech tuků a jiných nečistot. Díky tomu je vzduch v kuchyni podstatně svěžejší a čistější. To zároveň zabezpečuje třídu A absorpční účinnosti.



### AdaptTech

Automatický provoz ventilátoru

Senzor detekuje úroveň nečistot, par a plynů. Na základě toho odsavač automaticky upraví rychlost ventilátoru, případně ho úplně zastaví, když je vzduch čistý.



### Časovač a osvěžení

Vždy čerstvě a včas


Odsavače par Gorenje můžete automaticky vypnout za 10, 20 nebo 30 minut. Funkce osvěžení se aktivuje každou hodinu a automaticky spustí obnovu vzduchu na pět minut.



### SliderTouch

Snadné ovládání

Speciální inovativní posuvný ovladač umožňuje jednoduše a okamžitě vykonávat změny mezi různými úrovněmi výkonu či intenzitou osvětlení.



### System P. A. S.

Šikvné odsávání vzduchu s menším hlukem

Inovativní perimetrický odsávací systém přeměruje odsávání vzduchu z centrální části do vnějších rohů odsavače par. Tento přístup nepřetěžuje motor. Optimalizuje spotřebu energie, snižuje hluk a odsávání vzduchu je podstatně účinnější.



### TouchFree povrch

Lesklý povrch bez otisků

Všechny nerezové povrchy jsou pokryté speciálním filmem, který zabraňuje zanechávání otisků prstů, přičemž povrch je stále lesklý a jeho čištění je o mnoho jednodušší.

GORENJE  
OPTIMAL

34.990 Kč

## IHT971S2XBG

Ostrůvkový odsavač par

Superior Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 197465 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 464 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 463 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 185 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 256 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 288 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: 336 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 625 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 713 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

## Ovládání

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
- Funkce časovač

- Počet stupňů výkonu: 9

## Vlastnosti

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: 2 x 40 W

## Dodatečná výbava

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměřovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Inverter motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 89,8 x 61,1 cm
- Výška: 59 mm
- Minimální výška komínu: 797 mm
- Maximální výška komínu: 1141 mm
- Roční spotřeba energie: 44,1 kWh
- EAN kód: 3838942011603
- Art.nb.: 474650

\*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE  
OPTIMAL

29.990 Kč

## IHT941A2XBG

Ostrůvkový odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 197465 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 464 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 208 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 288 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 464 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 575 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 735 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

## Ovládání

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

## Vlastnosti

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: 4 x 10 W

## Dodatečná výbava

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměřovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 89,8 x 61,1 cm
- Výška: 59 mm
- Minimální výška komínu: 797 mm
- Maximální výška komínu: 1141 mm
- Roční spotřeba energie: 81,4 kWh
- EAN kód: 3838942011566
- Art.nb.: 474646

\*NA OBJEDNÁVKU.



16.990 Kč

## IDQ 4545 X

Ostrůvkový odsavač par



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 269140 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 558 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 410 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 185 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 386 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: 558 m<sup>3</sup>/h

## Ovládání

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 4

## Vlastnosti

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 4 x 80 W
- Perimetrické odsávání

## Dodatečná výbava

- Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 59 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 40 x 30 cm
- Výška: 865 mm
- Minimální výška komínu: 865 mm
- Maximální výška komínu: 1165 mm
- Roční spotřeba energie: 172,6 kWh
- EAN kód: 3838942569975
- Art.nb.: 260015



14.990 Kč

## IDR 4545 E

Ostrůvkový odsavač par



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 180178 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 576 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 408 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 218 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 384 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: 576 m<sup>3</sup>/h

## Ovládání

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 4

## Vlastnosti

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 4 x 80 W
- Perimetrické odsávání

## Dodatečná výbava

- Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 39 x 39 cm
- Výška: 900 mm
- Minimální výška komínu: 900 mm
- Maximální výška komínu: 1200 mm
- Roční spotřeba energie: 175,6 kWh
- EAN kód: 3838942401329
- Art.nb.: 182952



42.990 Kč

**DFGA 9575 BX**  
 Vestavný odsavač par


- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **395229** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **610 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **700 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **315 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **610 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **660 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 1

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **3 x 3 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Hliníkový tukový filtr
- Ukazatel čistoty filtru
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **82,6 x 9,2 cm**
- Výška: **740 mm**
- Roční spotřeba energie: **107,5 kWh**
- EAN kód: **3838942787546**
- Art.nb.: **378269**



GORENJE OPTIMAL

20.990 Kč

**WHI961S2X**  
 Kominový odsavač par

Superior Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **480 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **135 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **384 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **480 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - recirkulace: **400 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **432 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **603 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **601 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 2

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání přímo na kov
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Funkce ztlumení světla
- Osvětlení: **1 x 7 W**

**Dodatečná výbava**

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměrňovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **64 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 x 37,1 cm**
- Výška: **416 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **54,2 kWh**
- EAN kód: **3838942011504**
- Art.nb.: **474640**

Do vyprodání zásob.



GORENJE OPTIMAL

18.990 Kč

**WHI661S2X**  
 Kominový odsavač par

Superior Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **480 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **135 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **384 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **480 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - recirkulace: **400 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **432 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **603 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **601 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 2

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání

- Dotykové ovládání přímo na kov
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Funkce ztlumení světla
- Osvětlení: **1 x 7 W**

**Dodatečná výbava**

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměrňovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **64 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,1 cm**
- Výška: **416 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **54,2 kWh**
- EAN kód: **3838942011496**
- Art.nb.: **474639**

Do vyprodání zásob



GORENJE OPTIMAL

16.990 Kč

**WHI941A3XGB**  
 Kominový odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **416 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **195 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **304 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **416 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **597 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **691 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 2

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

**Počet stupňů výkonu: 3****Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světla
- Osvětlení: **2 x 5 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **57 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 x 37,1 cm**
- Výška: **416 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **73,7 kWh**
- EAN kód: **3838942011467**
- Art.nb.: **474636**



GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč

**WHI641A3XGB**  
 Kominový odsavač par

Advanced Line

B

59,5  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **416 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **357 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **195 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **304 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **416 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - recirkulace: **397 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **416 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **597 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **691 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 2

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání

- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světla
- Osvětlení: **2 x 5 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **57 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,1 cm**
- Výška: **416 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **73,7 kWh**
- EAN kód: **3838942011450**
- Art.nb.: **474635**

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**WHI641E6XGB**  
 Kominový odsavač par

Essential Line

C

59,5  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **625 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **416 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **256 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **368 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **625 m³/h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **66 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,3 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **80,1 kWh**
- EAN kód: **3838942011375**
- Art.nb.: **474627**

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**WHI641E6B**  
 Kominový odsavač par

Essential Line

C

59,5  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo / Černá

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **625 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **416 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **256 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **368 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **625 m³/h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **66 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,1 cm**
- Výška: **416 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **80,1 kWh**
- EAN kód: **3838942011412**
- Art.nb.: **474631**

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**WHI641E6XGW**  
 Kominový odsavač par

Essential Line

C

59,5  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a bílé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **625 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **256 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **368 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **625 m³/h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **66 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,3 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **80,1 kWh**
- EAN kód: **3838942035678**
- Art.nb.: **491926**




8.990 Kč

**WHI621E1XGB**

Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **415601** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **570 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **372 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **234 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **356 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **570 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná vybava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,5 x 37,3 cm**
- Výška: **450 mm**
- Minimální výška komínu: **575 mm**
- Maximální výška komínu: **1105 mm**
- Roční spotřeba energie: **100,1 kWh**
- EAN kód: **3838942011382**
- Art.nb.: **474628**



17.990 Kč

**WHI951S1XBG**

Kominový odsavač par

Superior Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **448 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **208 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **256 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **288 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: **336 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **625 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **669 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu
- Funkce časovač

**Počet stupňů výkonu: 9****Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **1 x 7 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná vybava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Inverter motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 x 45 cm**
- Výška: **50 mm**
- Minimální výška komínu: **570 mm**
- Maximální výška komínu: **1110 mm**
- Roční spotřeba energie: **45,8 kWh**
- EAN kód: **3838942011344**
- Art.nb.: **474624**

\*NA OBJEDNÁVKU.



16.990 Kč

**WHT651S1XBG**

Kominový odsavač par

Superior Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **448 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **284 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **208 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **256 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **288 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: **336 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: **344 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **625 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **669 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- SliderTouch - dotykové ovládání pohybem prstu

- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **9**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED pás
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **1 x 7 W**
- Perimetrické odsávání

**Dodatečná vybava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Inverter motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 x 45 cm**
- Výška: **50 mm**
- Minimální výška komínu: **570 mm**
- Maximální výška komínu: **1110 mm**
- Roční spotřeba energie: **45,8 kWh**
- EAN kód: **3838942011337**
- Art.nb.: **474623**

\*NA OBJEDNÁVKU.



14.990 Kč

**WHT941A2XBG**

Kominový odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **464 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **208 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **288 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **464 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **575 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **735 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **2**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: **2 x 5 W**

**Dodatečná vybava**

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou a usměrňovací vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 x 45,6 cm**
- Výška: **59 mm**
- Minimální výška komínu: **577 mm**
- Maximální výška komínu: **1117 mm**
- Roční spotřeba energie: **77,7 kWh**
- EAN kód: **3838942011313**
- Art.nb.: **474621**



dobrá kvalita  
hodnotene 82%  
vzhlad 12 prubehov  
dTest 112015  
www.dTest.sk

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

9.990 Kč

**WHT641A2XBG**

Kominový odsavač par

Advanced Line

**WHT641E4XBG**

Kominový odsavač par

Essential Line

**B**59,8  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **464 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **208 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **288 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **464 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **575 m<sup>3</sup>/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: **735 m<sup>3</sup>/h**
- Počet funkcí PowerBoost: 2

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světla
- Osvětlení: **2 x 5 W**

**Dodatečná výbava**

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměřovači vzduchu
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **63 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 x 45,6 cm**
- Výška: **59 mm**
- Minimální výška komínu: **577 mm**
- Maximální výška komínu: **1117 mm**
- Roční spotřeba energie: **77,7 kWh**
- EAN kód: **3838942011290**
- Art.nb.: **474619**

**C**59,8  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **647 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **311 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **272 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **352 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **647 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**

**Dodatečná výbava**

- Filtr proti mastnotě: AdaptAir - omyvatelné, nerezové s polyuretanovou pěnou ausměřovači vzduchu
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **70 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 x 45,6 cm**
- Výška: **59 mm**
- Minimální výška komínu: **577 mm**
- Maximální výška komínu: **1117 mm**
- Roční spotřeba energie: **81,9 kWh**
- EAN kód: **3838942011252**
- Art.nb.: **474615**

GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

6.990 Kč

**WHT921E5X**

Kominový odsavač par

Essential Line

**WHT621E5X**

Kominový odsavač par

Essential Line

**C**89,8  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **559 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **274 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **240 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **559 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **67 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **89,8 x 45 cm**
- Výška: **42 mm**
- Minimální výška komínu: **577 mm**
- Maximální výška komínu: **1117 mm**
- Roční spotřeba energie: **102,5 kWh**
- EAN kód: **3838942011245**
- Art.nb.: **474614**

**C**59,8  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **197465** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **559 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **274 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **240 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **559 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 40 W**

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **67 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **59,8 x 45 cm**
- Výška: **42 mm**
- Minimální výška komínu: **577 mm**
- Maximální výška komínu: **1117 mm**
- Roční spotřeba energie: **102,5 kWh**
- EAN kód: **3838942011221**
- Art.nb.: **474612**

GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

WHC943A1XGB  
Kominový odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **451 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **270 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **360 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **451 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **737 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná vybava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 x 50,5 cm**
- Výška: **100 mm**
- Minimální výška komínu: **690 mm**
- Maximální výška komínu: **960 mm**
- Roční spotřeba energie: **59,1 kWh**
- EAN kód: **3838942072468**
- Art.nb.: **514519**

GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

WHC643A1XGB  
Kominový odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a černé sklo / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **433 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **269 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **343 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **433 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **698 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná vybava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 50,5 cm**
- Výška: **100 mm**
- Minimální výška komínu: **690 mm**
- Maximální výška komínu: **960 mm**
- Roční spotřeba energie: **61,5 kWh**
- EAN kód: **3838942072451**
- Art.nb.: **514518**

GORENJE  
OPTIMAL

4.990 Kč

WHC923E16X  
Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **520 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **238 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **380 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **520 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná vybava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **63 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 x 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **60,4 kWh**
- EAN kód: **3838942072369**
- Art.nb.: **514496**

GORENJE  
OPTIMAL

3.990 Kč

WHC623E16X  
Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **505 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **230 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **372 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **505 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná vybava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **62,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072352**
- Art.nb.: **514495**





2.990 Kč

**WHC623E15X**  
 Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **408 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **348 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **408 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **65 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **61,5 kWh**
- EAN kód: **3838942072017**
- Art.nb.: **514491**



3.490 Kč

**WHC923E14X**  
 Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **412 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **258 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **356 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **412 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **65 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **90 x 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **59,9 kWh**
- EAN kód: **3838942072000**
- Art.nb.: **514490**



1.990 Kč

**WHC623E14X**  
 Kominový odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **315275** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel / Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **408 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **250 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **348 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **408 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **65 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 50 cm**
- Výška: **250 mm**
- Minimální výška komínu: **545 mm**
- Maximální výška komínu: **875 mm**
- Roční spotřeba energie: **61,5 kWh**
- EAN kód: **3838942071997**
- Art.nb.: **514489**

GORENJE  
OPTIMAL

7.490 Kč

**BHP663A6X**  
 Vestavný odsavač par

Advanced Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530121** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **575 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **285 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **399 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **575 m³/h**
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: **720 m³/h**
- Počet funkcí PowerBoost: **1**

**Ovládání**

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání přímo na kov
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- GentleClose tlumený dojezd výsuvné části
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **62 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 31 cm**
- Výška: **310 mm**
- Roční spotřeba energie: **53 kWh**
- EAN kód: **3838942072260**
- Art.nb.: **514464**

GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

BHP643S3BG

Vestavný odsavač par

Superior Line

A

60  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 530121 (není součástí)
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 518 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 260 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 365 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 518 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah: 655 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 798 m<sup>3</sup>/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

## Ovládání

- AdaptTech: automatický senzorový provoz odsavače
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

## Vlastnosti

- Refresh - funkce automatického čištění vzduchu v místnosti
- GentleClose tlumený dojezd výsuvné části
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: 2 x 6 W

## Dodatečná výbava

- Omývateľný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 x 31,5 cm
- Výška: 310 mm
- Roční spotřeba energie: 54,7 kWh
- EAN kód: 3838942072277
- Art.nb.: 514465

GORENJE  
OPTIMAL

5.490 Kč

BHP923E13X

Vestavný odsavač par

Essential Line

C

90  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 530121 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 647 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 433 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 647 m<sup>3</sup>/h

## Ovládání

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

## Vlastnosti

- TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 6 W

## Dodatečná výbava

- Omývateľný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 x 30,5 cm
- Výška: 310 mm
- Roční spotřeba energie: 66,4 kWh
- EAN kód: 3838942072222
- Art.nb.: 514460

GORENJE  
OPTIMAL

4.490 Kč

BHP623E13X

Vestavný odsavač par

Essential Line

C

60  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 530121 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 639 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 245 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 426 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 639 m<sup>3</sup>/h

## Ovládání

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

## Vlastnosti

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 6 W

## Dodatečná výbava

- Omývateľný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 x 30,5 cm
- Výška: 310 mm
- Roční spotřeba energie: 66,7 kWh
- EAN kód: 3838942072239
- Art.nb.: 514461

GORENJE  
OPTIMAL

3.990 Kč

BHP623E12X

Vestavný odsavač par

Essential Line

C

60  
cm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 530120 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

## Účinnost

- Maximální výkon při odtahu: 368 m<sup>3</sup>/h
- Průměr odtahu: 15 cm

## Výkon odsávání pro jednotlivé stupně

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 267 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 338 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 368 m<sup>3</sup>/h

## Ovládání

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

## Vlastnosti

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- GentleClose tlumený dojezd výsuvné části
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 6 W

## Dodatečná výbava

- Omývateľný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

## Technické údaje

- Úroveň hluku (max.): 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 x 30,5 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 55 kWh
- EAN kód: 3838942072185
- Art.nb.: 514446



4.490 Kč



2.490 Kč

**BHP623E12BG**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530120** (není součástí)
- Barva odsavače/komínu: Černý lak / Černé sklo

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **435 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **158 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **257 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **435 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- GentleClose tlumený dojezd výsuvné části
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **71 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 31,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **41,7 kWh**
- EAN kód: **3838942072208**
- Art.nb.: **514448**

**BHP623E11X**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530120** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **267 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **338 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **368 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **71 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **55 kWh**
- EAN kód: **3838942072178**
- Art.nb.: **514445**



2.490 Kč



1.990 Kč

**BHP623E11B**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530120** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **368 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **267 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **338 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **368 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **71 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **55 kWh**
- EAN kód: **3838942072192**
- Art.nb.: **514447**

**BHP623E10X**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530120** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **328 m<sup>3</sup>/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **144 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **220 m<sup>3</sup>/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **328 m<sup>3</sup>/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **67 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **48,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072154**
- Art.nb.: **514443**



2.390 Kč

**BHP623E10W**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **530120** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: **Bílá**

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **328 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **144 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **220 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **328 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **1**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **67 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 30,5 cm**
- Výška: **170 mm**
- Roční spotřeba energie: **48,2 kWh**
- EAN kód: **3838942072161**
- Art.nb.: **514444**



2.490 Kč

**BHP623E9X**

Vestavný odsavač par

Essential Line



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **432462** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **430 m³/h**
- Průměr odtahu: **15 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **209 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: **305 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **430 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- TouchFree inox - úprava proti otiskům prstů
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2**
- Výkon osvětlení: **6 W**

**Dodatečná výbava**

- Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: **2**
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: **150 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **70 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **60 x 30,5 cm**
- Výška: **200 mm**
- Roční spotřeba energie: **135,8 kWh**
- EAN kód: **3838942072130**
- Art.nb.: **514440**

GORENJE  
OPTIMAL

2.590 Kč

**DL 610 SR**

Vestavný odsavač par



- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr **646780** (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Kovový

**Účinnost**

- Maximální výkon při odtahu: **320 m³/h**
- Maximální výkon při recirkulaci: **207 m³/h**
- Průměr odtahu: **12 cm**

**Výkon odsávání pro jednotlivé stupně**

- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: **185 m³/h**
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: **320 m³/h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: **3**

**Vlastnosti**

- Druh osvětlení: Halogenové
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: **2 x 56 W**

**Dodatečná výbava**

- Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: **2**
- Zpětná klapka: **120 mm**

**Technické údaje**

- Úroveň hluku (max.): **63 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): **52,4 x 28,9 cm**
- Výška: **148 mm**
- Roční spotřeba energie: **151,9 kWh**
- EAN kód: **3838942174667**
- Art.nb.: **646636**







# STRÁŽCI- VITAMÍNŮ

## Chladničky

I když se nepoužívají na vaření, chladničky Gorenje jsou centrem každé kuchyně. Mají jednoduchý úkol - zajistit, aby bylo vaše oblíbené jídlo vždy dostupné. Avšak chladničky Gorenje dokáží mnohem více. Jsou vybaveny inteligentními technologiemi, které napodobují podmínky podobné těm v přírodě, což udržuje potraviny čerstvé, chutné a plné důležitých živin po co nejdelší dobu. Uvnitř jsou promyšleně zorganizovány tak, aby umožnily uživateli optimální přehled a poskytly dostatek prostoru na uskladnění větších množství. Zvenčí jejich prvotřídní design představuje vizuální akcent do každé domácnosti. V neposlední řadě jsou okouzující tichým a úsporným provozem a přesvědčivou životností.



## IonAir s funkcí MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé polici

Pokročilá technologie v chladničkách Gorenje napodobuje přirozené mikroklima, aby zajistila, že jídlo zůstane déle čerstvé. Přirozený proces ionizace zabraňuje vzniku většiny škodlivých mikroorganismů, plísní a bakterií. Cirkulace ionizovaného vzduchu zajišťuje i přívod čerstvého vzduchu, aby se udržela konstantní stálá teplota.



Přirozené mikroklima  
uvnitř chladničky

Špatně skladovaná zelenina






## AdaptTech

Chladnička, která rozpozná vaše zvyky

Tento inteligentní systém byl navržen tak, aby udržel optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často otevíráte dveře. Když otevřete dveře, teplota náhle stoupá a potraviny jsou vystaveny teplotnímu šoku, což způsobuje jejich dřívější zkažení. Chladnička neustále sleduje a analyzuje, jak ji používáte. Takto

může předpovědět, kdy otevřete dveře chladničky, a těsně předtím, než je otevřete, sníží teplotu o 1 nebo 2 stupně, aby zajistila udržení konstantní teploty a potraviny zůstaly čerstvé a plné živin.



## NoFrost Plus

Už žádné zdlouhavé rozmrazování

Jeden z nejlepších chladicích systémů na trhu, nainstalovaný v mrazicí části, zabraňuje hromadění ledu a námrazy, aby se udržela nízká spotřeba energie, zatímco v chladicí části udržuje ideální mikroklima pro čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu zabraňuje vysoušení potravin a zachovává v nich vitamíny a minerály.



## Inverterový kompresor

Stabilní, tichý a odolný

Chladničky s inverterovým kompresorem jsou tišší, mají delší životnost a jsou úspornější ve srovnání s chladničkami s běžným kompresorem. Vždy, když teplota v interiéru chladničky stoupne, v důsledku otevření dveří, inverterový kompresor poskytne silné a účinné chlazení, aby se zabránilo zkažení potravin.



# Velká párty může začít



## Chladnička ConvertActive

Dvojití využití

Chladnička ConvertActive stačí pouze jednoduché stisknutí tlačítka, abyste proměnili mrazicí část na chladicí část a získali tak více místa na uložení občerstvení a nápojů.



## Zásuvka CrispActive s VitaLight

Zásuvka na ovoce a zeleninu se speciálním osvětlením VitaLight prodlužuje čerstvost potravin. Spektrum oranžového osvětlení zpomaluje přirozený proces zrání ovoce a zeleniny, aby se zachovaly vitamíny a minerály co nejdéle v potravinách.



## Zásuvka FreshActive

Zásuvka je ideální pro uložení masa, ryb a mořských plodů. Teplota je o několik stupňů nižší než ve zbývající části chladničky, což značně prodlužuje čerstvost.



### FrostLess

Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu uvnitř spotřebiče. To znamená méně časté únavné rozmrazování a nižší účty za elektřinu.



### FastFreeze

Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při teplotě  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ , aby se zachovala většina minerálních látek v potravinách. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazící části se vrátí do původního nastavení.

### SuperCool

Funkce intenzivního chlazení sníží teplotu chladničky až na  $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což je téměř o polovinu než při standardní teplotě. V kombinaci s velkým objemem chladicí části je tato teplota ideální pro prudké ochlazení potravin po velkých nákupech. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v chladicí části se vrátí na původní nastavení.

### A+++ A+++

Všechny chladničky Gorenje jsou vysoce energeticky účinné. Vynikající tepelná izolace a těsnění dveří, invertorový kompresor, elektronické nebo mechanické ovládání účinně snižují spotřebu energie. Chladničky s třídou energetické účinnosti A+++ spotřebují o 60 % méně energie než chladničky třídy A.

### Chladničky s výškou 2 m

Tyto spotřebiče jsou ideální pro větší rodiny. Kromě většího prostoru jsou také vybaveny všemi systémy na udržování přirozeného mikroklimatu a stabilní teploty.

### EcoMode

V případě dlouhodobé nepřítomnosti, kdy budou dveře chladničky stále zavřené, můžete chladničku nastavit do provozu v režimu úspory energie.



## Vysouvací police PullOut

Police se jednoduše vysouvají, což umožňuje rychlý a snadný přístup k potravinám v zadní části chladničky. Police z tvrzeného skla jsou velmi odolné a udrží až 22 kilogramů potravin.



## Zásuvka ZeroZone

Udržováním teploty okolo 0 °C je tato zásuvka ideální pro uložení čerstvého nebo marinovaného masa, ryb a mořských plodů. Prodlužuje čerstvost citlivých potravin a udržuje jejich přirozenou šťavnatost a živiny.



## Zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti HumidityControl

Zásuvka CrispZone je jedna z největších zásuvek na ovoce a zeleninu na trhu. Nízká teplota a možnost ovládat vlhkost prodlužují čerstvost vaší úrody.




## Zásuvka XtremeFreeze

Pokud je tato funkce aktivována, potraviny uložené ve speciální zásuvce v mrazicí části budou zmrazeny za polovinu běžného času. Prudké zmrazení při extrémně nízkých teplotách pod -30 °C vede k tvorbě mikrokryсталů, které na rozdíl od pomalého zmrazování nepoškozují buněčnou strukturu potravin. Extrémně rychlé zmrazení tak zachovává všechny živiny a chuť jídla. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v zásuvce se vrátí do původního nastavení.



## Zásuvka XXL SpaceBox

Tato zásuvka v mrazicí části je největší ve spotřebiči a je ideální pro uskladnění velkých potravin, jako jsou krocan, zabijačkové výrobky, nebo dokonce koláče.





## LedLight

LED osvětlení v chladničce poskytuje vynikající a vysoce efektivní osvětlení. Jeho životnost je 30x delší než u běžných žárovek a ušetří až 10x tolik energie.



## MultiBox

Víceúčelový zásobník 3v1 s víkem můžete využít k uskladnění aromatických potravin, jako jsou sýr či cibule. Udrží potraviny čerstvé a chrání je před vysušením, silikonové víčko můžete využít k uskladnění vajíček nebo samostatně jako formu na led.



## Police SimpleSlide

Výškově nastavitelné police ve dveřích chladničky můžete snadno posouvat směrem nahoru nebo dolů podle velikosti a výšky potravin, jejich nosnost je 5 kilogramů.



## SlotIn

Díky možnosti otevření dveří chladničky v pravém úhlu můžete pohodlně vybrat všechny police zásuvky. Toto řešení je ideální pro chladničky umístěné u zdi nebo v blízkosti pracovní desky či jiného spotřebiče.



GORENJE  
OPTIMAL

19.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

17.990 Kč

### NRK 6203 TX Kombinovaná chladnička

Superior Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 334 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Úsporný režim EcoMode

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **172 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942071539**
- Art.nb.: **514210**

### NRK 6202 TX Kombinovaná chladnička

Superior Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Úsporný režim EcoMode

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942073137**
- Art.nb.: **514174**



15.990 Kč



15.990 Kč

### NRK 6202 TW Kombinovaná chladnička

Superior Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení
- **FastFreeze**: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Úsporný režim EcoMode

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze**: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942072512**
- Art.nb.: **514172**

### NRK 6202 MX Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **363 / 339 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **265 / 254 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení**: inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

#### Výbava mrazničky

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **245 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942055775**
- Art.nb.: **503450**



GORENJE OPTIMAL

12.990 Kč



GORENJE OPTIMAL

11.990 Kč

**RK 6202 EX**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**RK 6202 EW**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line



\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **354 / 352 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **258 / 257 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **96 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **241 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942057199**
- Art.nb.: **500058**



\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **354 / 352 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **258 / 257 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **96 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **241 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **200 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942053078**
- Art.nb.: **498866**



18.990 Kč



15.990 Kč

**NRK 6193 TX**  
Kombinovaná chladnička

Superior Line

**NRK 6192 TX**  
Kombinovaná chladnička

Superior Line



\*\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Originál nerez s úpravou proti otiskům prstů
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- Invertor kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 302 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 80 l.**
- Zmrazovací výkon: **8 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **IonAir s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení** - inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetrí energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm

- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **165 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942071546**
- Art.nb.: **514211**

\*NA OBJEDNÁVKU.



\*\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **ConvertActive:** možnost změnit mrazničku na ledničku
- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetrí energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení

- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispActive zásuvka s VitalLight** a regulací vlhkosti
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshActive zásuvka s teplotou kolem 3 °C**
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942074516**
- Art.nb.: **514333**

\*NA OBJEDNÁVKU.



12.990 Kč



14.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

### NRK 6191 TX Kombinovaná chladnička

Superior Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **12 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Úsporný režim EcoMode

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **ZeroZone zásuvka s teplotou kolem 0 °C**

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox** zásuvka
- **XtremeFreeze:** velmi intenzivní zmrazení potravin v horní části
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942074509**
- Art.nb.: **514332**

### NRK 6192 MX Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox** zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942050541**
- Art.nb.: **498484**



12.990 Kč



13.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

### NRK 6192 MW Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox** zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942123276**
- Art.nb.: **560378**

### NRK 6192 MW Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

#### Vlastnosti

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

#### Výbava chladničky

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

#### Výbava mrazničky

- **XXL SpaceBox** zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **235 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942050534**
- Art.nb.: **498483**



11.990 Kč

**NRK 6191 MX**  
Kombinovaná chladnička

Advanced Line

**A+**

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942055744**
- Art.nb.: **500073**



10.990 Kč

**NRK 6191 MW**  
Kombinovaná chladnička

Advanced Line

**A+**

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **329 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **231 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **98 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **18 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942056680**
- Art.nb.: **503432**



9.990 Kč

**NRK 6191 CX**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A+**

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **230 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **95 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkama

**Vlastnosti**

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942057182**
- Art.nb.: **500057**



9.990 Kč

**NRK 6191 CW**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A+**

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **230 / 222 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **95 / 85 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkama

**Vlastnosti**

- **Ion Air s Multiflow 360°** - cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **NoFrost Plus**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim **EcoMode**

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **299 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942053115**
- Art.nb.: **499306**





13.990 Kč

**RK 6193 LX**  
 Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **154 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942055751**
- Art.nb.: **500331** \*NA OBJEDNÁVKU.



13.990 Kč

**RK 6193 LW**  
 Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **154 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942056673**
- Art.nb.: **503431**



10.990 Kč

**RK 6193 AW**  
 Kombinovaná chladnička

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **155 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942053085**
- Art.nb.: **498867**



12.990 Kč

**RK 6192 LX**  
 Kombinovaná chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Uložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942054341**
- Art.nb.: **499366**

GORENJE  
OPTIMAL



11.990 Kč



9.990 Kč

**RK 6192 LW**  
Kombinovaná chladnička

Advanced Line

**A++**

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942049521**
- Art.nb.: **498233**

**RK 6192 EX**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A++**

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942049293**
- Art.nb.: **497801**



8.990 Kč



8.990 Kč

**RK 6192 EW**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A++**

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942066283**
- Art.nb.: **511847**

**RK 6192 BW**  
Kombinovaná chladnička

**A++**

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 322 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 227 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942111228**
- Art.nb.: **546985**



8.790 Kč



7.890 Kč

**RK 6192 AX**  
 Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A++**

 60 cm  
 185 cm


\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942073885**
- Art.nb.: **514026**

**RK 6192 AW**  
 Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A++**

 60 cm  
 185 cm


\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942047169**
- Art.nb.: **497324**



12.990 Kč



12.990 Kč

**RK 6192 EO**  
 Kombinovaná chladnička

Colour Edition

**A++**

 60 cm  
 185 cm


\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Oranžová metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942077654**
- Art.nb.: **514544**

**RK 6192 ERD**  
 Kombinovaná chladnička

Colour Edition

**A++**

 60 cm  
 185 cm


\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Ohnivě červená/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942077678**
- Art.nb.: **514546**



12.990 Kč



12.990 Kč

**RK 6192 ER**  
Kombinovaná chladnička

Colour Edition

**A++**

60 cm

185 cm



★★★★

- Provedení (barva pláště): Bordó metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942077661**
- Art.nb.: **514545**

**RK 6192 EC**  
Kombinovaná chladnička

Colour Edition

**A++**

60 cm

185 cm



★★★★

- Provedení (barva pláště): Světle béžová/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 324 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 95 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **232 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942085123**
- Art.nb.: **519251**



GOŘENJE OPTIMAL

7.990 Kč



9.990 Kč

**RK 6191 AW**  
Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A+**

60 cm

185 cm



★★★★

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **326 / 326 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **229 / 229 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **97 / 97 l.**
- Zmrazovací výkon: **4,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **30 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **FrostLess:** Méně ledu v mrazničce

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Výbava mrazničky**

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **296 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942053047**
- Art.nb.: **498863**


**RK 61620 X**  
Kombinovaná chladnička

Basic

**A++**

60 cm

162 cm



★★★★

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **304 / 285 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **233 / 232 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **71 / 53 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **20 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **205 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **162 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942897276**
- Art.nb.: **444921**





8.990 Kč

**RK 61620 W**  
 Kombinovaná chladnička

Basic



10.990 Kč

**RK 4181 AX**  
 Kombinovaná chladnička

Essential Line

**A++**

 60 cm  
 162 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **304 / 285 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **233 / 232 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **71 / 53 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **20 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **205 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **162 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942897450**
- Art.nb.: **444902**

**A+**

 54 cm  
 179,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 284 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 223 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **265 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,5 x 54 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942755118**
- Art.nb.: **354886**



9.990 Kč

**RK 4181 AW**  
 Kombinovaná chladnička

Essential Line



7.990 Kč

**RC 4151 W**  
 Kombinovaná chladnička

**A+**

 54 cm  
 179,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 284 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 223 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **265 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **179,5 x 54 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942717017**
- Art.nb.: **328776**

**A+**

 54 cm  
 146,1 cm


\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Samouzavírací pant dveří
- Klimatické třídy: **N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **224 / 209 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **165 / 164 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **59 / 45 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

**Výbava chladničky**

- Dekorální panel
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **212 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **146,1 x 54 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942092664**
- Art.nb.: **527918**



16.990 Kč

**NRF 7181 TX**  
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

**A+** 70 cm 181,8 cm

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří
- Materiál dveří: Nerezová ocel: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **435 / 412 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **327 / 324 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **108 / 88 l.**
- Zmrazovací výkon: **6 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **8 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- Elektronické ovládání s displejem LCD
- Zvukový alarm otevřených dveří

**Vlastnosti**

- Total NoFrost**
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- SuperCool:** Rychlé zchlazení
- Úsporný program Eco**

**Výbava chladničky**

- 3 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Úložné prostory na sýr a máslo: 2
- Vložka na vejce

**Výbava mrazničky**

- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **366 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **181,8 x 70 x 68 cm**
- EAN kód: **3838942008597**
- Art.nb.: **473280**



6.990 Kč

**RF 4141 AW**  
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

**A+** 54 cm 144 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **234 / 232 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **185 / 183 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **49 / 49 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání
- Vlastnosti
- Rychlé zmrazování FastFreeze

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **144 x 54 x 56,5 cm**
- EAN kód: **3838942774652**
- Art.nb.: **367196**



6.990 Kč

**RF 4121 AW**  
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

**A+** 54 cm 123 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **195 / 193 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **147 / 145 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **48 / 48 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Rychlé zmrazování **FastFreeze**

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 misky na máslo
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **216 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **123 x 54 x 58 cm**
- EAN kód: **3838942774638**
- Art.nb.: **367194**



5.990 Kč

**RF 3111 AW**  
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

**A+** 50 cm 113 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **171 / 170 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **135 / 134 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **36 / 36 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Dekorační panel
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- Police na láhve bez držáku
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **203 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **113 x 50 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942782428**
- Art.nb.: **373978**





5.490 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

4.990 Kč

**RB 4092 AW**  
Chladnička

**A++**

 54 cm  
85 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **123 / 120 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **106 / 103 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **17 / 17 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Ovládací panel s regulací teploty
- Vnitřní osvětlení
- 3 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (6x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **139 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 54 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942753084**
- Art.nb.: **354428**

**RB 3091 AW**  
Chladnička

**A+**

 50 cm  
85 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **121 / 118 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **104 / 101 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **17 / 17 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Ovládací panel s regulací teploty
- Vnitřní osvětlení
- 2 skleněné police
- 1 částečně výsuvná skleněná police
- Police na láhve bez držáku
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **176 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942786679**
- Art.nb.: **376127**



4.990 Kč



3.990 Kč

**RB 40914 AW**  
Chladnička

**A+**

 54 cm  
83,8 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **119 / 117 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **106 / 105 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **13 / 12 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **10 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce

**Výbava mrazničky**

- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **179 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **83,8 x 54 x 59,5 cm**
- EAN kód: **3838942814921**
- Art.nb.: **393545**

**RB 30914 AW**  
Chladnička

**A+**

 54 cm  
83,8 cm

\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **84 / 81 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **74 / 73 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **10 / 8 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Ovládací panel s regulací teploty
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce

**Výbava mrazničky**

- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **128 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **83,8 x 48 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942814075**
- Art.nb.: **393488**



15.990 Kč



12.990 Kč

**R 6192 LX**  
Chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942053917**
- Art.nb.: **499359**

**R 6192 LW**  
Chladnička

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

**Vlastnosti**

- **AdaptTech chlazení:** inteligentní paměťový systém předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942049415**
- Art.nb.: **496124**



12.990 Kč



11.990 Kč

**R 6192 DW**  
Chladnička

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**
- Ovládání
- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **114 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942114083**
- Art.nb.: **550645**

**R 6191 DX**  
Chladnička

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Nerezová ocel
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **145 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942113260**
- Art.nb.: **549984**





9.990 Kč

**R 6191 DW**  
 Chladnička

Essential Line



9.990 Kč

**R 6152 BW**  
 Chladnička

Essential Line

A<sup>+</sup>

60 cm

185 cm



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **370 / 368 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **370 / 368 l.**
- Ovládání
- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- **IonAir s DynamiCooling** - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

**Výbava chladničky**

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 3
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **145 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942113253**
- Art.nb.: **549983**

A<sup>++</sup>

60 cm

145 cm



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 302 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 302 l.**
- Ovládání
- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce

**Výbava chladničky**

- Vnitřní osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Vložka na vejce (8x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **108 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **145 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942911897**
- Art.nb.: **444861**



8.990 Kč

**R 6151 BW**  
 Chladnička

Essential Line



6.490 Kč

**R 4131 AW**  
 Chladnička
A<sup>+</sup>

60 cm

145 cm



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **305 / 302 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **305 / 302 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Vlastnosti**

- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce

**Výbava chladničky**

- Vnitřní osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Vložka na vejce (8x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **138 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **145 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942898945**
- Art.nb.: **444752**

A<sup>+</sup>

54 cm

125,5 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **214 / 213 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **214 / 213 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Dekorální panel
- Vnitřní osvětlení
- 5 skleněných polic
- 2 misky na máslo
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **125 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **125,5 x 54 x 58 cm**
- EAN kód: **3838942978326**
- Art.nb.: **439670**



5.290 Kč



4.990 Kč

**R 4091 AW**  
Chladnička

**A+**



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
  - Otevírání dveří: Levé/pravé
  - Materiál dveří: Kovové dveře
  - Klimatické třídy: **ST, N**
- Účinnost**
- 1 kompresor
  - Brutto/netto objem: **135 / 134 l.**
  - Objem chladničky: brutto/netto: **135 / 134 l.**


- Ovládání**
- Mechanické ovládání

- Výbava chladničky**
- Bez dekoračního panelu
  - Ovládací panel s regulací teploty
  - Vnitřní osvětlení
  - 4 skleněné police
  - 1 police na mléčné výrobky
  - Police na láhve s pevným krytem
  - Vložka na vejce (6x)
  - 1 Velká nádoba na zeleninu

- Technické údaje**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **117 kWh**
  - Úroveň hluku: **38 dB(A)**re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 54 x 60 cm**
  - EAN kód: **3838942782435**
  - Art.nb.: **373970**

**R 3091 AW**  
Chladnička

**A+**



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
  - Otevírání dveří: Levé/pravé
  - Materiál dveří: Kovové dveře
  - Klimatické třídy: **ST, N**
- Účinnost**
- 1 kompresor
  - Brutto/netto objem: **135 / 134 l.**
  - Objem chladničky: brutto/netto: **135 / 134 l.**

- Ovládání**
- Mechanické ovládání

- Výbava chladničky**
- Bez dekoračního panelu
  - Ovládací panel s regulací teploty
  - Vnitřní osvětlení
  - 3 skleněné police
  - Police na láhve bez držáku
  - 1 Velká nádoba na zeleninu

- Technické údaje**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **117 kWh**
  - Úroveň hluku: **40 dB(A)**re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 50 x 60 cm**
  - EAN kód: **3838942772368**
  - Art.nb.: **367045**



3.990 Kč



29.990 Kč

**R 30914 AW**  
Chladnička

**A+**



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
  - Otevírání dveří: Levé/pravé
  - Materiál dveří: Kovové dveře
  - Klimatické třídy: **N, T**
- Účinnost**
- 1 kompresor
  - Brutto/netto objem: **84 / 82 l.**
  - Objem chladničky: brutto/netto: **84 / 82 l.**

- Ovládání**
- Mechanické ovládání

- Výbava chladničky**
- LED osvětlení
  - 2 skleněné police
  - Vložka na vejce

- Technické údaje**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **117 kWh**
  - Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **83,8 x 48 x 56 cm**
  - EAN kód: **3838942814082**
  - Art.nb.: **393489**

**XWC 660 E**  
Vinotéka

Monarque

**B**



- Provedení (barva): Černá
  - Sklo dvířek: Barevné
  - Levé/pravé otvírání dveří
  - Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**
- Účinnost**
- 1 kompresor
  - Brutto objem: **156 l.**
  - Netto objem: **155 l.**
  - Kapacita láhví: **48**
  - Uchovává vaše nastavení v případě výpadku energie

- Ovládání**
- Elektronické ovládání za dvířkami

- Dodatečná výbava**
- Vnitřní osvětlení
  - Tlačítko osvětlení interiéru i při zavřených dvířkách
  - Teleskopické výsuvné police - dlouhý: **5**
  - Teleskopické výsuvné police - krátký: **2**

- Technické údaje**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **117 kWh**
  - Úroveň hluku: **42 dB(A)**re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): **87 x 60 x 60 cm**
  - EAN kód: **3838942788345**
  - Art.nb.: **374134**

\*NA OBJEDNÁVKU.

# TOVÁRNA POŽITKŮ

## SideBySide chladničky

Velká očekávání a vysoké standardy vyžadují mít dostatečně velké chladničky a mrazničky. Pro tento účel Gorenje nabízí galantního obra, který dokáže snadno pojmout týdenní zásoby potravin pro velkou rodinu a je stejně prostomý při společenském večírku nebo posezení. Interiér chladničky je komfortní a přehledně organizovaný, takže potraviny jsou vždy snadno dostupné. Zvláštní funkcí těchto chladniček jsou dvojitě dveře, v nichž je zabudován výrobek kostek ledu. To vás ušetří nepříjemných chvil v případě nečekaných návštěv nebo při uspořádání velké párty během horkých letních dnů.









## Luxus čerstvosti

Dostatek místa i pro velké rodiny

Luxus čerstvosti, pohodlné dvojité dveře, přitažlivý design a spotřeba s ohledem na životní prostředí. To je prostorná SideBySide chladnička s novátorským interiérem, disponující dostatkem prostoru i pro týdenní zásoby potravin pro velkou rodinu. Potraviny můžete ukládat na skleněné police, do velkých zásuvek nebo hlubokých polic na vnitřní stěně dveří.



## NoFrost

Už žádné zdlouhavé rozmrazování

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu odstraňuje vlhkost z mrazicí i chladicí části. Tím se zabráňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na vnitřních stěnách a zároveň se udržuje i nízká spotřeba energie. V důsledku toho je využití skladovací kapacity optimální a rozmrazování a čištění interiéru mrazničky není více potřeba. Balíčky nebo kusy zmražených potravin se k sobě nelepí, a vy tak budete mít perfektní přehled o svých zásobách.



## SuperCool

Rychlé ochlazení po velkém nákupu

Funkce intenzivního chlazení snižuje teplotu v chladicí části na 3 °C, což je oproti běžné teplotě méně téměř o polovinu. V kombinaci s velkým objemem je tato teplota ideální pro rychlé ochlazení potravin po velkých nákupech. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v chladicí části se vrátí na původní nastavení.



## FastFreeze

Prudké zmrazení

Funkce FastFreeze zmrazuje potraviny při teplotě -24 °C, aby zachovala většinu minerálů v potravinách. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazicí části se vrátí na původní nastavení.



## Moderní vzhed

Elektronické ovládání přes LCD obrazovku

Velký a přehledný LCD displej umožňuje okamžitou kontrolu nad všemi klíčovými nastaveními dotykem prstu. Umožňuje přesné ovládání teploty v chladničce a mrazničce. Kromě dětské pojistky ChildLock je vybaven také funkcí intenzivního mrazení FastFreeze a ekonomickým režimem EcoMode pro případ, že jste na dovolené.



## Výrobek ledu

Ledové kostky? Voda s ledem? Žádný problém!

Výrobek ledu ukládá kostky ledu ve vyhrazené zásuvce, takže je máte vždy po ruce. Pokud stisknete tlačítko WATER (VODA), můžete si nalít studenou vodu; pokud stisknete tlačítko ICE (LED), spotřebič vydá kostky ledu.

## XtraSpace

Hluboká police ve dveřích chladničky umožňuje uskladnění různých lahví, sklenic a předmětů v nestandardním balení.

## ShieldBox

Koš s krytem ve dveřích chladničky je možné použít k uskladnění sýra, cibule a jiných potravin s pronikavým zápachem. Potraviny v zásuvce ShieldBox zůstanou čerstvé déle a nevysuší se.

## LedLight

LED osvětlení v chladničkách poskytuje vynikající a vysoce účinné osvětlení. Jeho životnost je 30x delší než u běžných žárovek a ušetří až 10x méně energie.

## GreenZone

Dvě zásuvky v dolní části chladničky udržují ideální teplotu pro uskladnění ovoce a zeleniny.

## Hluboké police a koše ve dveřích mrazicí části


Police ve dveřích mrazicí části jsou ideálním řešením pro uskladnění menších předmětů. Tím se výrazně zlepšuje přehlednost a pořádek také v mrazicí části.





31.990 Kč

**NRS 9181 CX**  
Kombinovaná chladnička



- Provedení (barva pláště): Inoxlook
- Klimatické třídy: **SN, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **608 / 549 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **380 / 370 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **228 / 179 l.**
- Zmrazovací výkon: **13 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **4 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří

**Vlastnosti**

- **Total NoFrost**
- Automatický výrobek ledu
- Dávkovač vody
- **SuperCool**: Rychlé zchlazení

**Výbava chladničky**

- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 3 skleněné výsuvné police
- Nádoba na maso
- 1 police na mléčné výrobky
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- Vložka na vejce
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- Skladovací prostor: 2 zásuvky

**Technické údaje**


- Spotřeba el. energie kWh/24 h: **1,22 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177 x 90,6 x 73,5 cm**
- EAN kód: **3838942798795**
- Art.nb.: **382181**

\*NA OBJEDNÁVKU.



27.990 Kč

**NRS 85728 X**  
Kombinovaná chladnička



- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **563 / 537 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **359 / 345 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **204 / 192 l.**
- Zmrazovací výkon: **10 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **7 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- Zvukový alarm otevřených dveří

**Vlastnosti**

- **Total NoFrost**

**Výbava chladničky**

- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 3 skleněné výsuvné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- Skladovací prostor: 2 zásuvky

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/24 h: **1,169 kWh**
- Úroveň hluku: **47 dB(A)**re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): **175,5 x 89 x 73,3 cm**
- EAN kód: **3838942761539**
- Art.nb.: **357803**

\*NA OBJEDNÁVKU.



Spotřebič je třeba připojit k vodovodní síti









# SPRÁVNĚ ZMRAŽENÉ. CHUTNĚ PODÁVANÉ.

Skříňové a truhlicové  
mrazničky

Rychlý životní styl a přání mít to nejlepší jídlo kdykoliv k dispozici od mrazniček vyžaduje více než jen poskytnutí prostoru s nízkými teplotami. Inteligentní technologie u skříňových a truhlicových mrazniček Gorenje zajišťuje, aby mikrokrystaly vytvořené v průběhu mražení nepoškodily buňky v potravinách. V důsledku toho se zachovají jejich vitamíny, minerály, a to nejdůležitější - jejich chuť a vůně. Jahody nasbírané v létě budou chutnat stejně sladce v zimě a připravený oběd, přestože zmražen, na vás bude čekat v nejlepší formě. Interiér je důmyslně navržen tak, aby umožňoval ukládání velkého množství potravin a vše bylo perfektně přehledné.

## Doporučená délka skladování v mrazničce

DRUH JÍDLA	DOBA
ovoce, hovězí maso	od 10 do 12 měsíců
zelenina, telecí maso, drůbež	od 8 do 10 měsíců
zvěřina	od 6 do 8 měsíců
vepřové maso	od 4 do 6 měsíců
nakrájené nebo mleté maso	4 měsíce
chléb, pečivo, vařené jídlo, netučná ryba	3 měsíce
vnitřnosti	2 měsíce
uzená klobása, tučná ryba	1 měsíc



### NoFrost

Už žádné zdlouhavé rozmrazování

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu odstraňuje z mrazničky vlhkost. Tím zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na vnitřních stěnách, při udržení nízké spotřeby energie. V důsledku toho je využití skladovací kapacity optimální, a rozmrazování a čištění vnitřku mrazničky tak více není třeba. Jednotlivé sáčky nebo kusy zmražených potravin se k sobě nepřilepí, a vy tak máte lepší přehled o svých zásobách.



### FastFreeze

Prudké zmrazení

Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při teplotě  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ , aby se zachovala většina minerálů v potravinách. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota v mrazicí části se vrátí na původní nastavení.





### SensoTech Pokročilé ovládání

Přesná regulace teploty pomocí LED displeje umožňuje nastavení konstantní teploty. Světelný a zvukový indikátor vás upozorní na jakékoliv zvýšení teploty ve spotřebiči či nechtěnou změnu teploty.

### SimpleUse Zaručený komfort

Důmyslně umístěné osvětlení v příklopu mrazničky poskytuje jasný přehled a pohyblivé koše umožňují snadný přístup k vašim zmraženým potravinám. Masivní, vysoce zatížitelný, odpružený kovový závěs udrží příklop částečně nebo zcela otevřený, takže



### FrostLess Méně ledu, méně starostí

Kombinace vylepšené izolace a moderní technologie v truhlicových mrazničkách účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu uvnitř spotřebiče. To znamená méně časté rozmrazování a nižší účet za elektřinu.

ho nemusíte držet rukou. Pokrokové řešení, které vyrovnává tlak, aby zabránilo podtlaku po zavření příklopu, umožňuje otevřít ho ihned po jeho zavření.



### Ovládání a bezpečnost

Mechanický ovládací panel je umístěn v dolní části mrazničky. Ovladač teploty a tlačítko on/off funkce FastFreeze jsou doplněny dvěma světelnými kontrolkami a signalizací vysoké teploty.

### A++ A++

Vylepšený chladicí systém poskytuje vynikající podmínky pro dosažení nejvyšší energetické třídy. Truhlicové mrazáky s třídou energetické účinnosti A++ spotřebují o 40 % méně energie než spotřebiče třídy A.

### Možnosti uzamčení

Vzhledem k tomu, že truhlicové mrazničky se často umísťují mimo byt, některé modely jsou vybaveny zámkem. Truhlicová mraznička může být také vybavena kolečkem pro usnadnění jejího přesouvání.



GORENJE  
OPTIMAL

18.990 Kč



14.990 Kč

**FN 6192 PX**  
Skříňová mraznička

Advanced Line

A++

60 cm

185 cm



\* 1233

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří

**Dodatečná výbava**

- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942049965**
- Art.nb.: **498218**

**FN 6192 PW**  
Skříňová mraznička

Advanced Line

A++

60 cm

185 cm



\* 1233

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří

**Dodatečná výbava**

- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942049958**
- Art.nb.: **498219**

GORENJE  
OPTIMAL

14.990 Kč



13.990 Kč

**FN 6192 DW**  
Skříňová mraznička

Essential Line

A++

60 cm

185 cm



\* 1233

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkami
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**

**Dodatečná výbava**

- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942082573**
- Art.nb.: **518232**

**FN 6191 DX**  
Skříňová mraznička

Essential Line

A+

60 cm

185 cm



\* 1233

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkami
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**

**Dodatečná výbava**

- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **302 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942113895**
- Art.nb.: **550631**



GOŘENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč



14.990 Kč

### FN 6191 DW Skříňová mraznička

Essential Line

**A+**

60 cm

185 cm



\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **277 / 243 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Slot-in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- **NoFrost**

#### Dodatečná výbava

- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **302 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **185 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942082566**
- Art.nb.: **518231**

### F 6182 AW Skříňová mraznička

Essential Line

**A++**

60 cm

180 cm

\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **227 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942911996**
- Art.nb.: **444901**



11.990 Kč



9.990 Kč

### F 6181 AX Skříňová mraznička

Essential Line

**A+**

60 cm

180 cm

\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **289 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942898099**
- Art.nb.: **444838**

### F 6181 AW Skříňová mraznička

Essential Line

**A+**

60 cm

180 cm

\*\*\*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **309 / 270 l.**
- Zmrazovací výkon: **25 kg**
- Skladovací doba při poruše: **28 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Skladovací prostor: 6 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 2 dvířka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **289 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **180 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942899027**
- Art.nb.: **444744**



12.490 Kč

**F 6152 AW**  
 Skříňová mraznička

Essential Line

**A++**

 60 cm  
 145 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **230 / 206 l.**
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Skladovací prostor: 5 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **198 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **145 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942911903**
- Art.nb.: **444866**



8.990 Kč

**F 6151 AW**  
 Skříňová mraznička

Essential Line

**A+**

 60 cm  
 145 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **230 / 206 l.**
- Zmrazovací výkon: **18 kg**
- Skladovací doba při poruše: **21 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání za dvířkama
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Skladovací prostor: 5 zásuvek
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **252 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **145 x 60 x 64 cm**
- EAN kód: **3838942898914**
- Art.nb.: **444755**



9.990 Kč

**F 4152 CW**  
 Skříňová mraznička

**A++**

 55 cm  
 143 cm

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **182 / 163 l.**
- Zmrazovací výkon: **11 kg**
- Skladovací doba při poruše: **16 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- Manuální odmrazování

**Dodatečná výbava**

- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **175 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **143 x 55 x 58 cm**
- EAN kód: **3838942050572**
- Art.nb.: **498919**



5.490 Kč

**F 4091 AW**  
 Skříňová mraznička

**A+**

 54 cm  
 85 cm


- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **100 / 85 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **7 kg**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Skladovací prostor: 2 koše
- Prostor pro mrazení: 1 koš

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **177 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 54 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942774669**
- Art.nb.: **367197**



8.490 Kč

**FH 401 W**  
Truhlicová mraznička

**A+**

130 cm  
85 cm



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **400 / 380 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **26 kg**
- Skladovací doba při poruše: **38 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **314 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 130 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942732058**
- Art.nb.: **335100**



GORENJE  
OPTIMAL

9.490 Kč

**FH 331 IW**  
Truhlicová mraznička

**A+**

110 cm  
85 cm



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **19 kg**
- Skladovací doba při poruše: **35 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Manuální odmrazování mrazničky
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný alarm (červené světlo) zvýšené teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **276 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 110 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942789540**
- Art.nb.: **376247**



GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

**FH 331 W**  
Truhlicová mraznička

**A+**

110 cm  
85 cm



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **325 / 307 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **19 kg**
- Skladovací doba při poruše: **35 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

**Dodatečná výbava**

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **276 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 110 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942732041**
- Art.nb.: **335099**





GORENJE  
OPTIMAL

9.990 Kč

### FHE 302 IW Truhlicová mraznička



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **300 / 290 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **50 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Manuální odmrazování mrazničky
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný alarm (červené světlo) zvýšené teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 3 koše

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **210 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 130 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942789588**
- Art.nb.: **376272**



7.990 Kč

### FHE 302 W Truhlicová mraznička



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **300 / 290 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **50 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 3 koše

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **210 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 130 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942732027**
- Art.nb.: **335105**



7.490 Kč

### FHE 301 W Truhlicová mraznička



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **300 / 290 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **50 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní boční
- Prostor pro mrazení: 3 koše

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **268 kWh**
- Úroveň hluku: **43 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 130 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942728211**
- Art.nb.: **335104**



8.990 Kč

### FHE 242 IW Truhlicová mraznička



\*\*\*

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **240 / 230 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **55 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání na dvířkách
- LED display
- Manuální odmrazování mrazničky
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný alarm (červené světlo) zvýšené teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **186 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 110 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942789571**
- Art.nb.: **376271**



7.490 Kč

### FHE 242 W Truhlicová mraznička

A++



- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **240 / 230 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **55 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **186 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 110 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942732010**
- Art.nb.: **335103**



6.990 Kč

### FHE 241 W Truhlicová mraznička

A+



- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **240 / 230 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **20 kg**
- Skladovací doba při poruše: **55 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní stropní
- Prostor pro mrazení: 2 koše

#### Technické údaje


- Spotřeba el. energie kWh/rok: **237 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 110 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942728204**
- Art.nb.: **335101**



5.990 Kč

### FHE 151 W Truhlicová mraznička

A+



- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **150 / 141 l.**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **12 kg**
- Skladovací doba při poruše: **46 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Osvětlení mrazničky: Standardní boční
- Prostor pro mrazení: 1 koš

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **192 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 80 x 70 cm**
- EAN kód: **3838942731990**
- Art.nb.: **335079**

# OCHRANA TOHO NEJZÁKLAD- NĚJŠÍHO

## Vestavné chladničky

I když je chladnička středem každé kuchyně, může tento vestavný spotřebič lehce splynout s prostředím. Řada technologií v jeho nitru zabezpečuje, aby Vám byly potraviny k dispozici stále čerstvé a plné vitamínů. Design interiéru chladničky umožňuje pohodlné a elegantní skladování i při plném využití objemu. Kromě toho, že chladničky Gorenje udržují optimální prostředí pro trvalou čerstvost potravin, jsou také dokonale tiché a úsporné.









## NoFrost DualAdvance

Optimální systém dvojité cirkulace vzduchu

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu v mrazničce snižuje hladinu vlhkosti a zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na stěnách mrazničky. V chladicím prostoru poskytne optimální podmínky pro uchování potravin, což vede k optimálnímu ovládní chlazení a mrazení, přizpůsobenému jednotlivým procesům ve dvou samostatných částech spotřebiče.

- Již žádné rozmrazování mrazničky
- Žádné zmražené potraviny do sebe v jednom kuse
- Dokonalá kvalita zmražených potravin
- Lepší přehled o obsahu
- Více prostoru
- Bez přechodu pachů mezi mrazicím a chladicím oddělením
- Vždy čerstvé potraviny

Oddělená chladicí a NoFrost přihrádka



**A++**

## Dokonalá úspora

Všechny chladničky jsou vysoce energeticky efektivní. Vynikající tepelná izolace, těsnění dveří, invertorový kompresor a elektronická regulace účinně snižují spotřebu energie. Chladničky s energetickou účinností A++ využívají o 40 % méně energie než chladničky v třídě A.



## Technologie MultiFlow

Stejné rozložení teploty v chladicím prostoru

Intenzivní cirkulace vzduchu aktivně vyrovnává vzdušnou vlhkost a teplotu uvnitř chladničky. V porovnání s konvenčními systémy, technologie MultiFlow ochlazuje jídlo efektivněji, při zachování vůně a živin z ovoce, zeleniny či masa. V zásuvce ZeroZone tato technologie zabezpečuje teplotu okolo 0 °C.



## CrispZone zásuvka s regulací vlhkosti Humidity Control

Jako čerstvé ze zahrady

CrispZone je jednou z největších zásuvek na ovoce a zeleninu na trhu. Nízká teplota a možnost nastavení vlhkosti prodlužuje svěžest vaší „úrody“.



## FastFreeze

Rychlé zmrazení

Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ , aby se v nich zachovala většina minerálních látek. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota mrazničky se vrátí do původního nastavení.



## SuperCool

Rychlé ochlazení po týdenním nákupu

Funkce intenzivního chlazení zabezpečí pokles teploty v chladničce až na  $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což je téměř o polovinu nižší teplota než v průběhu běžného provozu. V kombinaci s velkým objemem je tato teplota ideální pro rychlé zchlazení potravin například po velkých nákupech. Po šesti hodinách se funkce automaticky vypne a teplota chladničky se vrátí do původního nastavení.

## Odolné panty

Kvalitní panty umožňují ukládání i těžších předmětů do dvířek chladničky, stejně tak otevírání dveří do úhlu 115°. To umožňuje jednodušší vkládání a vybírání potravin. Pokud zůstanou dvířka pootevřená, panty je automaticky dovrou pro úsporu energie.

## LED osvětlení

LED osvětlení v chladničkách poskytuje vynikající a vysoce efektivní osvětlení. Jeho životnost je 30x delší než u běžných žárovek, zatímco jeho spotřeba je 10x nižší.

## Stojan na lahve

Z důvodu úspory cenného místa na policích můžete lahve ukládat na speciální držák, zlepšíte vzhled a přehlednost.

## Hluboká police na lahve ve dveřích chladničky

Dveře chladničky mají dostatek úložného prostoru i pro ty největší skleněné či plastové lahve. Speciální držáky je udrží na místě, aby se zabránilo jejich pohybu či převrácení při manipulaci s dvířky.

## Vysouvateľné police

S posuvnými policemi je obsah celé chladničky jednoduše dostupný. Každou polici můžete lehce vysunout. Police jsou vyrobené z tvrzeného skla a unesou až 22 kg potravin.

## SnackBin

Ideální místo pro uložení potravin, jako jsou sýry, salámy, pomazánky, sendviče či máslo. Udržuje potraviny déle svěží a zabraňuje jejich vysychání. Příhrádku na spodní straně skleněné police můžete lehce vytáhnout a použít rovnou jako servírovací podnos. Pojezdy umožňují dobrou organizaci a přehled.

## Nastavitelné police

Dvojdílnou horní polici můžete využívat jako jednu velkou nebo jednoduše rozdělit na dvě úzké například pod sebou. To vám vytvoří větší prostor pro ukládání vysokých předmětů a lepší uspořádání interiéru.

## Eco režim

V případě dlouhodobé nepřítomnosti, například po dobu dovolené, můžete chladničku přepnout do režimu úspory energie.

## SensoTech

Elektronicky řízená teplota chlazení a mrazení je ještě účinnější. Modely Advanced jsou vybavené LED displejem, který poskytuje informace o teplotě v chladicí a mrazicí části.

## Ventilátor

Ventilátor rozhání vzduch pro zabezpečení ideální teploty po celé chladničce. To zlepšuje chlazení a zabraňuje hromadění kondenzátu, čímž se udržuje optimální prostředí pro svěžest všech typů potravin.




 GORENJE  
OPTIMAL

18.990 Kč

**NRKI 5181 LW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **278 / 260 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **203 / 200 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **75 / 60 l.**
- Zmrazovací výkon: **7,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **13 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazicí a chladicí část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: Červené signální světlo
- Zvukový a světelný alarm (červené světlo) zvýšené teploty v mrazničce

**Vlastnosti**

- **NoFrost DualAdvance**
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce

- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- Vyjímatelná zásuvka **SnackBin**
- 2 zeleninové zásuvky
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **293 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942717970**
- Art.nb.: **329221**


 GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč

**NRKI 4181 CW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **278 / 262 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **203 / 202 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **75 / 60 l.**
- Zmrazovací výkon: **3 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **13 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání

**Vlastnosti**

- **NoFrost DualAdvance**
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný program Eco

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- 2 skleněné výsuvné police
- 2 skleněné dělitelné police
- Držák na láhve
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **280 kWh**
- Úroveň hluku: **42 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942710865**
- Art.nb.: **325549**


 GORENJE  
OPTIMAL

14.990 Kč

**RKI 5182 EW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 284 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 223 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- 2 zeleninové zásuvky
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942752049**
- Art.nb.: **352712**



13.990 Kč

**RKI 5181 KW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 282 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 221 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty

**Vlastnosti**

- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný program Eco

**Výbava chladničky**

- Bez dekorálního panelu
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- Vyjímatelná zásuvka **SnackBin**
- 2 zeleninové zásuvky
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **292 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942717949**
- Art.nb.: **329217**





12.990 Kč

**RKI 4181 KW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Advanced Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 282 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 221 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty

**Vlastnosti**

- Ventilátor pro rovnoměrné proudění studeného vzduchu v chladničce
- **SuperCool:** Rychlé zchlazení
- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný program Eco

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (12x)
- Vyjímatelná zásuvka **SnackBin**
- 2 zeleninové zásuvky
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **292 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942717932**
- Art.nb.: **329215**



11.990 Kč

**RKI 4182 EW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 284 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 223 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky
- **FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C**

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**


- Spotřeba el. energie kWh/rok: **230 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942751813**
- Art.nb.: **352760**



10.990 Kč

**RKI 4181 AW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **293 / 284 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **224 / 223 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **69 / 61 l.**
- Zmrazovací výkon: **5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **293 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942710834**
- Art.nb.: **325467**



GORENJE OPTIMAL

11.990 Kč

**RCI 4181 AWW**  
 Kombinovaná chladnička - vestavná


- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **286 / 268 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **205 / 203 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **81 / 65 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 5 skleněných polic
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **274 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942782466**
- Art.nb.: **373977**



10.990 Kč

### RKI 4151 AW

Kombinovaná chladnička - vestavná



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **224 / 214 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **165 / 164 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **59 / 50 l.**
- Zmrazovací výkon: **9 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 2 zeleninové zásuvky

#### Výbava mrazničky

- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka
- Skladovací prostor: 1 zásuvka
- 1 miska na led

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **233 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **144,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **144,5-145 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942751721**
- Art.nb.: **352840**



13.990 Kč

### RFI 4161 AW

Vestavná chladnička/mraznička

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **265 / 263 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **219 / 217 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **46 / 46 l.**
- Zmrazovací výkon: **2,5 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **15 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 3 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- 1 Velká nádoba na zeleninu

#### Výbava mrazničky

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 drátěná police
- 1 miska na led

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **263 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **157,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **157,5-158 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942717147**
- Art.nb.: **329222**



13.990 Kč

### RBI 4181 AW

Vestavná chladnička

Essential Line



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **301 / 294 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **262 / 255 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **39 / 39 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **14 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Výbava chladničky

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 skleněné výsuvné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky
- **CrispZone s HumidityControl:** velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

#### Výbava mrazničky

- 1 drátěná police
- 1 miska na led

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **272 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942713446**
- Art.nb.: **325564**



8.990 Kč

### RBI 4121 AW

Vestavná chladnička



- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **205 / 202 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **188 / 185 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **17 / 17 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Vlastnosti

- **FastFreeze:** Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

#### Výbava chladničky

- Bez dekorálního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

#### Výbava mrazničky

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **222 kWh**
- Úroveň hluku: **41 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **122,5-123 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942819254**
- Art.nb.: **393917**



7.990 Kč

**RBI 4091 AW**  
 Vestavná chladnička

**A+**

 54 cm  
 87,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **134 / 131 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **117 / 114 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **17 / 17 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 3 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Výbava mrazničky**

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **291 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942782442**
- Art.nb.: **373975**



6.990 Kč

**RBI 4061 AW**  
 Vestavná chladnička

**A+**

 54 cm  
 57,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **90 / 88 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **90 / 88 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- 1 skleněná police
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (6x)

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **112 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **57,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **57,5-58 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942788970**
- Art.nb.: **378051**


 GORENJE  
 OPTIMAL

12.990 Kč

**RI 4181 AW**  
 Vestavná chladnička

Essential Line

**A+**

 54 cm  
 177,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **327 / 326 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **327 / 326 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 1 skleněná police
- 4 výsuvné skleněné police
- 1 skleněná výsuvná police (dělitelná)
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- 2 zeleninové zásuvky
- **CrispZone s HumidityControl**: velká zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **144 kWh**
- Úroveň hluku: **40 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- EAN kód: **3838942713439**
- Art.nb.: **325562**



8.990 Kč

**RI 4091 AW**  
 Vestavná chladnička

**A+**

 54 cm  
 87,5 cm

\* \*\* \*\* \*

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Pojezdy
- Klimatické třídy: **ST, N**

**Účinnost**

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **146 / 145 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **146 / 145 l.**

**Ovládání**

- Mechanické ovládání

**Výbava chladničky**

- Bez dekoračního panelu
- Vnitřní osvětlení
- 4 skleněné police
- 1 police na mléčné výrobky
- Police na láhve s držákem
- 2 vložky na vejce (6x)
- 1 Velká nádoba na zeleninu

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **121 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942754012**
- Art.nb.: **354962**



10.990 Kč

### RBIU 6092 AW Chladnička - podstavná

A++

59,6  
cm82  
cm

★★★★

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **ST, N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **130 / 126 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **109 / 105 l.**
- Objem mrazničky: brutto/netto: **21 / 21 l.**
- Zmrazovací výkon: **2 kg / 24h**
- Skladovací doba při poruše: **12 h**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Výbava chladničky

- Bez dekoračního panelu
- Zásobník na vejce / led: **1 x 7**
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 1 poloviční skleněná police
- Výsuvná police In'n'Out
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- 1 Velká nádoba na zeleninu

#### Výbava mrazničky

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **142 kWh**
- Úroveň hluku: **39 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 x 60 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942090097**
- Art.nb.: **527168**



9.990 Kč

### RIU 6092 AW Chladnička - podstavná

A++

59,6  
cm82  
cm

★★★★

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Kovové dveře
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **SN, ST, N**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **144 / 143 l.**
- Objem chladničky: brutto/netto: **144 / 143 l.**

#### Ovládání

- Mechanické ovládání

#### Výbava chladničky

- Bez dekoračního panelu
- Zásobník na vejce / led: **1 x 7**
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 1 poloviční skleněná police
- Výsuvná police In'n'Out
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: **MultiBox**
- 1 Velká nádoba na zeleninu

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **93 kWh**
- Úroveň hluku: **36 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 x 60 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942090103**
- Art.nb.: **525691**



11.990 Kč

### FIU 6092 AW Podstavná mraznička

A++

59,6  
cm82  
cm

★★★★

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant
- Klimatické třídy: **SN, ST, N, T**

#### Účinnost

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: **96 / 86 l.**
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Zmrazovací výkon: **9 kg**
- Skladovací doba při poruše: **17 h**

#### Ovládání

- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

#### Dodatečná výbava

- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka

#### Technické údaje

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **143 kWh**
- Úroveň hluku: **38 dB(A)re 1 pW**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): **82-90 x 60 x 55 cm**
- EAN kód: **3838942090080**
- Art.nb.: **527172**







# PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍCI PRO VAŠE POTREBY

## Myčky nádobí Gorenje SmartFlex

Nová řada myček na nádobí SmartFlex je inspirovaná moderním životním stylem. Vzhledem k tomu, že náš každodenní život dokáže nabrat na dynamice, vytvořili jsme generaci myček na nádobí, které Vás za pomoci velké řady vylepšených funkcí zbaví rutinní zátěže.

Interiér je navržen tak, aby si každý druh nádobí a příborů našel své místo bez rozdílu na jeho tvar nebo velikost. Koše jsou pro lepší přehlednost vybaveny barevnými pohyblivými prvky a máte možnost dokonale zorganizovat příbor na speciální přepážce, na které se po umytí důkladně vysuší. Kromě toho vám myčky nádobí SmartFlex nabízejí různé užitečné funkce: širokou škálu možností pro rychlejší mytí, které patří mezi nejlepší na trhu a za krátký čas se postarají o naložené nádobí, automatické otevírání dveří pro vypuštění páry, vysoušení nádobí a odstranění nepříjemných pachů prostřednictvím přirozeného procesu ionizace.



### 16 jídelních souprav

Maximální flexibilita pro potřeby uživatele

Myčky na nádobí SmartFlex nabízí dostatek prostoru pro všechny Vaše potřeby. Tři koše umožňují mytí až 16 jídelních souprav. Naprostá variabilita vnitřního uspořádání umožňuje mytí různých předmětů, obsluha je snadná a mycí výkon je vynikající.



### Program Auto

Ať jsou u stolu dva nebo tučet - nádobí bude dokonale čisté

Někdy potřebujete jen zlehka opláchnout skleničky, jindy máte myčku plnou špinavého nádobí po nedělním obědě. S tím si poradí moderní čidla, která přístroj nastaví na ten správný program k zajištění dokonalého mytí, navíc také s důrazem na optimalizaci spotřeby vody i energie. Nemusíte hledat žádné programy na sklo a intenzivní čištění – jeden automatický program to vyřeší za Vás.



### Rychlé mytí SpeedWash za 15 minut

Rychlé mytí a více odpočinku

Představte si, že pozvete hosty na večeři a nádobí po hlavním chodu máte čisté ještě dříve, než naservírujete dezert. S funkcí rychlého mytí SpeedWash se 20minutový program zkrátí na pouhých 15 minut. Dokonalé řešení na mytí nádobí po větší návštěvě.



### Funkce AquaStop

Nebojte se úniku vody

Díky bezpečnostní funkci AquaStop můžete myčku nechat v provozu přes noc i jindy naprosto bez dohledu. V případě úniku vody anebo zatopení funkce AquaStop automaticky odstaví přívod vody, zatímco čerpadlo vypumpuje vodu z nádrže myčky ven. Funkce AquaStop zůstává trvale aktivní po celou dobu životnosti přístroje.





## Extra hygiena

Dětská láhev bez bakterií

Tato funkce prodlužuje mycí cyklus a zvyšuje teplotu o 5°C, což v kombinaci s programem intenzivního mytí umožňuje dosahovat teploty 75°C, při které odumírá většina bakterií. Program napodobující sterilizaci slouží rodinám s dětmi, na čištění dětských potřeb a lahví.



## Funkce TotalDry

Postará se sama o sebe

Po dokončení mycího cyklu se dveře myčky automaticky trochu otevrou pro vypuštění nadbytečné páry. To umožňuje přístup čerstvého vzduchu, čímž se umyté nádobí, jako například plastové nádoby, kompletně vysuší. Vynikající pro rychlé schnutí s nízkou spotřebou energie.



## Přípojka teplé vody

Vyšší teplota, nižší spotřeba

Myčky na nádobí Gorenje lze připojit i na teplou vodu (max. 70 °C) namísto studené. Volbou přípojky ke zdroji teplé vody lze zkrátit provozní dobu jednotlivých programů a snížit spotřebu elektrické energie. Ekologické a zároveň ekonomické řešení pro Vaši rodinu.



## Technologie IonTech

Bez zápachu a bez starostí

Každý zná zápach, který vychází z poloprázdné myčky nádobí, kterou plníme několik dnů. Vyspělá technologie IonTech zabudovaná v myčkách nádobí Gorenje funguje na principu procesu ionizace, který přirozeně odstraňuje pachy a udržuje v myčce svěží vzduch, i když je plná špinavého nádobí.





### Spotřeba vody 6,9 l

Šetří čas i vodu

Při ručním mytí nádobí spotřebujete na očištění 12 běžných programů v myčce 100 litrů vody. Při mytí v myčce spotřeba vody klesá na desetinu. Technologicky vyspělejší modely jsou vybavené vodní nádržkou, která snižuje spotřebu vody na 6,9 l na mycí cyklus.



### O 10% nižší spotřeba energie A+++

Vynikající hospodárnost

Díky novému elektromotoru PowerDrive s invertorem dokáží myčky nádobí Gorenje zkombinovat funkce jako TotalDry k dosažení dokonalých výsledků mytí a vysoušení při velmi nízké spotřebě energie.



### Elektromotor PowerDrive s invertorem

Neobyčejný výkon, vysoká účinnost

Nový inventarový elektromotor PowerDrive s regulovatelnými otáčkami zajišťuje vysoký výkon s výrazně tišším provozem, nižší spotřebou energie a delší dobu životnosti.



### Zabudování ve výšce

Myčka na míru podle kuchyně

Speciální mechanismus posuvných dveří umožňuje namontovat myčku nádobí do jakéhokoli typu kuchyňské linky bez ohledu na to, jaká je požadovaná délka dekorativních dveří nebo soklu. Kromě toho vestavěný sifon umožňuje instalaci myčky nádobí v ergonomické výšce. Bez mezer pod dvířky!



### Nerez o velikosti XXL

Více prostoru na špinavé nádobí

Plně integrovaná myčka na nádobí o výšce 86 cm je ideálním doplňkem kuchyně s pracovní plochou ve výšce podle požadavků uživatele. Impozantní celonerezový 56 cm velký prostor, jeden z největších na trhu, poskytuje dostatek místa pro veškeré Vaše potřeby. Dokonce pro 35cm podnos v XXL myčce a 31cm podnos v myčce se standardní velikostí!



## Funkce SmartControl

Jednoduché a intuitivní ovládání

Ovládání Vaší myčky nádobí nebylo nikdy jednodušší. Všechny ovládací prvky se nacházejí v ergonomické poloze v logickém pořadí zleva doprava. Zatímco všechny modely vynikají bílým LED displejem, některé z novějších modelů zdobí i dotykové ovládání. K nastartování mytí stačí jen jeden dotyk.



## Vnitřní osvětlení

Jasný přehled

Efektivně umístěné LED osvětlení elegantním způsobem nasvěcuje vnitřní prostor myčky a usnadňuje tak plnění i vyprazdňování jejího obsahu.



## Stavová kontrolka Status LedLight

Vždy pod kontrolou

Speciální LED světlo instalované na spodní části dveří myčky neustále ukazuje aktuální stav mycího programu. Takto stále víte, zda můžete bezpečně přidat další nádobí nebo zda myčka právě intenzivně myje nádobí, zda se začal proces sušení nebo zda je mycí cyklus dokončen.



## Super tichý provoz

Jenom tichý šepot

Nejtišší myčky vydávají za provozu hluk na hranici 41 dB, který odpovídá šeptavé konverzaci dvou osob. Tichý provoz umožňuje speciální odhlučnění v kombinaci s výkonným motorem, vysoce kvalitními součástkami a inovativním řešením mycích systémů.







# PLNĚ INTEGROVANÉ A VEŠTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

Gorenje SmartFlex





19.990 Kč




GORENJE OPTIMAL

17.990 Kč

### GV 68260

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Posuvné dvířka
- IonTech

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiků: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočišticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým ložem; Sklápací vína police levá; Sklápací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden sklápací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým ložem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým ložem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli


**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 6,9 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 1960 l
- Úroveň hluku: 41 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942116100
- Art.nb.: 538914

### GV 67260 XXL

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Posuvné dvířka
- IonTech

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiků: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočišticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým ložem; Sklápací vína police levá; Sklápací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden sklápací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým ložem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým ložem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 6,9 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 1960 l
- Úroveň hluku: 44 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 86 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942116094
- Art.nb.: 538912



16.990 Kč




13.990 Kč

### GV 67260

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Posuvné dvířka
- IonTech

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiků: 5
- Ostřikovací místa: 2
- Samočišticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým ložem; Sklápací vína police levá; Sklápací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden sklápací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým ložem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým ložem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli


**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 6,9 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 1960 l
- Úroveň hluku: 44 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942106828
- Art.nb.: 509649

### GV 66261

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Posuvné dvířka

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiků: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočišticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým ložem; Sklápací vína police levá; Sklápací vína police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým ložem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,82 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 44 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838782009310
- Art.nb.: 568203


GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

GV 66160

Myčka nádobí - plně integrovaná

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši

- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942100857
- Art.nb.: 509648




10.990 Kč

GV 65260

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,92 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942112935
- Art.nb.: 538903




10.990 Kč

GV 65160

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši

- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,92 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838782002168
- Art.nb.: 568248




12.990 Kč

GV 64161

Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši

- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838782002175
- Art.nb.: 568241

GORENJE  
OPTIMAL


9.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

11.990 Kč

**GV 64160**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- **5 programů mytí:** Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši

- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo; Standardní držák na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky; Koš na příbory

**Bezpečnostní systémy**


- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,92 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942114090
- Art.nb.: 538869

**GV 63214**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Classic Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

**Ovládání**

- Ukazatel zvoleného programu
- Ukazatel zapnutí

**Programy**

- Teploty mytí: 40, 50, 62, 65 °C
- **6 programů mytí:** Standardní program; Rychlý program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Šetrné mytí
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- SpaceDeluxe - 14 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Ukazatel zvoleného programu
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Informační displej

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 60 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 12 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 1,04 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 3500 l
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,8 x 59,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942780356
- Art.nb.: 373774




8.490 Kč



7.990 Kč

**GV 63160**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 60, 55, 35 °C
- **5 programů mytí:** Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- ExtraDry - extra sušení
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápací vína police levá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné držáky talířů; Koš na příbory

**Bezpečnostní systémy**


- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 1,04 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 3080 l
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57 cm
- EAN kód: 3838942110573
- Art.nb.: 538868

**GV 61010**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Essential Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
- **5 programů mytí:** Standardní program; Rychlý program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- 12 sad nádobí
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 3/6/9 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 3080 l
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 58 cm
- EAN kód: 3838942142260
- Art.nb.: 566903



14.990 Kč

**GV 56210**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- **5 programů mytí:** Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **10 sad nádobí**
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevření dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Ukazovatel stavu - LED světlo
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3

- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Rukojeť s nerezovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s nerezovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s nerezovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 8 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,66 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2240 l.
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 45 x 58 cm
- EAN kód: 3838942113949
- Art.nb.: 552971



10.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL
**GV 55110**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- **5 programů mytí:** Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **10 sad nádobí**
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- ExtraDry - extra sušení
- Auto program
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3

- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 45 x 58 cm
- EAN kód: 3838942113925
- Art.nb.: 552963



9.990 Kč

**GV 54110**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- **5 programů mytí:** Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **9 sad nádobí**
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- ExtraDry - extra sušení
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš

- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 45 x 58 cm
- EAN kód: 3838942113918
- Art.nb.: 552962



6.990 Kč

**GV 51010**  
 Myčka nádobí - plně integrovaná

Essential Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
- **5 programů mytí:** Standardní program; Rychlý program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **9 sad nádobí**
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 3/6/9 h

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 45 x 58 cm
- EAN kód: 3838942142277
- Art.nb.: 566904






16.990 Kč

## GI 67260

Myčka nádobí - vestavná

Superior Line



## Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

## Ovládání

- Ovládání: TouchControl dotykové ovládání

## Programy

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

## Vlastnosti

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevření dveří
- ExtraHygiene
- Auto program
- Tablety šví
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- IonTech

## UseLogic technologie

- Odložení startu 24 h

## Výbava

- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým logem

## Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

## Technické údaje


- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 44 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 57,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57,6 cm
- EAN kód: 3838942110283
- Art.nb.: 539006



## GI 66160

Myčka nádobí - vestavná

Advanced Line



## Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

## Ovládání

- Ovládání: Tlačítko

## Programy

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

## Vlastnosti

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevření dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

## UseLogic technologie

- Odložení startu 24 h

## Výbava

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

## Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

## Technické údaje

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 57,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57,6 cm
- EAN kód: 3838942111761
- Art.nb.: 538874




9.990 Kč

## GI 64160

Myčka nádobí - vestavná

Advanced Line



## Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

## Ovládání

- Ovládání: Tlačítko

## Programy

- Teploty mytí: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 programů mytí: Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Denní mytí; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

## Vlastnosti

- SpaceComfort - 13 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevření dveří
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

## UseLogic technologie

- Odložení startu 24 h

## Výbava

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení

- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápací vína police levá; Fixní držáky; Fixní nosník na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné držáky talířů; Koš na příbory

## Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

## Technické údaje

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,92 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 3080 l
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 x 59,6 x 57,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 57,6 cm
- EAN kód: 3838942109553
- Art.nb.: 538873




7.990 Kč

## GI 61010X

Myčka nádobí - vestavná

Essential Line



## Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

## Ovládání

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

## Programy

- Teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- 6 programů mytí: Standardní program; Rychlý program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Program pro sklo
- Referenční program: 3

## Vlastnosti

- 12 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety šví
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

## UseLogic technologie

- Odložení startu 3/6/9 h

## Výbava

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočisticí filtr

## Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

## Technické údaje

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
- Roční spotřeba vody (l): 3080 l
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 60 x 58 cm
- EAN kód: 3838942142444
- Art.nb.: 566907



8.990 Kč

### GI 51010 X

Myčka nádobí - vestavná

Essential Line

#### Účinnost

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

#### Ovládání

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

#### Programy

- Teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- **6 programů mytí**: Standardní program; Rychlý program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Program pro sklo
- Referenční program: 3

#### Vlastnosti

- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

#### UseLogic technologie

- Odložení startu 3/6/9 h

#### Výbava

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiků: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočistící filtr

#### Bezpečnostní systémy

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

#### Technické údaje

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 82 x 45 x 58 cm
- EAN kód: 3838942142529
- Art.nb.: 566908





# VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY NÁDOBÍ

Gorenje SmartFlex






14.990 Kč

GORENJE  
OPTIMAL

14.990 Kč

**GS 66260 X**  
 Myčka nádobí

Superior Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

**Ovládání**

- TouchControl dotykové ovládání

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Extra-hygiene
- Auto program
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí
- IonTech

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Vnitřní osvětlení
- Počet košů: 3

- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postříku: 5
- Ostříkovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s nerezovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,8 x 60 x 59,6 cm
- EAN kód: 3838942113178
- Art.nb.: 539061

**GS 65160 X**  
 Myčka nádobí

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postříku: 5
- Ostříkovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,8 x 60 x 59,6 cm
- EAN kód: 3838942111075
- Art.nb.: 538878

GORENJE  
OPTIMAL

13.990 Kč

**GS 65160 W**  
 Myčka nádobí

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3
- Paměťový program

**Vlastnosti**

- 16 sad nádobí
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Auto program
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postříku: 5
- Ostříkovací místa: 3
- Samočisticí filtr
- Horní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápací vína police levá; Skládací vína police pravá; Široký držák nožů; Jeden skládací držák na sklo
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklopné/oddělitelné zadní držáky
- Horní zásuvka: S teleskopickými pojazdy; Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**


- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,86 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2660 l
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,8 x 60 x 59,6 cm
- EAN kód: 3838942100888
- Art.nb.: 509653

**GS 62010 S**  
 Myčka nádobí

Essential Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- 12 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Koš s rukojeť
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postříku: 4
- Ostříkovací místa: 2
- Samočisticí filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 60 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 58 cm
- EAN kód: 3838942142543
- Art.nb.: 566920



8.990 Kč



7.990 Kč

**GS 62010 W**  
Myčka nádobí

Essential Line



- Účinnost**
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
  - Asynchronní jednofázový motor

- Ovládání**
- Ukazatel zapnutí
  - Ovládání: Tlačítka

- Programy**
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
  - 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
  - Referenční program: 3

- Vlastnosti**
- 12 sad nádobí
  - Poloviční náplň
  - Tablety 3v1
  - Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu
  - Zvukový signál konce mytí


- Výbava**
- Počet košů: 2
  - Nastavitelný horní koš
  - Systém horního koše: Manuální nastavení
  - Koš s rukojetí
  - Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
  - Počet úrovní postřiku: 4
  - Ostřikovací místa: 2
  - Samočistící filtr

- Bezpečnostní systémy**
- Total AquaStop
  - Servisní diagnostika
  - Vana z nerez oceli

- Technické údaje**
- Nastavení výšky: 60 mm
  - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
  - Spotřeba vody: 11 l.
  - Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
  - Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.
  - Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): 85 x 60 x 58 cm
  - EAN kód: 3838942142536
  - Art.nb.: 566919

**GS 62115 X**  
Myčka nádobí

Classic Line



- Účinnost**
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

- Ovládání**
- Ukazatel zapnutí
  - Ovládání: Tlačítka

- Programy**
- Teploty mytí: 40, 45, 55, 60, 65 °C
  - 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
  - Referenční program: 4

- Vlastnosti**
- 12 sad nádobí
  - Poloviční náplň
  - Tablety 3v1
  - Zvukový signál konce mytí

- Výbava**
- Počet košů: 2
  - Nastavitelný horní koš
  - Koš s rukojetí
  - Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
  - Počet úrovní postřiku: 4
  - Ostřikovací místa: 2
  - Samočistící filtr

- Bezpečnostní systémy**
- Parciální AquaStop
  - Servisní diagnostika
  - Vana z nerez oceli


- Technické údaje**
- Nastavení výšky: 60 mm
  - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
  - Spotřeba vody: 11 l.
  - Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
  - Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.
  - Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 59,8 x 60 cm
  - EAN kód: 3838942043314
  - Art.nb.: 495770



6.990 Kč

**GS 62115 W**  
Myčka nádobí

Classic Line



- Účinnost**
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

- Ovládání**
- Ukazatel zapnutí
  - Ovládání: Tlačítka

- Programy**
- Teploty mytí: 40, 45, 55, 60, 65 °C
  - 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
  - Referenční program: 4

- Vlastnosti**
- 12 sad nádobí
  - Poloviční náplň
  - Tablety 3v1
  - Zvukový signál konce mytí

- Výbava**
- Počet košů: 2
  - Nastavitelný horní koš
  - Koš s rukojetí
  - Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
  - Počet úrovní postřiku: 4
  - Ostřikovací místa: 2
  - Samočistící filtr

- Bezpečnostní systémy**
- Parciální AquaStop
  - Servisní diagnostika
  - Vana z nerez oceli


- Technické údaje**
- Nastavení výšky: 60 mm
  - Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
  - Spotřeba vody: 11 l.
  - Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,91 kWh
  - Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.
  - Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
  - Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 59,8 x 60 cm
  - EAN kód: 3838942043307
  - Art.nb.: 495769

GORENJE  
OPTIMAL

11.990 Kč

**GS 54110 X**  
 Myčka nádobí

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **10 sad nádobí**
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- ExtraDry - extra sušení
- Auto program
- Tablety 3v1
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942114014
- Art.nb.: 553036

GORENJE  
OPTIMAL

10.990 Kč

**GS 54110 W**  
 Myčka nádobí

Advanced Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní mytí; ECO program; Oplachování; Rychlý program 20 minut
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **10 sad nádobí**
- Program SpeedWash (4 dodatečné programy mytí)
- Poloviční náplň
- ExtraDry - extra sušení
- Auto program
- Tablety 3v1
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**UseLogic technologie**

- Odložení startu 24 h

**Výbava**

- Počet košů: 3
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Click Clack systém
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 5
- Ostřikovací místa: 3
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942114007
- Art.nb.: 553001

GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč

**GS 52010 S**  
 Myčka nádobí

Essential Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočistící filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**


- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942142604
- Art.nb.: 566923

GORENJE  
OPTIMAL

8.490 Kč

**GS 52010 W**  
 Myčka nádobí

Essential Line

**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3

**Vlastnosti**

- **9 sad nádobí**
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Vizualní indikátor konce mytí na ovládacím panelu
- Zvukový signál konce mytí

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočistící filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- **Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)**
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942142581
- Art.nb.: 566921



7.990 Kč

**GS 52115 X**  
 Myčka nádobí

Classic Line

A++

A

Účinek  
mytí

A

Účinek  
sušení44,8  
cm**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 40, 45, 55, 60, 65 °C
- 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
- Referenční program: 4

**Vlastnosti**

- 9 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočistící filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942043291
- Art.nb.: 495767



6.990 Kč

**GS 52115 W**  
 Myčka nádobí

Classic Line

A++

A

Účinek  
mytí

A

Účinek  
sušení44,8  
cm**Účinnost**

- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C

**Ovládání**

- Ukazatel zapnutí
- Ovládání: Tlačítko

**Programy**

- Teploty mytí: 40, 45, 55, 60, 65 °C
- 6 programů mytí: Standardní program; Intenzivní mytí; Intenzivní krátké mytí; ECO program; Namáčení; Šetrné mytí
- Referenční program: 4

**Vlastnosti**

- 9 sad nádobí
- Poloviční náplň
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

**Výbava**

- Počet košů: 2
- Nastavitelný horní koš
- Koš s rukojetí
- Nastavitelný držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní postřiku: 4
- Ostřikovací místa: 2
- Samočistící filtr

**Bezpečnostní systémy**

- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

**Technické údaje**

- Nastavení výšky: 50 mm
- Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
- Úroveň hluku: 49 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 x 44,8 x 60 cm
- EAN kód: 3838942043284
- Art.nb.: 495765







# S CÍTEM PRO KAŽDÉHO

## Pračky

Pračka Gorenje je spolehlivý partner pro každodenní péči o vaše prádlo. Chápe váš nedostatek času a je pozorná k drobným detailům. Proto nabízí programy, které dokonale sedí k množství různých životních stylů a každému uživateli nabízí funkce, které rád využije. Dokáže prát rychle, s ohledem na životní prostředí, umí být tichá, pečlivá a důsledná. Bez ohledu na režim, který si vyberete, bude vaše prádlo vždy vyprané jemně a pečlivě. Látka zůstane svěží a pružná a barvy si zachovají správný odstín.

# Technologie SensoCare

## Dokonalost v praní

Technologie SensoCare zajistí, že každý druh textilie se vypere nejlepším možným způsobem. Vždy přináší optimální kombinaci teploty a množství vody, času a rychlosti odstředění. Pokud však vaše oblečení potřebuje velmi speciální péči, programy pro bavlnu a syntetické tkaniny můžete vylepšit přídatnými režimy

a funkcemi. Režim NormalCare vypere oblečení s optimální kombinací všech čtyř parametrů. Pro citlivé prádlo jsou určeny speciální režimy: TimeCare, AllergyCare a EcoCare. Vaše praní tak může být rychlejší, úspornější nebo důkladnější, s přídatným cyklem máchání.



### TimeCare O 40 % rychlejší praní

Intenzivní a rychlé praní pro méně znečištěné prádlo a menší množství.



### EcoCare O 60 % větší úspory energie

Praní je o něco delší, ale s použitím menšího množství vody a energie.



### AllergyCare Pro ochranu citlivé pokožky

Důkladné máchání je účinnější při odstraňování zbytků pracího prostředku a tím i alergenů, které by mohly způsobit nežádoucí podráždění pokožky.



# SpaDrum

## Celková péče o prádlo

Prací buben SensoCare je vyroben z nerezové oceli nejvyšší kvality s mimořádně hladkým povrchem. Díky této funkci, se prádlo důkladně vypere, vymáchá a odstředí bez jakéhokoliv poškození.



### Perforace

Voda se jemně vsřikuje do bubnu

Malé otvory s průměrem nejvýše 3 mm nakládají s vaším prádlem obzvláště jemně. Kromě efektivního praní, odstředění a máchání také zabraňují jakémukoliv poškození vašeho prádla. Navíc velikost, tvar a vzor perforace bubnu snižují spotřebu energie a vody.



### 3D žebra

Šetrná péče o prádlo

Vnitřně tvarovaná prostorová žebra šetrně pohybují prádlem směrem k zadní části bubnu a pak je zvedají vzhůru. To zlepšuje rozložení prádla v bubnu a zajišťuje dokonalou péči o vaše tkaniny. Voda se rozstříkuje z otvorů na povrchu žebra pro optimální namočení prádla.



### Šikmá konstrukce dvířek

Vždy po správné dráze

Šikmá konstrukce vnitřního zasklení dvířek jemně tlačí prádlo směrem do středu bubnu, kde dostává tu nejlepší péči. Konstrukce dveří také zvyšuje celkový objem bubnu.





## UltraWhite

Bílá, která nikdy nezešedne

Syntetická vlákna, hedvábí a nylon se v pračce snadno poškodí. Proto byl vyvinut speciální program pro praní při nízkých teplotách se zachováním kvality vašeho citlivého prádla. Jemné rotování s větším množstvím vody zajišťuje dokonalou bělost při ne více než 30 °C. Doporučuje se použití speciálních pracích prostředků pro extra svěžest.



## PerfectBlack

Existuje jen jedna černá

Speciální program pro všechny typy černé látky je vysoce efektivní s jemným praním při teplotě, která nepřekročí více než 30 °C. Tím odpadá nutnost intenzivního praní a použití agresivních pracích prostředků, při nichž prádlo šedne. Pro citlivé černé prádlo doporučujeme specializované prací prostředky.



## Antialergický program

Pre extra ochranu citlivé pokožky dětí a dospělých

Antialergický program bavlna používá vyšší teplotu, víc vody a přídavné oplachování prádla. V důsledku toho se prací prostředek rozpustí efektivněji a prádlo je velmi důkladně propláchnuté. Prášek na praní, alergenů a roztočů, kteří mohou způsobit nepříjemný pocit u citlivé nebo zvláště jemné dětské pokožky, budou odstraněny z vašeho oblečení, povlečení nebo jiných kusů tkanin.



## NightWash

Prádlo můžete také snadno a tiše vyprat v noci. Buben se točí pomaleji a jemněji, ale je to kompenzováno o trochu delší dobu praní, které zanechá prádlo dokonale čisté a vzdušné.



## BioWash

Ideální řešení pro všechny, kteří používají organické prací prostředky, jako jsou prací koule nebo mýdlové jádra. Kombinace většího množství vody, teplot až do 90 °C a rychlého odstředování umožňuje optimální použití organických pracích prostředků a čistého prádla.



## Ruční praní + Vlna

Tento program se postará o vlnu, hedvábí, krajkou nebo korzet, jako kdybyste je prali v rukou. Tvar a kvalita budou zachovány, skvrny a nečistoty se odstraní při teplotách 30 až 40 °C.



## SportWash

Jemné otáčení prádla ve velkém množství vody při 30 až 40 °C je ideální pro syntetické tkaniny. Takto bude vaše sportovní oblečení vždy svěží, příjemně voňavé a připravené na nové výkony.




## Moje oblíbené

Vaše pračka dokáže jednoduše uložit do paměti vaše oblíbené nebo nejčastěji používané programy tak, aby byly vždy k dispozici pro okamžitý výběr. Dokáže také uložit všechna další nastavení, jako jsou upravená teplota praní, rychlost odstředění či předpírka.



## Rychlé 17 minutové praní

Méně znečištěné prádlo můžete snadno vyprat za 17 minut při teplotě 30 °C. Takto bude váš outfit rychle připraven na další použití.



### Inverter PowerDrive motor

Pozoruhodný výkon, vysoká účinnost

Výkonný bezkartáčový motor eliminuje mechanické napětí, tření a opotřebení. Výsledek praní je dokonalý, úspora energie vyšší a proces praní je citelně tišší. Navíc se prodlužuje životnost spotřebiče.



### TotalWeightControl

Vynikající výsledky praní bez ohledu na množství prádla

Senzor nastavuje všechny parametry praní podle množství prádla v bubnu. To vede k optimálnímu využití vody a energie, kratšímu praní a podstatně tiššímu provozu. Plný koš prádla, bez ohledu na objem, bude čistý a příjemně voňavý.



### StainExpert

Expert na skvrny


Účinné odstraňování skvrn již více nevyžaduje vysokou teplotu nebo dodatečné ošetření oblečení před praním. Dokonalá kombinace teploty, délky trvání a vody automaticky odstraní čtyři typy odolných skvrn: ovoce (pomeranče, rajská omáčka); organické skvrny (tuk, máslo, vejce, tráva); víno (tmavé ovocné šťávy, inkoust) i kávu (čaj, jogurt, těstoviny, make-up). Funkce StainExpert je dostupná ve třídě praček Superior.



### DuraHeat

Bezpečný a odolný

Propracované a vylepšené topné těleso zahrnuje systém ochrany proti přehřátí. Toto prodlužuje jeho životnost a umožňuje bezpečnější provoz pračky.



Kolik vody je potřeba pro důkladné vyprání?

Je prádlo důkladně vymáchané?

Jsou dvířka uzamčena?

Jsou otáčky motoru upraveny vzhledem k zatížení nebo množství prádla?

Je teplota vody správná?

Jaká je hmotnost prádla?

Je prádlo rozloženo správně?

Existuje nebezpečí přetečení?



## Sensor IQ

Inteligentní praní

Systém senzorů řídí a zabezpečuje dokonalý průběh praní. Inteligentní technologie upraví množství vody, dobu praní pro zvolený program, typ a hmotnost prádla. Výsledkem je dokonale vyprané prádlo s nižší spotřebou energie, vody i času.

## Přátelský design

Pračky Gorenje jsou navrženy tak, aby byly funkční a ergonomické, což činí jejich použití velice jednoduchým. Ovládací panel je pro lepší přehled a snazší ovládání nakloněn v úhlu 20° a otevření dveří má velký 34cm průměr, pro snadnější plnění a vyprázdnění pračky. Stejně snadno se čistí filtr i přihrádka na prací prostředek.

## SteriTub

Tento program zajišťuje, že vnitřek pračky zůstane dokonale čistý a sterilní, pro zajištění příjemné vůně vašeho prádla. Praní s pracím práškem při nízkých teplotách může vytvářet vhodné podmínky pro množení bakterií, což by mohlo mít za následek zápach vašeho prádla. Program SteriTub pracuje s prázdným bubnem a eliminuje tvorbu bakterií uvnitř spotřebiče.

## A+++

Všechny pračky jsou vysoce energeticky účinné. Pračky v energetické třídě A+++ spotřebují o 60 % méně energie než spotřebiče třídy A.

## Dětská pojistka

V průběhu praní zůstanou dveře zamčené, což brání i těm nejzvědavějším dětem, aby je otevřely. Pro zvýšení ochrany můžete zamknout ovládací panel stisknutím speciální kombinace tlačítek, abyste znemožnili neúmyslnou změnu nastavení.

## AquaStop

Bezpečnostní systém automaticky zastaví přívod vody do vany v případě poruchy na přívodní hadici, aby se zabránilo vytopení. Čerpadlo automaticky odčerpá zbylou vodu z vany do odtokové hadice. Proto může pračka prát bez dozoru, a hlavně strachu z vytopení. Modely nejvyšší řady jsou vybaveny speciálním senzorem, nainstalovaným na dně pračky. V případě úniku vody senzor ihned uzavře elektrický ventil, aby došlo k zastavení dodávky vody do spotřebiče.

## Zn Pozinkovaný povrch

Pračky Gorenje jsou pokryty ochrannou vrstvou, šetrnou k životnímu prostředí, která zabraňuje reznutí a prodlužuje životnost spotřebiče.

## SuperSilent

Kvalitní motor a izolace umožňují SensoCare pračkám tichý provoz. Dokonce i během nejvyšších otáček nebudou hlučnější než běžná konverzace. Top modely vynikají extra tichým provozem.





15.990 Kč

WD 94141

Pračka se sušičkou

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Inverter PowerDrive motor** (bezkarthačový motor)
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-9 kg**
- Náplň prádla pro sušení: **1-6 kg**
- Plnění: zpředu
- Objem bubny: **60 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- Nastavení teploty
- Zvukový signál ukončení
- Senzor hladiny vody

**Programy praní**

- **15 programů**
- Funkce: Zobrazení průběhu sušení, Systém kontroly stability (SCS)
- Základní programy: Bavlna, Časový program
- Extra programy: Máchání, Odstředění

**Speciální programy**

- Intenzivní praní
- 1/2 program: Aktivace v menu
- Praní za studena: Pomocí tlačítka

**Programy sušení**

- Rychlý program

**Vlastnosti**

- Čerpadlo STOP
- Zvukový signál ukončení
- Elektrické topné těleso
- 4D namáčení (Sprcha systém, Eco systém, JET systém)
- Sprchování + JET systém

**Bezpečnost a životnost**

- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Elektronický zámek dveří
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **180 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9600 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **58/72 dB**
- Úroveň hlučnosti sušení: **66 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 x 59,7 x 58,2 cm**
- EAN kód: **3838942017636**
- Art.nb.: **477308**



13.990 Kč

WD 73121

Pračka se sušičkou

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Náplň prádla pro sušení: **1-5 kg**
- Plnění: zpředu
- Objem bubny: **60 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Nastavení teploty
- Zvukový signál ukončení

**Programy praní**

- **15 programů**
- Funkce: Zobrazení průběhu sušení, Systém kontroly stability (SCS)
- Základní programy: Bavlna, Časový program
- Extra programy: Máchání, Odstředění

**Speciální programy**

- Praní za studena: Pomocí tlačítka

**Programy sušení**

- Rychlý program

**Vlastnosti**

- Čerpadlo STOP
- Zvukový signál ukončení
- Elektrické topné těleso

**Bezpečnost a životnost**

- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Časový zámek dveří
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **246 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10600 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **58/72 dB**
- Úroveň hlučnosti sušení: **66 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **84,5 x 59,7 x 58,2 cm**
- EAN kód: **3838942017476**
- Art.nb.: **477248**



13.990 Kč



W 98F65 I/I

Automatická pračka - volně stojící

Superior Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Inverter PowerDrive motor** (bezkarthačový motor)
- **SensoCARE** prací režimy
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1600 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-9 kg**
- Objem bubny: **64 l.**
- **LED osvětlení bubny**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavení konce praní
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **31 programů**
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **QuickWet** sprchování prádla pomocí čerpadla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ruční praní
- Plný Aqua stop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- **FiberTech vana**

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **170 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10654 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **52/74 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942092336**
- Art.nb.: **527243**

\*NA OBJEDNÁVKU.




12.990 Kč



W 85F44 P/I

Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Inverter PowerDrive motor** (bezkarthačový motor)
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubny: **64 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23 programů**
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bavlna antialergická, Dětské prádlo, Proti roztočům, PerfectBlack, Active, Tiché praní
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- **FiberTech vana**

**Technické údaje**


- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **53/71 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942092329**
- Art.nb.: **527240**



9.990 Kč

**W 8824 I**  
 Automatická pračka - volně stojící

Superior Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubny: **64 l.**
- **LED osvětlení bubny**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavení konce praní
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **31** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **QuickWet** sprchování prádla pomocí čerpadla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Plyn Aqua stop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**


- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **58/69 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942764936**
- Art.nb.: **356677**



10.990 Kč

**W 8624 H**  
 Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubny: **64 l.**
- **LED osvětlení bubny**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **QuickWet** sprchování prádla pomocí čerpadla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **58/69 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942819001**
- Art.nb.: **392283**



9.990 Kč

**W 8544 N/I**  
 Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Invertor PowerDrive motor** (bez kartačového motoru)
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-8 kg**
- Objem bubny: **64 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bavlna antialergická, Dětské prádlo, Proti roztokům, PerfectBlack, Active, Tiché praní
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- FiberTech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **10309 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **52/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942048098**
- Art.nb.: **497036**



8.990 Kč

**W 7723/I**  
 Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Invertor PowerDrive motor** (bez kartačového motoru)
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **53/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838782004490**
- Art.nb.: **573219**



GORENJE  
OPTIMAL

8.990 Kč



8.990 Kč

**W 7723**  
Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- 23 programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**


- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **58/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838782004483**
- Art.nb.: **573208**

**W 7643 L**  
Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- 23 programů
- Bavlna, Syntetika, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/73 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942752100**
- Art.nb.: **349239**



8.990 Kč



12.990 Kč

**W 7543 L**  
Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- 23 programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/73 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942815867**
- Art.nb.: **392219**

**W 7543 LR**  
Automatická pračka - volně stojící

Colour Edition



• Provedení (barva): Ohnivě červená

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- 23 programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/73 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942079146**
- Art.nb.: **517142**

\*NA OBJEDNÁVKU.



12.990 Kč

**W 7543 LO**  
 Automatická pračka - volně stojaca

Colour Edition



- Provedení (barva): Juicy orange (oranžová)

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/73 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942985263**
- Art.nb.: **444178**


\*NA OBJEDNÁVKU.



12.990 Kč

**W 7443 LA**  
 Automatická pračka - volně stojící

Colour Edition



- Provedení (barva): Stříbrná (alux)

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-7 kg**
- Objem bubny: **54 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Parciální Aquastop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9586 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/73 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942857225**
- Art.nb.: **405820**

\*NA OBJEDNÁVKU.



8.990 Kč

**W 6843 T/S**  
 Automatická pračka - volně stojící

Superior Line



- Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- **StainExpert** - účinné odstranění skvrn
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavení konce praní
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **31** programů
- Bavlna, Syntetika, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Plný Aqua stop
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **55/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942766176**
- Art.nb.: **362367**

\*NA OBJEDNÁVKU.



7.990 Kč

**W 6723/IS**  
 Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



- Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Invertor PowerDrive motor** (bezkartáčový motor)
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- **TimeComfort** - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů: Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **55/65 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838782004933**
- Art.nb.: **573224**







GORENJE  
OPTIMAL

8.490 Kč

**W 6723/S**  
Automatická pračka - volně stojící

Advanced Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- Elektronické ovládání s displejem **LCD**
- TimeComfort - nastavení konce praní
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838782004926**
- Art.nb.: **573223**



7.990 Kč

**W 6543/S**  
Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1400 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**


- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/72 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942815881**
- Art.nb.: **392227**



9.990 Kč

**W 6523/IS**  
Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- **Invertor PowerDrive motor** (bezkarthačový motor)
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bavlna antialergická, Dětské prádlo, Proti roztočům, PerfectBlack, Active, Tiché praní
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **144 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **55/65 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942047725**
- Art.nb.: **497037**




GORENJE  
OPTIMAL

7.990 Kč

**W 6523/S**  
Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubny **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubny: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SterilTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942815904**
- Art.nb.: **392232**



6.690 Kč

**W 6503/S**  
 Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubnu **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1000 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/68 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942815898**
- Art.nb.: **392228**



6.990 Kč

**W 6423/S**  
 Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubnu **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1200 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Syntetika, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **149 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9209 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/70 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942765698**
- Art.nb.: **362008**



GORENJE OPTIMAL

6.990 Kč

**W 6402/S**  
 Automatická pračka - volně stojící

Essential Line



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Kolektorový motor
- **SensoCARE** prací režimy
- Inovativní tvar bubnu **SpaDrum**
- Počet otáček odstředění: **1000 ot./min.**
- Náplň prádla pro praní: **1-6 kg**
- Objem bubnu: **42 l.**

**Ovládání**

- **LED display**
- Odložení startu
- Nastavitelný počet otáček odstředění
- Nastavení teploty praní
- Praní za studena: Pomocí tlačítka
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy

**Programy**

- **23** programů
- Bavlna, Vlna, Rychlé praní, Mix syntetika, Ruční praní
- Předpírka
- Dodatečné programy: Bio praní, Oblíbené, Noční praní, PerfectBlack, Sportovní prádlo
- Možnost tvorby vlastních programů

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- SteriTub
- Čerpadlo STOP
- Připojení na studenou vodu

**SensorIQ technology**

- **TotalWeightControl** - detekce hmotnosti prádla
- **DSS** - systém pro 100% využití pracího prostředku

**Bezpečnost/životnost**

- Odolné topné těleso DuraHeat
- Ochrana proti přetečení
- Dětská pojistka
- Kontrola stability (SCS)
- Carbotech vana

**Technické údaje**

- Spotřeba el. energie kWh/rok: **166 kWh**
- Roční spotřeba vody: **9240 l.**
- Úroveň hluku praní/odstředění: **56/68 dB**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 44 cm**
- EAN kód: **3838942958106**
- Art.nb.: **434901**





# VŽDY PERFEKTNĚ VYSUŠENÉ

## Sušičky prádla

Sušička prádla Gorenje se může snadno stát vaším nejlepším přítelem, zejména pokud jste ve spěchu. Její buben dodává sílu záporným iontům, které činí prádlo extra měkkým, příjemně voňavým a bez alergenů. Prádlo vysuší tak, aby jeho žehlení bylo velmi jednoduché, případně nebylo vůbec nutné. V sušičce Gorenje si tkaniny zachovávají svůj tvar i pružnost. Vnitřek sušičky je dostatečně velký i pro objemné tkaniny. Modely vybavené tepelným čerpadlem jsou také maximálně úsporné z hlediska spotřeby elektrické energie.



# Technologie SensoCare

## Úžasně měkké prádlo

Technologie SensoCare zajišťuje, aby se každý druh textilie vysušil tím nejlepším způsobem. Kombinace teploty, páry, délky sušení a otáček bubny vytváří podmínky sušení šité na

míru vašeho prádla. Zatímco NormalCARE poskytuje optimální programy sušení pro všechny typy prádla, GentleCare poskytne citlivější péči vašemu jemnějšímu oblečení.



### IonTech

Boj proti alergenům s ionty

V sušičkách SensoCare negativně nabité ionty dodatečně vyhlazují vlákna, eliminují záhyby a statický náboj. Dalšími úžasnými výhodami jsou efektivní odstranění bakterií, roztočů, prachu a pachu z prádla, které je pak měkčí a nadýchanější než kdykoliv předtím. Vzali jsme to nejlepší z přírody a použili to pro dosažení dokonalosti v sušení.



### SteamTech

Méně pomačkání, méně žehlení

Přídavné ošetření párou na konci zvoleného programu zajistí, že vaše oblečení bude téměř jako vyžehlené. Pára vpuštěná do bubny proniká každým vláknem a dělá prádlo měkčím, navíc pak téměř nevyžaduje žehlení.



### GentleCare

Šetrné sušení citlivých tkanin

Speciální péče o nejcitlivější tkaniny pracuje při nízké teplotě 40 °C. Delší cyklus sušení je zcela bezpečný a spolehlivý, protože chrání vaše oblečení před deformací a poškozením.



## Tepelné čerpadlo s TwinAir

Revoluční účinnost sušení

Všechny sušičky s tepelným čerpadlem se mohou pochlubit vysokou energetickou účinností. Špičkové modely v energetické třídě A+++ ušetří 63 % energie ve srovnání se spotřebiči v energetické třídě A. Sušičky Gorenje třídy A+++ s kapacitou 9 kg jsou na trhu jedinečné. Zdokonalené tepelné čerpadlo,

v jednom z největších bubnů na světě, s kapacitou 120 litrů, si dokáže snadno poradit s větším množstvím prádla. Napomáhají tomu také širší vzduchové kanály, které suší prádlo šetrněji než běžný systém sušení. Teplota v sušičce má ideálních 50 °C, aby se zabránilo přesušení.



## TwinAir

Rovnoměrné vysušení pro snadné žehlení

Měkké, rovnoměrně vysušené, méně zmačkané prádlo, které se snadno žehlí, přímo ze sušičky. To je možné pomocí systému obousměrného proudění vzduchu, který upravuje směr proudění podle směru otáčení bubnu díky speciální klapce na ventilátoru.



## Sensor IQ

Technologie senzorů pro bezpečný provoz

Inteligentní technologie senzorů automaticky řídí průběh sušení v závislosti na zvoleném programu, druhu prádla a požadovaném stupni vysušení. Efektivní komunikace

senzorů zabraňuje jakýmkoliv chybám a udržuje nejlepší prostředí pro sušení prádla. Sensory také sledují všechny ostatní parametry pro snížení spotřeby energie.



## Invertor PowerDrive motor

Pozoruhodný výkon, vysoká účinnost

Sušička s invertorovým motorem může upravit otáčky bubny pro vyšší účinnost sušení, lepší výsledky sušení a jemnější prádlo. Střídavý motor je především tišší, spotřebovává méně energie a má delší životnost.





## FiltrationSupreme

Gorenje má jeden z nejúčinnějších filtračních systémů na světě, poskytující o 40 % účinnější filtrování vzduchu než běžné systémy. Obsahuje speciální 3D filtr, nainstalovaný před kondenzační jednotkou, filtr na dveřích sušičky a filtr v bubnu. Tyto filtry zachytí i ty nejmenší částičky a nečistoty z oblečení. Po ukončení cyklu sušení se druhé dva filtry jednoduše utřou.



## Přátelský design

Sušičky Gorenje mají mírně nakloněný ovládací panel, aby poskytl lepší přehled při nastavování parametrů. Sušičky se jednoduše ovládají a disponují jedním z největších otvorů dvířek, systémem jednoduchého otevírání a snadno dostupnými filtry a zásobníkem na kondenzát.



## AutoDrain

Kondenzační sušičku s hadicí AutoDrain můžete připojit k vašemu vodovodnímu odpadu a skoncovat s potřebou ručního vyprazdňování zásobníku na kondenzát.



## Uživatelsky přívětivý zásobník na kondenzát

Sušičky kondenzují veškerou vlhkost a vypouštějí ji do speciálního zásobníku. Kontrolka na zásobníku signalizuje, když je zásobník plný. Zásobník můžete snadno vyjmout a vyprázdnit a vodu můžete použít kdekoli ve své domácnosti.







GORENJE  
OPTIMAL

15.990 Kč



15.990 Kč

**D 85F65 T**  
Sušička prádla - kondenzační

Essential Line

A++



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **120 l**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- 15 programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlna, XL program

**Funkce**

- Osvěžení
- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z pozinkovaného plechu

**Technické údaje**

- Úroveň hluku: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **225 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942091988**
- Art.nb.: **527245**

\*NA OBJEDNÁVKU.

**D 8665 N**  
Sušička prádla - kondenzační

Advanced Line

A++



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **120 l**
- **LED osvětlení bubny**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **Elektronické ovládání s displejem LCD**
- Odložení startu

**Programy**

- 27 programů
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlna, XL program

**Funkce**

- Osvěžení
- Nižší teplota sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Ukazatel průběhu sušení na LCD displeji
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

**Technické údaje**

- Úroveň hluku: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **218 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942913785**
- Art.nb.: **415086**



12.990 Kč



10.990 Kč

**D 7565 J**  
Sušička prádla - kondenzační

Essential Line

A++



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-7 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **117 l**
- **LED osvětlení bubny**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubny

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- 15 programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlna, XL program

**Funkce**

- Osvěžení
- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

**Technické údaje**

- Úroveň hluku: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **199 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942954108**
- Art.nb.: **434105**

**D 7564**  
Sušička prádla - kondenzační

Essential Line

A+



• Provedení (barva): Bílá

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-7 kg**
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **117 l**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180 °**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- 15 programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlna, XL program

**Funkce**

- Osvěžení
- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z pozinkovaného plechu

**Technické údaje**

- Úroveň hluku: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **229 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942993862**
- Art.nb.: **445495**



18.990 Kč

**D 8565 NA**  
 Sušička prádla - kondenzační

Colour Edition

A++



- Provedení (barva): Stříbrná (alux)

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **120 l**
- **LED osvětlení bubny**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180°**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- **15** programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlňa, XL program

**Funkce**

- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

**Technické údaje**

- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **218 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942044670**
- Art.nb.: **494426** \*NA OBJEDNÁVKU.



18.990 Kč

**D 8565 NR**  
 Sušička bielizne - kondenzačná

Colour Edition

A++



- Provedení (barva): Ohnivě červená

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **120 l**
- **LED osvětlení bubny**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180°**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- **15** programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlňa, XL program

**Funkce**

- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**

- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**

- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

**Technické údaje**

- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **218 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942044694**
- Art.nb.: **494430** \*NA OBJEDNÁVKU.



18.990 Kč

**D 8565 NO**  
 Sušička bielizne - kondenzačná

Colour Edition

A++



- Provedení (barva): Juicy orange (oranžová)

**Účinnost**

- Standardní motor
- Náplň prádla pro sušení: **1-8 kg**
- **IonTech** (vyhlazení vláken ionizátorem vzduchu)
- **TwinAir** (dvousměrné proudění vzduchu)
- Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
- Objem bubny: **120 l**
- **LED osvětlení bubny**
- Průměr dveří: **35 cm**
- Úhel otevření dveří: **180°**
- Reverzní chod bubny
- **AutoDrain** - přímý odvod kondenzátu

**Ovládání**

- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- **LED display**
- Odložení startu

**Programy**

- **15** programů sušení
- Programy: Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Mix, Vlňa, XL program

**Funkce**

- Anticrease systém proti mačkání prádla

**Vlastnosti**

- Zvukový signál ukončení
- FiltrationSupreme špičková filtrace
- Zobrazení průběhu praní
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky

**SensorIQ technology**


- Senzor vlhkosti
- Servisní diagnostika

**Bezpečnost/životnost**


- Automatické vypnutí při přehřátí
- Automatické vypnutí při otevření dveří
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

**Technické údaje**


- Úroveň hlučnosti: **65 dB(A)re 1 pW**
- Spotřeba el. energie kWh/rok: **218 kWh**
- Rozměry výrobku (vxšxh): **85 x 60 x 60 cm**
- EAN kód: **3838942044663**
- Art.nb.: **494427** \*NA OBJEDNÁVKU.




**BOP... Superior Line**




**BO... Superior Line**




**BO... Advanced, Essential Line**




**BCS 789 S22X**




**BCS 589 S20X / BCM 589 S12X / BM 589 S11X / BCM 547 ST**




**BM 251 ST**




**BM 251 S7XG**




**BM 171 A4XG / BM 171 E2XG / BM 171 E2X**




**BM 201 INI/INB**




**BM 300 X**




**BM 6250 ORA**



**BM 6240 SY2**




**WD 1410 X / SD 1410 X**




**SD 14 ST / WD 14 ST**









**GKTG 6 SY2B / GKTG 6 SY2W /  
GW 65 CLI / GW 65 CLB /  
GW 641 UX**




**IC 6 INI / IC 6 INB**




**GTW 6 INI / GTW 6 INB / GT 641 UB**




**ECK 63 CLI / ECK 63 CLB**




**IT 984 USC**




**IS 777 USC**




**IS 677 USC**




**IS 656 SC / IS 656 USC / IS 655 SC**




**IS 656 X**




**IT 614 SC / IT 614 CSC / IT 614 X**




**IT 332 CSC**




**ICT 621 AC**




**ECT 330 CSC / ECT 310 CSC**




**EM 300 E**




**ITG 623 USC**




**GC 341 UC**




**GTW 751 UB**




**GW 6N41 IB / G 6N41 IX / G 6N41 IW / G 6N40 IX / G 6N40 IB**




**G 64 X**




**WHT 941 ST**




**WHI 941 ST**




**WHI 641 ST**




**DVG 6565 KR**




**DKG 552 ORA S UK / W**




**DFG 602-ORA-S**




**DTA 6 SY2B / DTA 6 SY2W**




**WHT 68A INI / WHT 68A INB**




**DK 63 CLI / DK 63 CLB**




**IHT971S2XBG / IHT941A2XBG**




**IDQ 4545 X**




**IDR 4545 E**




**DFGA 9575 BX**




**WHI961S2X**




**WHI661S2X**



**WHI941A3XGB**




**WHI641A3XGB /  
WHI641E6XGB / WHI641E6B /  
WHI641E6XGW / WHI621E1XGB**




**WHT951S1XBG**







**WHT651S1XBG**




**WHT941A2XBG**




**WHT641A2XBG**




**WHT641E4XBG**




**WHT921E5X**




**WHT621E5X**




**WHC943A1XGB**




**WHC643A1XGB**




**WHC923E16X**




**WHC623...**




**BHP663A6X**




**BHP643S3BG**




**BHP923E13X**




**BHP623E13X**




**BHP623E12X / BHP623E12BG**




**BHP623E11X / BHP623E11B**




**BHP623E10X / BHP623E10W**




**BHP623E9X**




**DL 610 SR**




**NRKI 5181 LW**




**NRKI 4181 CW**




**RKI 5182 EW**




**RKI 5181 KW**




**RKI 4181 KW**




**RKI 4182 EW**




**RKI 4181 AW**




**RCI 4181 AWW**




**RKI 4151 AW**




**RFI 4161 AW**




**RBI 4181 AW**




**RBI 4121 AW**




**RBI 4091 AW / RI 4091 AW**



**RBI 4061 AW**




**RI 4181 AW**




**RBIU 6092 AW / RIU 6092 AW / FIU 6092 AW**







**GV 67260 XXL**




**GV 6... Řada Superior**




**GV 6... Řada Advanced, Řada Essential**




**GV 5...**




**GI 6...**




**GI 51010 X**




**DFD 70 ST**




**DFD 72 ST**




**DPR ST**



**DPR ORA E / W**










**DPM ORA E / W**



**DPP ORA E / W**

## Příslušenství

ART NO	MODEL		POPIS	MOC s DPH
563519	AC089		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm  TROUBY SUPERIOR PYRO	<b>390,- Kč</b>
563522	AC090		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm  TROUBY SUPERIOR PYRO	<b>390,- Kč</b>
242132	AC018		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm  TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	<b>390,- Kč</b>
242135	AC016		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm  TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL	<b>390,- Kč</b>
305997	AC044		Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm  TROUBY ADVANCED PYRO	<b>390,- Kč</b>
305999	AC045		Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm  TROUBY ADVANCED PYRO	<b>390,- Kč</b>
421367	AC054		Rošt (ŠxH): 45,6 × 36 cm  NOVÁ GENERACE VESTAVNÝCH TRUB	<b>290,- Kč</b>
242137	AC022		Skleněný plech (vxšxh): 2,7 × 45,6 × 36 cm	<b>990,- Kč</b>
532470	C CR		Držák na vybírání a přenášení plechů	<b>199,- Kč</b>
242140	AC032		Plně výsuvné teleskopy 3 úrovně	<b>2.890,- Kč</b>
242177	AC028		Částečně výsuvné teleskopy 2 úrovně	<b>1.690,- Kč</b>

ART NO	MODEL		POPIS	MOC s DPH
544023	AC088		Plně výsuvné teleskopy 2 úrovně (SUPERIOR)	<b>2.690,- Kč</b>
472409	AC062		Mechanický dětský zámek dveří trouby (NG vestavných trub)	<b>99,- Kč</b>
242179	AC020		Porcelánový pekáč (vxšxh): 6 × 36 × 26 cm	<b>990,- Kč</b>
512448	ST01		Nádoby pro vaření v páře - 3 keramické nádoby s (z toho 2 nádoby s perforovaným dnem) horním uzávěrem	<b>1.990,- Kč</b>
544265	YC400W		Nádoby pro výrobu jogurtů - 4 skleněné nádoby s uzávěry	<b>790,- Kč</b>
461944	CFS-AR029		Spojovací lišta pro Side-by-Side chladničky a mrazničky výšky 185 cm	<b>1.990,- Kč</b>
597245	Držiak na fľaše		Držák na láhve, H54, chróm, vestavné chladničky, šířka 54 cm	<b>490,- Kč</b>
168472	AR032		Držák na láhve do chladničky Retro RF60309 xx, šířka 60 cm	<b>490,- Kč</b>
410606	Držiak na fľaše		Držák na láhve do chladničiek IonGeneration šířka 60 cm	<b>490,- Kč</b>
331914	AR020		Pachový filtr do chladničky	<b>490,- Kč</b>
385320	AM001		Magnetický neutralizér vodního kamene	<b>590,- Kč</b>



	Energetická třída spotřebiče
--	------------------------------














	Šířka spotřebiče
---	------------------

	Výška spotřebiče
---	------------------



## Vestavné trouby, mikrovlnné trouby a sporáky



	Využitelný objem trouby
	HomeMade@ tvar trouby, vycházející z tvaru kamenné pece
	GentleClose - tlumené zavírání dvířek trouby
	BigSpace – multifunkční trouba
	Extra velká pečicí plocha
	Teleskopické lišty - 3 úrovně
	Teleskopické lišty - 2 úrovně
	Teleskopické lišty - 1 úroveň
	Speciální zasklení dvířek Ultra Cool Door Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
	UCD - ultra chladná dvířka (3 skla, 2 reflexní vrstvy)
	CD - chladná dvířka (3 skla, 1 reflexní vrstva)
	Dvířka (2 skla, 1 reflexní vrstva)
	Dynamický chladicí systém - DC +
	Dynamický chladicí systém - DC



	Ohřev vrchním a spodním tělesem
	Ohřev spodním tělesem
	Ohřev vrchním tělesem
	Ventilátor
	Ohřev vrchním tělesem + ventilátor
	Horkovzdušné pečení
	Infračervený ohřev (grilování)
	Malý infra gril
	Infračervený ohřev + ventilátor (gril + ventilátor)
	Spodní těleso + ventilátor
	Horkovzdušné pečení + ohřev vrchním tělesem
	Horkovzdušné pečení + spodní těleso
	Rozmrazování
	FastPreheat - rychlý předehřev trouby 200° za 6 minut

	AquaClean čištění
	Funkce StayWarm - udržování teploty uvařeného jídla/ohřívání
	Funkce WarmPlate - ohřívání talířů
	Funkce AutoRoast - automatické pečení
	Pyrolytické čištění
	Optimalizovaná spotřeba energie při pečení
	Horkovzdušné pečení + vysoká úroveň páry
	Horkovzdušné pečení + střední úroveň páry
	Horkovzdušné pečení + nízká úroveň páry
	Pečení v páře
	Mikrovlnný ohřev
	Mikrovlnný ohřev + gril
	Mikrovlnný ohřev + horkovzdušné pečení

## Odsavače par

	AdaptTech odsávání - automatické senzorové odsávání
	AdaptAir - patentované filtry s polyuretanovou pěnou a usměrňovači vzduchu

	P.A.E. Systém odsávání (perimetrické obvodové odsávání)
	Filtry proti mastnotám

	Funkce časovač/automatické čištění vzduchu
	Nerez s úpravou proti otiskům prstů

## Varné desky

	IQ senzory - automatické vaření
	IQsteam, vaření v páře
	IQboil, vaření s větším množstvím vody
	IQpro, pomalé vaření
	IQpoach, pro zachování živin
	IQgrill, grilování (nastavení stupně vaření)
	Indukční ohřev
	Tichý provoz

	XpandZone - propojení zón
	Ovalná zóna pro větší páře
	SliderTouch - regulace výkonu pohybem prstu
	Samostatné ovládání každé zóny
	Zvýšení výkonu u Hilight varné zóny
	TouchControl - dotykové ovládání senzorové
	Zvýšení výkonu na všech zónách současně
	Zvýšení výkonu - PowerBoost Supreme

	Zvýšení výkonu – PowerBoost
	BoilControl - varná automatika
	SoftMelt (jemné tání 40°)
	StayWarm (udržování teploty 70°)
	Funkce StopGo - pozastavení vaření
	Dětský záмок
	Wok - trojitý hořák
	Vysoce účinné plynové hořáky





## Chlazení a mražení


	System "NoFrost Plus"
	System "NoFrost DualAdvance"
	System "Total NoFrost "
	System "FrostLess "
	AdaptTech technologie pro udržení konstantní teploty
	System "IonAir" s "MultiFlow 360"

	IonAir s DynamiCooling - cirkulace ionizovaného vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
	ConvertActive: možnost změnit mrazničku na ledničku
	CrispActive zásuvka s VitaLight
	FreshActive zásuvka
	Chlazení pomocí ventilátoru
	Zásuvka "ZeroZone"

	Funkce rychlého chlazení "SuperCool"
	Zásuvka "CrispZone" s ovládáním vlhkosti "HumidityControl"
	Zásuvka "FreshZone"
	Funkce rychlého zmražení "FastFreeze"
	Vyjímatelná zásuvka na drobné potraviny
	Úsporný režim EcoMode








## Myčky nádobí


	Účinek mytí
	Účinek sušení
	Funkce SmartControl
	Elektromotor PowerDrive s invertorem








	Rychlé mytí SpeedWash za 15 minut
	Total AquaStop
	TotalDry - automatické otevírání dveří
	Technologie IonTech

	Spotřeba vody 6,9 l
	Odložení startu 24 h





## Pračky





	Účinek odstředění
	Náplň
	Počet otáček odstředění
	SensorIQ systém
	SensoCARE (4 režimy prání)
	Odolné topné těleso DuraHeat
	Plný AquaStop




	AquaStop - ochrana proti přetečení
	LED displej
	Elektronické ovládání s LCD displejem
	FiberTech vana
	CarboTech vana
	StainExpert - účinné odstranění skvrn
	TotalWeightControl – detekce hmotnosti prádla

	Inverter Powerdrive Motor
	ColdWash - studené prání při 15 °C
	SteriTub - čištění bubny
	Inovativní tvar bubny SpaDrum
	Průměr dvířek 34 cm
	StartDelay - odložený start
	Tichý chod pračky

## Sušičky

	Náplň
	SensorIQ sensorové řízení
	Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
	IonTech (vyhlazení vláken prádla ionizátorem vzduchu)

	TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
	SteamTech - ošetření párou
	AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
	LED displej

	Elektronické ovládání s LCD displejem
	LED osvětlení bubny
	Průměr dvířek 35 cm


**gorenje**  
*Life Simplified*

**ZÁRUKA  
10 LET**

na Inverter PowerDrive motor



**Inverter  
PowerDrive**



**10  
LET**

**ZÁRUKA**

Inverter  
PowerDrive motor

## Inverterový PowerDrive motor s 10ti letou zárukou

Pro další pohodlí a ochranu Vaší nové pračky nebo myčky, můžete vedle zákonné záruky využít i doplňkovou 10ti letou záruční dobu pro inverterový PowerDrive motor. Více informací o podmínkách a registraci na [www.gorenje.cz](http://www.gorenje.cz)





# **gorenje**

**Gorenje spol. s r.o.**

Vyskočilova 1461/2a  
141 00 Praha 4 - Michle  
Tel.: +420 244 10 45 11  
Fax: +420 261 21 78 87  
E-mail: [gorenje@gorenje.cz](mailto:gorenje@gorenje.cz)  
<http://www.gorenje.cz>

**Asistenční linka 800 105 505**

Na asistenční lince Vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00h, rychle a profesionálně vyřešit záruční či pozáruční opravy produktů značky Gorenje.