



Uvedené ceny platí od 1.2.2022 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Kompaktní tepelná čerpadla - vnitřní jednotka se skleněným čelním krytem

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Compress 7000i AW 7 ORE-S	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++, SVT kód 24691.	7738504712		Na dotaz
Compress 7000i AW 9 ORE-S	Topný výkon 3-8 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++, SVT kód 24260.	7738504599		Na dotaz
Compress 7001i AW 13 ORE-T	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++, SVT kód 24692.	7738504692		Na dotaz
Compress 7001i AW 17 ORE-T	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++, SVT kód 24692.	7738504600		Na dotaz
Compress 7000i AW 7 ORM-S	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT kód 24693.	7738504713		Na dotaz
Compress 7000i AW 9 ORM-S	Topný výkon 3-9 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT kód 24262.	7738504601		Na dotaz
Compress 7001i AW 13 ORM-T	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT kód 24694.	7738504693		Na dotaz
Compress 7001i AW 17 ORM-T	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A, SVT kód 24263.	7738504602		Na dotaz
Compress 7400i AW 5 ORE-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505095		Na dotaz
Compress 7400i AW 7 ORE-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505097		Na dotaz
Compress 7400i AW 5 ORM-S	Topný výkon 1,9-5,5 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A.	7738505096		Na dotaz
Compress 7400i AW 7 ORM-S	Topný výkon 2,5-7,3 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Integrovaný protihlukový kryt. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A.	7738505098		Na dotaz

Kompaktní tepelná čerpadla - vnitřní jednotka s plechovým krytem

Compress 6000 AW 7 ORE-S	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505137		Na dotaz
Compress 6000 AW 9 ORE-S	Topný výkon 3-9 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505138		Na dotaz
Compress 6000 AW 13 ORE-T	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505139		Na dotaz
Compress 6000 AW 17 ORE-T	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505140		Na dotaz
Compress 6000 AW 7 ORM-S	Topný výkon 2-6 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A,	7738505141		Na dotaz
Compress 6000 AW 9 ORM-S	Topný výkon 3-9 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A.	7738505142		Na dotaz
Compress 6000 AW 13 ORM-T	Topný výkon 5-12 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A.	7738505143		Na dotaz
Compress 6000 AW 17 ORM-T	Topný výkon 5,5-14 kW, integrovaný nerezový zásobník 190 l a el. dotop 9 kW. Ekvitermní regulace. ErP třída A++/A.	7738505144		Na dotaz

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Compress 6000 AW 7 ORB-S	Topný výkon 2-6 kW, možnost připojení bivalentního zdroje tepla. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505145		Na dotaz
Compress 6000 AW 9 ORB-S	Topný výkon 3-9 kW, možnost připojení bivalentního zdroje tepla. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505146		Na dotaz
Compress 6000 AW 13 ORB-T	Topný výkon 5-12 kW, možnost připojení bivalentního zdroje tepla. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505147		Na dotaz
Compress 6000 AW 17 ORB-T	Topný výkon 5,5-14 kW, možnost připojení bivalentního zdroje tepla. Ekvitermní regulace. ErP třída A++.	7738505148		Na dotaz

Splitová tepelná čerpadla

Compress 3000 AWS 4 E	Topný výkon 5 kW. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A+. SVT kód: 26395.	7738505049		Na dotaz
Compress 3000 AWS 6 E	Topný výkon 6 kW. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A+. SVT kód: 26396.	7738505050		Na dotaz
Compress 3000 AWS 8 E	Topný výkon 7 kW. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 24272.	7738504595		Na dotaz
Compress 3000 AWS 11 E	Topný výkon 10 kW. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 26397.	7738505051		Na dotaz
Compress 3000 AWS 13 E	Topný výkon 11 kW. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 24273.	7738504596		Na dotaz
Compress 3000 AWS 4 M	Topný výkon 5 kW. Integrovaný nerezový zásobník TV 190 l. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A+. SVT kód: 26398.	7738505052		Na dotaz
Compress 3000 AWS 6 M	Topný výkon 6 kW. Integrovaný nerezový zásobník TV 190 l. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A+. SVT kód: 26399.	7738505053		Na dotaz
Compress 3000 AWS 8 M	Topný výkon 7 kW. Integrovaný nerezový zásobník TV 190 l. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 24274.	7738504597		Na dotaz
Compress 3000 AWS 11 M	Topný výkon 10 kW. Integrovaný nerezový zásobník TV 190 l. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 26400.	7738505054		Na dotaz
Compress 3000 AWS 13 M	Topný výkon 11 kW. Integrovaný nerezový zásobník TV 190 l. Ekvitermní regulace a elektrický dotop 9 kW. ErP třída A++. SVT kód: 24275.	7738504598		Na dotaz

Kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle s průtokovou přípravou teplé vody

GC2300IW 22/25 C	výkon 3,4 - 23,2 kW, zvýšený výkon 25 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo, malé rozměry. ErP třída: A/A, SVT kód 23621	7736901541	41 900,-	50 699,-
GC8700IW 30/35 C	výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva bílá. ErP třída: A/A, SVT kód 25620.	7738504817	63 100,-	76 351,-
GC8700IW 30/35 CB	výkon 5,5-31 kW, zvýšený výkon 34,4 kW pro přípravu TV. Exp. nádoba 12 l, oběhové čerpadlo, barva černá. ErP třída: A/A, SVT kód 25621.	7738504818	62 100,-	75 141,-
ZWB 24-1 DE CerapurCompact	výkon 3,3-25,2 kW, 24,7 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 20070.	7736901573	42 600,-	51 546,-
ZWB 28-3 CE CerapurSmart	výkon 8-21,6 kW, zvýšený výkon 27,4 kW pro přípravu teplé vody. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída: A/A. SVT 20648.	7738501915	52 000,-	62 920,-

Závěsné kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem teplé vody

GC5300iWT 24/48	výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro přípravu TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l. Exp nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26402.	7716701576	64 200,-	77 682,-
GC5700iWT 24/42 S	výkon 3,4-23,5 kW, zvýšený výkon až 30 kW pro TV, s integrovaným nerezovým zásobníkem 42 l s vrstveným ohřevem. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo. ErP třída A/A, SVT kód 26401.	7716701575	72 900,-	88 209,-

Závěsné kondenzační kotle s možností připojení nepřímo ohřívaných zásobníků teplé vody*

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
GC2300iW 15 P	výkon 2,3-16 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23622	7736901542	40 300,-	48 763,-
GC2300iW 24 P	výkon 3,4-25 kW. Exp. nádoba 6 l, oběh. čerpadlo, malé rozměry. ErP tř. A, SVT 23623.	7736901543	41 500,-	50 215,-
GC8700iW 30 P	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva bílá. ErP tř. A, SVT 25622.	7738504819	61 000,-	73 810,-
GC8700iW 30 PB	výkon 3,2-31 kW. Exp. nádoba 12 l, oběh. čerpadlo, barva černá. ErP tř. A, SVT 25623.	7738504820	59 900,-	72 479,-
GC8300iW 40 R	výkon 5,5-41,2 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25624	7738504821	74 800,-	90 508,-
GC8300iW 50 R	výkon 6,8-49,8 kW. Bez exp.nádoby, čerpadla a třífcestného ventilu. ErP tř. A, SVT 25625.	7738504822	82 200,-	99 462,-
GC9000iW 40	výkon 5,4-41 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21294.	7738502950	85 600,-	103 576,-
GC9000iW 50	výkon 6,6-49,9 kW. Bez expanzní nádoby a třífcestného ventilu. ErP třída A, SVT 21295.	7738502951	97 400,-	117 854,-
ZSB 14-1 DE CerapurCompact	výkon 2,2-15 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT kód 20071.	7736900758	41 000,-	49 610,-
ZSB 24-1 DE CerapurCompact	výkon 3,3-25,5 kW. Exp. nádoba 6 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20072.	7736900759	42 200,-	51 062,-
ZSB 14-3 CE CerapurSmart	výkon 3,7-14,1 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20649.	7738501913	48 300,-	58 443,-
ZSB 22-3 CE CerapurSmart	výkon 8-21,6 kW. Exp. nádoba 8 l, oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20650.	7738501914	49 600,-	60 016,-

Kotle GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9000i jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. K ostatním kondenzačním kotlům do 50 kW je nutné přípojovací adaptér dokoupit – viz technický ceník výrobků a příslušenství Bosch.

Kotle CerapurSmart, GC5300i, GC5700i, GC8700i, GC8300i, GC9000i W jsou dodávány s vertikální přípojovací lištou. Kotle CerapurCompact a Condens 2300i W jsou dodávány bez vertikální přípojovací lišty - tu lze dle typu kotle objednat jako příslušenství 7738502410 nebo 7738504434. Kotle GC5300iWT a GC5700iWT jsou připraveny pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství 7716780190.

*Vyjma GC8300i a GC9000i.

Cenově zvýhodněné sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků teplé vody

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
GC2300iW 15 P + WST 120-50 C	kotel 2,3-16,1 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504431	52 700,-	63 767,-
GC2300iW 24 P + W 65 OB C	kotel 3,4-25 kW, hranatý nástěnný zásobník 63 l	7738504432	57 600,-	69 696,-
GC2300iW 24 P + WST 120-50 C	kotel 3,4-25,0 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel	7738504433	53 800,-	65 098,-
GC2300iW 24 P + WD 160 B	kotel 3,4-25 kW, hranatý zásobník 160 l pod kotel	7738504706	60 900,-	73 689,-
GC8700iW 30 P + W120-5 O1 A	kotel 3,2-31 kW, válcový zásobník 116 l ErP třídy A ve stříbrné barvě pod kotel	7738504823	79 600,-	96 316,-
GC8700iW 30 P + WD120 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 115 l pod kotel.	7738504824	78 000,-	94 380,-
GC8700iW 30 P + WD160 B	kotel 3,2-31 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel	7738504825	81 700,-	98 857,-
ZSB14-1 DE + WST 120-50	kotel 2,2-15 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502448	53 700,-	64 977,-
ZSB24-1 DE + W65 OB C	kotel 3,3-25,2 kW, hranatý nástěnný zásobník 63 l.	7738503992	59 600,-	72 116,-
ZSB24-1 DE + WST120-50	kotel 3,3-25,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel.	7738502297	54 800,-	66 308,-
ZSB 14-3 CE + WD 120 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501919	64 400,-	77 924,-
ZSB 14-3 CE + WD 160 B	kotel 3,7-14,2 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501920	68 000,-	82 280,-
ZSB22-3 CE + W65 OB C	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý nástěnný zásobník 63 l.	7738503993	69 200,-	83 732,-
ZSB 22-3 CE + WD 120 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel.	7738501921	65 800,-	79 618,-
ZSB 22-3 CE + WD 160 B	kotel 8,1-21,8 kW, hranatý zásobník 149 l pod kotel.	7738501922	69 300,-	83 853,-

Přípojovací lišta kotle (neplatí pro sestavy s kotli ZSB 14/24-1 DE a GC2300i W 15/24 P) a čidlo TV jsou součástí dodávky.

Cenově zvýhodněné sestavy kaskád kondenzačních kotlů

Kaskáda 2x GC8300iW 40 R	2x GC8300iW 40 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	164 500,-	199 045,-
Kaskáda 2x GC8300iW 50 R	2x GC8300iW 50 R s přípoj. lištou, 2x oběh.čerpadlo (k montáži mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	184 600,-	223 366,-
Kaskáda 2x GC9000iW 50	2x GC9000iW 50 s přípoj. lištou, CW400, MC400, VF čidlo.	7738503723	195 500,-	236 555,-
Kaskáda 2 x ZBR 70-3 CerapurMaxx	2x ZBR 70-3 vč. adaptéru odkouření 110/160, 2x čerpadlová skupina, L2 kaskádová jednotka, CW400, MC400, VF čidlo.	7738502541	310 500,-	375 705,-
Kaskáda 3 x ZBR 100-3 CerapurMaxx	3x ZBR 100-3 vč. adaptéru odkouření 110/160, 3x čerpadlová skupina, L3 kaskádová jednotka, CW400, MC400, VF čidlo.	7738502543	545 300,-	659 813,-

Stacionární kondenzační kotle

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
KSBR 16 Suprapur	výkon 3,5-17 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20518.	7731600022	59 300,-	71 753,-
KSBR 30 Suprapur	výkon 7-31,7 kW, integrované oběhové čerpadlo. ErP třída A, SVT 20519.	7731600023	69 000,-	83 490,-
KBR 30 Suprapur	výkon 7-31,7 kW. ErP třída A, SVT kód 20520.	7731600012	61 400,-	74 294,-
KBR 42 Suprapur	výkon 9,4-39,8 kW. ErP třída A, SVT kód 20521.	7731600021	75 600,-	91 476,-

Kotle Suprapur jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Ke kotli KSBR je možné připojit zásobník TV (nutné příslušenství 7731600085)

Stacionární kondenzační jednotky s integrovaným zásobníkem TV

GC5300i WM 24/100S	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 100 l s vrstveným ohřevem. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26159.	7738101009	86 500,-	104 665,-
GC5300i WM 24/120	výkon 3,4-25,4 kW, zvýšený výkon 30 kW pro přípravu TV, integrovaný zásobník 120 l. Expanzní nádoba 12 l, oběhové čerpadlo. ErP tř. A/A, SVT 26160.	7738101010	82 400,-	99 704,-

Kotle GC5300i WM jsou dodávány s přípojovacím adaptérem 80/125 pro připojení odvodu spalin. Nutné přípojovací příslušenství - Varianta 1 (7738112830 + např. 7738112112) nebo Varianta 2 (7738112831).

Závěsné atmosférické kotle

Závěsné kotle s průtokovou přípravou teplé vody

ZWR 18-7 KE	výkon 9,1-18,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/A.	7738501930	42 000,-	50 820,-
ZWR 24-7 KE	výkon 10,9-24,2 kW, průtoková příprava teplé vody. Exp. nádoba 10 l. ErP třída C/B.	7738501931	42 000,-	50 820,-

Závěsné kotle s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV

ZSR 10-7 KE	výkon 5,5-10 kW, bez integrovaného ohřevu teplé vody. Exp. nádoba 7 l. ErP třída C.	7738501929	41 400,-	50 094,-
-------------	---	------------	----------	-----------------

Cenově zvýhodněné sestavy závěsných atmosférických kotlů a nepřímo ohříváných zásobníků TV

ZSR 10-7 KE + WD 120 B	kotel o výkonu 5,5-10 kW, hranatý zásobník 114 l pod kotel s čidlem TV.	7738501926	59 800,-	72 358,-
ZSR 24/120-7 KE	kotel o výkonu 10,9-24,2 kW, válcový zásobník 116 l pod kotel, čidlo TV.	7738501927	60 500,-	73 205,-

Regulace a příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle

EasyControl CT 200	Dotykový regulátor (prostorový nebo ekvitermní) EasyControl s ovládáním přes aplikaci (iOS, Android), bílý	7736701341	7 600,-	9 196,-
CW 400	Systémový ekvitermní/prostorový regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění příslušného počtu modulů MM100), týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738112370	6 700,-	8 107,-
CW 100	Ekvitermní/prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle). Týdenní program pro vytápění, program pro TV.	7738111103	4 640,-	5 615,-
CR 100 RF SET	Bezdrátový prostorový reg. pro 1 otop. okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle)	7738112359	6 500,-	7 865,-
CR 10	Neprogramovatelný prostorový regulátor pro 1 otopný okruh	7738111105	1 590,-	1 924,-
MM 100	Externí spínací modul pro 1 okruh - směš., nesměš., podlahové vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh TV	7738110138	4 990,-	6 038,-
č. 869	Přípojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty	7719002091	1 340,-	1 622,-
Set č.869 + propojení GC2300i W	Set připojení kotle Condens 2300i W (připoj. vertikální lišta č. 869 + propojení). Propojení mezi kotlem a lištou č. 869.	7738504434	1 920,-	2 324,-
VES Mini plus	Deminalizační patrona s kapacitou 3500 l x°dH, s ukazatelem vyčerpanosti náplně.	7738320206	6 100,-	7 381,-
Čerp. kond. CP1-2	Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4,5 m	7738339826	3 870,-	4 683,-
Sestava WHY/HKV+HS+HSM s MM100	Sestava obsahuje : rozdělovač s anuloidem WHY/HKV 2/25/25, tepl.čidlo anuloidu, čerpadlovou skupinu HS25/6+MM100, čerpadlovou skupinu HSM20/6+MM100	7738504753	40 900,-	49 489,-

Elektrokotle s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (1,3 - 60 kW)

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Tronic Heat 3500 - 4	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW), ErP třída: D	7738502568	15 900,-	19 239,-
Tronic Heat 3500 - 6	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW), ErP třída: D	7738502569	16 000,-	19 360,-
Tronic Heat 3500 - 9	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW), ErP třída: D	7738502570	16 100,-	19 481,-
Tronic Heat 3500 - 12	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW), ErP třída: D	7738502571	17 400,-	21 054,-
Tronic Heat 3500 - 15	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW), ErP třída: D	7738502572	18 100,-	21 901,-
Tronic Heat 3500 - 18	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW), ErP třída: D	7738502573	18 700,-	22 627,-
Tronic Heat 3500 - 24	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW), ErP třída: D	7738502574	20 200,-	24 442,-
Tronic Heat 3500 - 9 FSE	Cenově zvýhodněná sestava elektrického kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503720	30 500,-	36 905,-
Tronic Heat 3500 - 12 FSE	Cenově zvýhodněná sestava elektrického kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738503721	32 800,-	39 688,-
Tronic Heat 3500 - 15 FSE	Cenově zvýhodněná sestava elektrického kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502943	33 200,-	40 172,-
Tronic Heat 3500 - 18 FSE	Cenově zvýhodněná sestava elektrického kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku (objem 116 litrů, čas ohřevu cca 27 - 61 minut) vč. 3cestného přepínacího ventilu a čidla zásobníku, ErP třída: D/C	7738502944	33 500,-	40 535,-
Tronic 5000 H - 30	Elektrokotel Tronic 5000 H o výkonu 30 kW (4x7,5 kW), ErP třída: D	7738502957	24 300,-	29 403,-
Tronic 5000 H - 45	Elektrokotel Tronic 5000 H o výkonu 45 kW (2x7,5 + 2x15 kW), ErP třída: D	7738502958	32 500,-	39 325,-
Tronic 5000 H - 60	Elektrokotel Tronic 5000 H o výkonu 60 kW (4x15 kW), ErP třída: D	7738504915	38 200,-	46 222,-

Zásobníky teplé vody

WST 120-5 O C	Užitný objem 116 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 20 kW, válcový s horními vývody (V x průměr: 936 x 510 mm), bílá barva, ErP třída: C	8718543216	18 000,-	21 780,-
W 65 0B C	Užitný objem 63 l, NL = 0,5, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý, vývody nahoře i dole, V x Š x H: 840 x 440 x 370 mm, bílá barva, ErP třída: C	7735501705	25 600,-	30 976,-
WD 120 B	Užitný objem 115 l, NL = 1,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý s horními vývody (V x Š x H: 929 x 500 x 585 mm), bílá barva, ErP třída: B	7735501712	21 800,-	26 378,-
WD 160 B	Užitný objem 149 l, NL = 1,9, jmenovitý výkon tepelného výměníku 25 kW, hranatý s horními vývody (V x Š x H: 929 x 600 x 585 mm), bílá barva, ErP třída: B	7735501715	25 600,-	30 976,-
WST 160-5C B	Užitný objem 156 l, NL = 2,6, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1270 x 550 mm), bílá barva, ErP třída: B	8718543064	23 800,-	28 798,-
W 200-5 P1 B	Užitný objem 196 l, NL = 4,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1530 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: B	7735500781	28 900,-	34 969,-
W 200-5 EP1 B C	Užitný objem 196 l, NL = 4,2, jmenovitý výkon tepelného výměníku 31,5 kW, s otvorem pro montáž závitové elektrické topné vložky, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1530 x 550 mm), stříbrná barva, ErP třída: C	7735500783	30 800,-	37 268,-
W 300-5 P1 C	Užitný objem 294 l, NL = 7,8, jmenovitý výkon tepelného výměníku 36 kW, válcový s bočními vývody (V x průměr: 1495 x 670 mm), stříbrná barva, ErP třída: C	7735500791	35 500,-	42 955,-

Plynové průtokové ohřivače vody

Typ	Popis	Objednáací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
T4104 10	Průtokový ohřivač teplé vody 8,3 - 17,4 kW, piezo zapalování, ErP třída: A	7736506119	9 800,-	11 858,-
T4304 10	Průtokový ohřivač teplé vody 7,9 - 17,4 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506121	10 800,-	13 068,-
T4304 14	Průtokový ohřivač teplé vody 10,1 - 23,6 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506120	11 900,-	14 399,-

Elektrické ohřivače vody

TR2000T 10T	Elektrický ohřivač vody, objem 10 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504739	2 940,-	3 558,-
TR2000T 15T	Elektrický ohřivač vody, objem 15 l, výkon 1500 W, montáž pod odběrné místo	7736504740	3 200,-	3 872,-
TR6000T ES050 5	Elektrický ohřivač vody, objem 47 l, výkon 1600 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503808	5 300,-	6 413,-
TR6000T ES100 5	Elektrický ohřivač vody, objem 95 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736503810	6 500,-	7 865,-
TR6000T ES120 5	Elektrický ohřivač vody, objem 115 l, výkon 2000 W, montáž svisle nebo vodorovně	7736504094	6 800,-	8 228,-

Tepelná čerpadla pro přípravu TV

CS 5000 DW 270-3 CFO	Tepelné čerpadlo pro přípravu TV, topný faktor (COP) až 3,77 dle EN16147, objem zásobníku 260 l., ErP třída: A+, SVT 30074	7736503524	58 600,-	70 906,-
----------------------	--	------------	----------	-----------------

Solární technika - cenově zvýhodněné sety s kolektory na šikmou a plochou střechu

Bosch FKC	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Set obsahuje 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), přípojovací set FS 45-2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvušnění ELT 5, zásobník WS 310-5 EP1 B, čidlo TV.	7738560052	92 400,-	111 804,-
Bosch FKC - PS	Solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace s různými plynovými kotli z nabídky Junkers/Bosch. Set obsahuje 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), přípojovací set FS 47-2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvušnění ELT 5, zásobník WS 310-5 EP1 B, čidlo TV, ErP třída: A/A+	7738560054	101 200,-	122 452,-

Elektrické přímotopné konvektory Heat Convector 4000

HC 4000-5	Elektrický přímotopný konvektor, jmenovitý výkon 500 W	7738336934	2 810,-	3 401,-
HC 4000-10	Elektrický přímotopný konvektor, jmenovitý výkon 1000 W	7738336935	2 910,-	3 522,-
HC 4000-15	Elektrický přímotopný konvektor, jmenovitý výkon 1500 W	7738336936	3 020,-	3 655,-
HC 4000-20	Elektrický přímotopný konvektor, jmenovitý výkon 2000 W	7738336937	3 340,-	4 042,-
HC 4000-25	Elektrický přímotopný konvektor, jmenovitý výkon 2500 W	7738336938	4 090,-	4 949,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. Více na www.bosch-vytapeni.cz nebo u Vašeho prodejce.

Ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celé Kč.