

Předstěnové instalační systémy

Společně
začínáme každý
den, ať je tedy
co nejlepší





Naši firmu jsme postavili na vášni neustále inovovat a vymýšlet nové věci. Chceme lidem přinášet špičkové produkty, které jim usnadní každodenní život – to je hnací silou firmy ALCAPLAST.

— František Fabiřovic, zakladatel a majitel

Obsah



6–13

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky.



14–17

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ALCA

Jsou vyrobená z kvalitního odolného materiálu a jejich mechanismus je konstruován pro dlouhodobý a bezporuchový chod.



18–25

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vyrobeny za pomoci nejmodernějších technologií a ze špičkových materiálů. Díky tomu prošly testem na dlouhodobou životnost a dokonalou funkčnost.

Věříme v jednoduchá řešení, která vám usnadní život



26

MONTÁŽNÍ RÁMY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ALCA

Montážní rámy slouží pro instalaci závěsných umyvadel, baterií, bidetů, madel, pisoárů, výlevků a závěsných WC do sádkartonových a jiných konstrukcí.




ZJEDNODUŠME SI CESTU

Pro vaše větší pohodlí jsme připravili ke každému výrobku QR kód. Po stažení aplikace ke čtení QR kódu a jeho nasnímání vašim telefonem či tabletem se rychle dostanete na požadovanou sekci našeho webu. Zde pak naleznete detailní popis a parametry vybraného výrobku. Už nemusíte informace složitě hledat. Dostanete se rychle, snadno a chytře, k čemu potřebujete.

Ovládací tlačítka FLAT	6–13
FLAT ALUNOX	13
Ovládací tlačítka ALCA	14–17
Předstěnové instalační systémy ALCA	18–25
Pro zazdívání	24
ECOLOGY	24
S odvětráváním	24
Pro suchou instalaci	25
Pro starší a imobilní	25
Montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA	26
Pro umyvadla a baterie	26
Pro bidety, pisoáry a ostatní	26
Senzorový program	27
Specifikace předstěnových instalačních systémů ALCA	28–29
Společnost ALCAPLAST	30–31

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Přemýšlíme nad každým detailem, protože nám záleží na maximální funkčnosti všech výrobků. Naší pýchou jsou tlačítka FLAT, která v sobě snoubí progresivní design a špičkovou kvalitu.




reddot award 2014
winner



Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX společnosti ALCAPLAST, je dnes spojována především se studiem MIMOLIMIT, s. r. o., které založila v roce 2001.

mimolimit



Skleněná ovládací tlačítka STRIPE

Skleněná ovládací tlačítka v bílé či černé barvě se díky jemnému designu hodí do každé moderní koupelny. Důraz na provedení detailů a jednoduchý tvar umožňují vyniknout exkluzivnímu skleněnému materiálu. Designové provedení doplňují prvky z nerezové oceli.



Navštivte nás na webu



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Inovace je naše vášně



Antifingerprint

Povrch ovládacích tlačítek FLAT je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.

Jednoduše kompatibilní

Věříme, že dokonalé věci nemusejí být komplikované. Proto jsme vyvinuli naše ovládací tlačítka tak, že se dají libovolně kombinovat se všemi předstěnovými systémy ALCA. Můžete si tedy vybrat jakékoliv tlačítko, které se vám stylově líbí, a nemusíte se ničím omezovat. Navíc, jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Bezproblémová a snadná je také výměna starších tlačítek u již zabudovaných systémů.

Dokonalé zpracování

Naše kovové díly do sebe dokonale zapadají, protože jsou řezány nejmodernější laserovou technologií. Celý proces výroby podléhá systému řízení jakosti a je certifikován společností Det Norske Veritas.



I když nás ocenění za design těší, tou největší odměnou je vaše každodenní spokojenost

Přáli jsme si, aby naše tlačítka FLAT byla nejen elegantní, ale hlavně praktická, protože nevěříme v krásu bez účelu. Proto jsme rádi, že naše filozofie dostala uznání v podobě Red Dot Award 2014. Zvítězili jsme v prestižní produktově-designové soutěži v kategorii Product Design.



reddot award 2014
winner

Dokonalost na dosah ruky

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy

Přinášíme vám ovládací tlačítka s progresivním designem. Tato tlačítka jednoduše nainstalujete na jakýkoliv náš předstěnový instalační systém. Právě tyto systémy jsou vlajkovou lodí našeho vývoje. Sofistikované řešení umožňuje nastavení různých objemů splachování, takže zbytečně neplýtváte vodou.



reddot award 2014
winner




Navštivte nás na webu



FLAT ALUNOX

FUN

Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 x 165 x 5 mm
Technologie splachování: duální
Materiál: kov



reddot award 2014
winner



STING

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 x 165 x 26 mm



TURN

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 x 165 x 5 mm



STRIPE

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 x 165 x 20 mm



AIR

Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 x 165 x 29 mm

Tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením

Představujeme tlačítka AIR LIGHT, které v kombinaci s podsvícením přináší příjemné tlumené osvětlení, jež zvýrazní funkční a designové řešení vaší koupelny.

Dostupná v barvách: modré, červené, zelené, bílé a rainbow



Věříme, že maličkosti tvoří celek

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ALCA

Základní Vnější rozměry: 247 × 165 × 19/15 mm



M70 Bílá M71 Chrom-lesk M72 Chrom-mat M73 Chrom-lesk/mat M75 Zlatá



M170 Bílá M171 Chrom-lesk M172 Chrom-mat M173 Chrom-lesk/mat M175 Zlatá



M270 Bílá M271 Chrom-lesk M272 Chrom-mat M277 Antracit M275 Zlatá



M370 Bílá M371 Chrom-lesk M372 Chrom-mat M378 Černá M375 Zlatá



M470 Bílá M471 Chrom-lesk M472 Chrom-mat M478 Černá M475 Zlatá



M1710 Bílá M1721 Chrom-lesk M1730 Bílá M1741 Chrom-lesk M1720-1 Bílá/chrom-lesk M1710-8 Bílá/černá



M1713 Chrom-lesk/mat M1722 Chrom-mat M1732 Chrom-mat M1743 Chrom-lesk/mat M1728-2 Černá/chrom-mat M1712-8 Chrom-mat/černá



M1718 Černá M1725 Zlatá M1738 Černá M1745 Zlatá M1728-5 Černá/zlatá



Navštivte nás na webu

Vkládaná Vnější rozměry: 247 × 165 × 16,5 mm



M1370 Deska: bílá-mat M1371 Deska: nerez-mat M1372 Deska: zelená-mat M1374 Deska: černá-lesk M1375 Deska: černá-mat


FLAT Vnější rozměry: 247 × 165 × 29/5 mm




TURN Alunox-mat/lesk STING Alunox-mat/lesk FUN Alunox-mat STRIPE Alunox-mat/lesk AIR Alunox-mat



TURN-INOX Turn nerez STING-INOX Sting nerez FUN-INOX Fun nerez STRIPE-INOX Stripe nerez AIR-INOX Air nerez



FUN-WHITE Fun bílá STRIPE-WHITE Stripe bílá STRIPE-BLACK Stripe černá FUN-ANTIC Bronz-antic



STRIPE-GL1200 Sklo bílé STRIPE-GL1204 Sklo černé


BAREVNÁ
VYSOKÝ
LESK

HLINÍK

NEREZ

BRONZ-ANTIC

SKLO



5 mm

Antivandal Vnější rozměry: 247 × 165 × 10 mm



M279 Antivandal – kov M279S Antivandal – kov se senzorem

NEREZ

Senzorová Vnější rozměry: 247 × 165 × 16 mm



M370S Bílá se senzorem M371S Chrom-lesk se senzorem

PLAST



a rozmanitost
přináší svobodu



Inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje

Předstěnový instalační systém ECOLOGY, který využívá malé množství vody pro oplach WC mís, získal prestižní ocenění Gaia Awards 2014 na veletrhu THE BIG 5 v Dubaji. Dvůmnožstevní technologie pro splachování 2/4 l splňuje nejmodernější ekologické a ekonomické nároky.



Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Od českých inženýrů



Kompletní sortiment

Řada předstěnových instalačních systémů ALCA je navržena tak, aby byla schopna pokrýt všechny možné způsoby použití. To zahrnuje zejména zadržování, suchou instalaci do sádkartonu, ale i možnost umístit systém do prostoru jako solitér.

Systémy s odvětráváním

V případě nedostatečného přirozeného odvětrávání toaletních prostor nabízíme řešení s nuceným odtažením vzduchu přes záchodovou mísu. Tento problém řeší modely předstěnových instalačních systémů ALCA s označením „V“ v jejich názvu.

Systémy ECOLOGY

Vnímáme potřeby našich zákazníků, a proto vám představujeme úsporné instalační systémy ECOLOGY. Reagujeme tak na nový trend WC mís s požadovaným objemem vody pro splachování nižším než 3/6 l. Pro tyto mísy je nezbytné použití předstěnových instalačních systémů, které jsou schopny s tak malým množstvím vody v nádržce pracovat. Společnost ALCAPLAST nabízí systémy pro všechny potřebné objemy spláchnutí až na hranici 2/4 l, což je normou povolené minimum. Tyto systémy jsou identifikovatelné na základě písmene „E“ v názvu modelu.

Systémy SLIM

V nabídce jsou speciální moduly i do malých prostor, bytových jader, sádkartonových příček či pro rekonstrukce. Díky speciálně vyvinutým předstěnovým instalačním systémům SLIM, které mají tloušťku pouhých 84 mm, lze uspořít místo a snadno tak realizovat i malou koupelnu či toaletu, kde důležitou roli hraje každý ušetřený centimetr.

Vidíte prostor pro odpočinek? My vidíme prostor pro inovace!

Neustále se snažíme naše výrobky vylepšovat tak, aby vám přinášely naprosté pohodlí. Při plnění této vize se inspirováme každodenním životem.





01 Instalační rámeček a rukáv

U rámečku rukávu došlo ke změně v jeho upevnění k nádržce. Instalace se provádí pouhým nacvaknutím do připravených otvorů, čímž se značně urychlí doba celé instalace. Tento rámeček lze rovněž použít samostatně při instalaci systému do sádkokartonu.



02 Nový ovládací mechanismus

V nové řadě modulů jsme inovovali mechanismus ovládání mezi tlačítkem a vypouštěcím ventilem. Díky sofistikovanému systému fixace v nádržce perfektně drží. Aby se co nejvíce omezil zvukový projev tlačítka při splachování, byly šrouby vybaveny měkkou dorazovou částí, která tlumí rázy vznikající při stlačení tlačítka.



03 Hadička přívodu vody s o-kroužkem

Bajonetový mechanismus umožňuje instalaci hadičky a napouštěcího ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí dotáhnout pouze rukou.



04 Brzda kotvicích nohou

Nově byl do profilu rámu zakomponován brzdný systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku a teprve poté dotažením zajistit jeho konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci a zároveň se zvyšuje i přesnost instalace.



05 Posuvný držák odpadního kolena

Nová konstrukce uchycení odpadního kolena usnadňuje jeho připevnění k rámu instalačního systému. Koleno je nyní možné vodorovně posouvat a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem k nosnému rámu v osmi krocích až o celkových 93 mm. Je tak mnohem jednodušší připojit různé druhy WC mís, které by jinak vyžadovaly další složité zásahy při jejich instalaci.



06 Příprava na montáž bidetovacích zařízení

Reagujeme na nárůst popularity bidetovacích zařízení, a proto mají naše systémy integrované otvory pro připojení vody k požadovanému zařízení (tzv. DG přechodky). Na základě této úpravy může na záchodové míse bez problému fungovat bidetová sprška, bidetovací sedátko nebo jiný systém.

Instalace bez použití nářadí

07 Inovace tlačítka

Ovládací tlačítko je designovým a funkčním prvkem instalačního systému, se kterým přijdete do každodenního kontaktu. Tlačítko i celý systém jeho upevnění na nádržku prošly výraznou modernizací. Vše bylo navrženo tak, aby byla instalace co nejrychlejší a nejjednodušší i bez nutnosti použití nářadí. Díky jednotlivým tlumícím prvkům je chod tlačítka tichý a zároveň je tlačítko lépe fixováno na zdi.



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA



Navštivte nás na webu



Pro zazdivání



AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdivání



AM100/850 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdivání



AM100/1000 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdivání



AM115/1000 Renovomodul
Předstěnový instalační systém pro zazdivání



AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdivání



AM1115/1000 Renovomodul Slim
Předstěnový instalační systém pro zazdivání

Vlastnosti předstěnových instalačních systémů ALCA



Záruka 6 let



Kompatibilní se všemi tlačítky ALCA



Jednoduchá a rychlá montáž



Nosnost 400 kg



Systém je možné upravit, aby splachoval od 2 až do 9 litrů vody

ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání



AM115/1000E Renovomodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání



AM101/1120E Sádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádrokartonu)




AM102/1120E Jádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci, především při rekonstrukci bytových jader

S odvětráváním



AM115/1000V Renovomodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdivání



AM101/1120V Sádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM102/1120V Jádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci, především při rekonstrukci bytových jader

Pro suchou instalaci



AM101/850 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1000 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1120 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1120D Sádromodul
Předstěnový instalační systém rozložitelný pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM116/1120 Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)



AM102/850 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/1000 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/1120 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Pro starší a imobilní



AM116/1300H Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) - pro osoby se sníženou hybností



AM101/1300H Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) - pro osoby se sníženou hybností



A106/1120
Montážní rám pro madlo

Vlastnosti programu pro starší a imobilní



Zpevněná konstrukce



Možnost montáže opěrných madel



Jednoduchá dosažitelnost splachování



Bezbariérová řešení

MONTÁŽNÍ RÁMY


Pro umyvadla a baterie



Vlastnosti montážních rámu

- Záruka 6 let
- Ocelová konstrukce nastříkaná práškovou barvou
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Nosnost 400 kg

Pro bidety, pisoáry a ostatní



SENZOROVÝ PROGRAM

Automatické splachovače WC



Automatické splachovače pisoáru



Ovládací tlačítka senzorová



Výhody senzorového programu

- Jednoduché nastavení, možnost napojení přes mini USB na počítač, případně na inteligentní řízení systémů budov
- Program je k dispozici na webových stránkách www.alcaplast.cz
- Možnost nastavení hygienického oplachu
- Magnetický spínač pro servisní odstávku a úklid
- Napájení ze sítě nebo baterií
- Výběr designů – provedení chrom nebo kov

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro bezdotykové použití WC a pisoáru. Program je využíván v místech s vysokou koncentrací osob a plně odpovídá platným hygienickým normám EU. Sensory jsou vybaveny možností nastavení hygienického oplachu, kdy se WC mísa sama opláchne proudem vody po každém zvoleném počtu použití WC nebo po uplynutí zvoleného času od posledního spláchnutí. Senzorový program je možné použít jak u závěsných mís, tak i pisoárů.



SPECIFIKACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA



Navštivte nás na webu



Kompatibilita tlačítek

Ovládací tlačítka ALCA:

Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.



Duální splachování

Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:


Objem vody v nádrže: 9 l

Malé spláchnutí: 3 l

Velké spláchnutí: 6 l

Hygienická rezerva: 3 l

Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro případnou potřebu dodatečného opláchnutí.



Ekologické splachování

Jakýkoliv předstěnový instalační systém **ALCA** lze snadno přestavět na variantu **ECOLOGY** pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 9 litrů.



Regulace průtoku vody

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí vody při splachování. Redukce je vhodná pro všechny typy předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů a nádržek **ALCA** (kromě Slim a systému A08A).



Nádržka z 1 kusu

Garantovaná nepropustnost:

Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní nepropustnost.

100% kontrola:

Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu.

Kvalitní materiál:

Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.



Výška rámu 1120 mm a označení středu rámu

V návaznosti na trend používání velkoformátových dlažeb jsme snížili výšku nosného rámu z původních 1176 mm na **1120 mm**. Systém je nyní lépe uzpůsoben k instalaci i do míst, které mají na výšku 1,2 m. Nově přibylo i **označení středu rámu** a nivelace.



Náhradní díly

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.

Katalog náhradních dílů:

Ke stažení na webových stránkách www.alcaplast.cz.

Poradenství:

Možnost telefonické a internetové konzultace s technikou ALCAPLASTU.



Bezpečné napojení na vodu

Uzavření vody v nádrže:

Rohový ventil SCHELL (sedlový).

Napojení na přechodové šroubení:

Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.



Nadstandardní příslušenství

Veškeré příslušenství součástí balení:

Součástí balení každého výrobku je kompletní instalační příslušenství pro připojení WC mísy včetně kotevního materiálu a všech potřebných instalačních krytek.



Napojení bidetovacích zařízení

Připojení vody k bidetovacím sedátkům a sprškám:

Díky držáku s DG přechodem jednoduše napojíte vodu do bidetovacích sedátek a spršek.

Možno připojit k řadám výrobků:

AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116



Vše jedním klíčem

U předstěnových instalačních systémů došlo k sjednocení velikostí hlav šroubů. **Nově tedy postačí pouze jeden klíč** k instalaci celého modulu.



Jednoduché nastavení

U komponentů, které je potřeba v systému zajistit, dotáhnout nebo nastavit, došlo k jejich **zvýraznění červenou barvou**. Snahou je maximálně zjednodušit jednotlivé kroky instalace a tím co nejvíce zrychlit montáž.





Navštivte nás na webu



Tradice, kvalita, inovace a design, spolu s námi tvoří ALCAPLAST.



ZALOŽENÍ FIRMY

Česká rodinná firma byla založena v roce 1998. V té době jsme vyráběli pouze dva výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventil. Současný široký sortiment výrobků firmy ALCAPLAST se stal nejprodávanejším ve svém oboru v mnoha zemích světa.



ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. ALCAPLAST je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobních řad přinesla prestižní ocenění.



ŠEST SVĚTOVÝCH POBOČEK ALCAPLAST

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti ALCAPLAST v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.



ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků ALCAPLAST. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnutí.

KONTROLA KVALITY

Proces výroby je kontrolován systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 a je certifikován společností Det Norske Veritas. Výrobky jsou testovány a certifikovány instituty pro testování a certifikaci ITC Zlín v České republice a OFI v Rakousku. Ve vlastní laboratoři jsou všechny výrobky průběžně kontrolovány, čímž je zaručena vysoká úroveň kvality a spolehlivosti.



MANAŽERKA ROKU 2015

Vítězství výkonné ředitelky Radky Prokopové v nejprestižnější manažerské soutěži v ČR a získání titulu Manažerka roku 2015 je oceněním za nastavené moderní metody firemního řízení.




ALCAPLAST ACADEMY

V roce 2009 byla slavnostně otevřena Alcaplast Academy. Školící středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy ALCAPLAST, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školících středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.

Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE



Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2008

Edition 1/2016 CZ, © Alca plast, s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. v platném znění
2011/95/EC including amendments

Alca PLAST[®]

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 918 977 220, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

