

DOPORUČENÉ CENY KOTLŮ PRO BYTY A RODINNÉ DOMY

Buderus

Platnost od 1. 4. 2020

Nástěnné kondenzační kotle

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Kotle Logamax plus s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV						
GB122i-15	2,3-16	7736901539	A	Novinka. Nástěnný kondenzační kotel, možnost připojení zásobníku teplé vody, výkon 15 kW, malé rozměry	35 450 Kč	42 895 Kč
GB122i-24	3,4-25,0	7736901540	A	Novinka. Nástěnný kondenzační kotel, možnost připojení zásobníku teplé vody, výkon 24 kW, malé rozměry	36 450 Kč	44 105 Kč
GB172-14	3,3-14,2(15,1)	7716010434	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	43 600 Kč	52 756 Kč
GB172-24	7,3-23,8(29,7)	7716010435	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	44 600 Kč	53 966 Kč
GB192-15i W	2,8–18,0	7738502996	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 18 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	60 300 Kč	72 963 Kč
GB192-25i W	2,8–25	7738502998	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	65 600 Kč	79 376 Kč
GB192-35i W	5,4–35	7736701296	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 35 kW, výměník Al-Si, bez regulátoru RC310 a integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	72 000 Kč	87 120 Kč
GB192-50i W	6,6–49,9	7736701297	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW, výměník Al-Si, bez regulátoru RC310 a integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	75 500 Kč	91 355 Kč
GB192-15i	2,8–18,0	7738502997	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 18 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva černá.	60 300 Kč	72 963 Kč
GB192-25i	2,8–25	7738502999	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva černá.	65 600 Kč	79 376 Kč
Kotle Logamax plus s integrovaným zásobníkem teplé vody						
GB172-24 T50	7,3-23,8(29,7)	7716701392	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů, vč. expanzní nádoby na teplou vodu	56 000 Kč	67 760 Kč
GB192-30i T40S W	5,4–31	7738503000	A/A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 31 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, s integrovaným zásobníkem TV o objemu 40l s vrstveným ohřevem, barva bílá.	74 500 Kč	90 145 Kč
GB192- 15iT150S W	3,3-18,1	7738503310	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 18,1 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva bílá.	104 600 Kč	126 566 Kč
GB192- 25iT150S W	3,3-26	7738503312	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva bílá.	114 000 Kč	137 940 Kč
GB192-25iT210S W	3,3-26	7738503314	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 210 l, barva bílá.	134 700 Kč	162 987 Kč
GB192- 15iT150S	3,3-18,1	7738503311	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 18,1 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva černá.	104 600 Kč	126 566 Kč
GB192- 25iT150S	3,3-26	7738503313	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva černá.	114 000 Kč	137 940 Kč
GB192-25i T210S	3,3-26	7738503315	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu	134 700 Kč	162 987 Kč
Kotle Logamax plus s průtokovým ohřevem TV						
GB122i-24K	3,4-25,0	7736901538	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	36 950 Kč	44 710 Kč
GB172-24K	7,3-23,8(29,7)	7716010433	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	47 600 Kč	57 596 Kč

Stacionární kondenzační kotle

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Kotle Logano plus s možností připojení nepřímo ohřívavých zásobníků TV						
GB212-15	3-15	7736602603	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	54 600 Kč	66 066 Kč
GB212-22	4,5-22	7736602604	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	57 500 Kč	69 575 Kč
GB212-30	6,1-30	7736602605	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	61 100 Kč	73 931 Kč
GB212-40	8,1-40	7736602606	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	66 900 Kč	80 949 Kč
GB212-50	10,1-49,9	7736602607	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	81 900 Kč	99 099 Kč

Regulace pro nástěnné a stacionární kotle

Typ zařízení	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
Řídící jednotky					
Logamatic RC100	7738110079		Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu	1 250 Kč	1 513 Kč
Logamatic RC200	7738110072		Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty, individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění, lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody	3 280 Kč	3 969 Kč
Logamatic RC200 RF	7738112361		Bezdrátový prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty, individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění, lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody	4 500 Kč	5 445 Kč
Logamatic RC310 s venk. čidlem – bílá	7738112317		Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládní zdroje dle venkovní teploty	5 200 Kč	6 292 Kč
Logamatic RC310 s venk. čidlem – černá	7738112316		Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládní zdroje dle venkovní teploty	5 200 Kč	6 292 Kč
Moduly a čidla					
Modul MM100	7738110138		Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC310, modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody	3 750 Kč	4 538 Kč
Modul MS100	7738110122		Solární modul určený pro použití s Logamatic RC310 nebo RC200, lze využít pro ovládní čtyř základních zapojení pro solární ohřev teplé vody	5 360 Kč	6 486 Kč
Modul MS200	7738110124		Vyspělý solární modul pro použití s Logamatic RC310, lze využít pro složitější solární systémy na ohřev teplé vody, podporu vytápění, ohřev bazénové vody nebo např. systémy se dvěma kolektorovými poli východ/západ	6 450 Kč	7 805 Kč
Modul EM10	5016995		Modul pro řízení kotle Buderus s EMS pomocí napětí 0-10V, výstup sumární poruchy, možné připojení bez Logamatic RC310	5 400 Kč	6 534 Kč
Logamatic KM200	8718584845		Modul slouží pro vzdálené řízení Vaší otopné soustavy za pomoci internetu a chytrého zařízení na platformě iOS nebo	5 650 Kč	6 837 Kč
Čidlo venkovní teploty FA	5991374		Čidlo venkovní teploty	280 Kč	339 Kč
Čidlo do termohydraulického rozdělovače THR	63043337		Čidlo do termohydraulického rozdělovače	939 Kč	1 136 Kč
Příložené čidlo FV	5991376		Příložené čidlo výstupní teploty otopné vody	560 Kč	678 Kč
Sada s čidlem TV	7735502288		Obsahuje čidlo teplé vody Ø 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímký.	1 260 Kč	1 525 Kč

Rychlomontážní sestavy příslušenství pro nástěnné a stacionární kondenzační kotle

Typ zařízení	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/4	7738502304		Sestava obsahuje: Skupina HSM20/6 s elektronicky řízeným čerpadlem (výtlačná výška 6 metrů), třicestným směšovacím ventilem, servopohonem a integrovaným modulem MM100, vč. izolace.	23 400 Kč	28 314 Kč
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/6	7738502305		Skupina HS25/4 nebo HS25/6 s elektronicky řízeným čerpadlem (výtlačná výška 4 nebo 6 metrů), integrovaným modulem MM100, vč. izolace. Nutné kombinovat s regulačním přístrojem Logamatic RC310	23 600 Kč	28 556 Kč

Zásobníky teplé vody pro nástěnné kotle, v bílé barvě

Typ zařízení	Objem (l)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
S120/5 W	120	8718542406	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 120 litrů	13 990 Kč	16 928 Kč
SU160/5W	160	8718543058	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	18 350 Kč	22 204 Kč
SU200/5W	200	8718543067	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	19 550 Kč	23 656 Kč
SU300/5W	300	8718541331	C	Stojatý zásobník teplé vody, objem 300 litrů	23 950 Kč	28 980 Kč
H65.2 W	65	7735501706	C	Závěsný pod nebo vedle kotle, designově sladěn s GB172	22 990 Kč	27 818 Kč
WU120W	120	8735100645	B	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	23 390 Kč	28 302 Kč
WU160W	160	8735100646	B	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	25 990 Kč	31 448 Kč

Zásobníky teplé vody pro stacionární kotle, v modré barvě

Typ zařízení	Objem (l)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
L135/2R	135	7735500047	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 135 litrů	24 900 Kč	30 129 Kč
L160/2R	160	7735500048	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	25 900 Kč	31 339 Kč
L200/2R	200	7735500049	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	27 100 Kč	32 791 Kč
SU160/5	160	8718542280	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	18 350 Kč	22 204 Kč
SU200/5	200	8718542326	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	19 550 Kč	23 656 Kč

Tepelná čerpadla Logatherm WPT pro ohřev teplé vody

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena bez DPH	s DPH 21 %
WPT270.3 AS	2	7736503528	A	Tepelné čerpadlo se systémem vzduch-voda určené primárně pro ohřev TV. Objem zásobníku 270 l. Rozsah teplot nasávaného vzduchu -10 až +35 °C	49 700 Kč	60 137 Kč

Vytápěcí systémy
budoucnosti.

Buderus

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz

www.buderus.cz