

Plynové kondenzační kotle nad 50 kW

Obsah

Stránka


CerapurMaxx a pakety kaskád

94

Cenově zvýhodněné pakety pro kaskády kondenzačních kotlů

Pakety pro kaskády kondenzačních kotlů do 50 kW				
Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)
	Kaskáda 2x GC8700iW 30 P	2x GC8700iW 30 P, 2x přípojovací lišta č. 869, CW400, MC400, VF čidlo.	7738504854	133 700,-
	Kaskáda 2x GC8300iW 40 R	2x GC8300iW 40 R, 2x přípojovací lišta č. 759, 2x energ. úsporné oběh. čerpadlo (umístění mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504827	164 500,-
	Kaskáda 2x GC8300iW 50 R	2x GC8300iW 50 R, 2x přípojovací lišta č. 759, 2x energ. úsporné oběh. čerpadlo (umístění mimo kotel), CW400, MC400, VF čidlo.	7738504828	184 600,-
	Kaskáda 2 x GC9000iW 40 Condens (82 kW)	2x GC9000iW 40 Condens, 2x přípojovací lišta č. 759 na zem. plyn, CW400 ekvit. regulace až pro 4 otop. okruhy a 2 zásobníky TV (s nutností doplnění modulů MM100 - dle počtů otopných okruhů), MC400 kaskádový modul, VF čidlo teploty výstupní vody	7738503995	180 700,-
	Kaskáda 2 x GC9000iW 50 Condens (99,8 kW)	2x GC9000iW 50 Condens, 2x přípojovací lišta č. 759 na zem. plyn, CW400 ekvit. regulace až pro 4 otop. okruhy a 2 zásobníky TV (s nutností doplnění modulů MM100 - dle počtů otopných okruhů), MC400 kaskádový modul, VF čidlo teploty výstupní vody	7738503723	195 500,-

Pakety pro kaskády kondenzačních kotlů CerapurMaxx				
Typ		Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)
	Kaskáda 2 x ZBR 70-3 CerapurMaxx (139 kW)	2x ZBR 70-3 vč. adaptéru odkouření 110/160, 2x čerpadlová skupina, L2 kaskádová jednotka, CW400, MC400, VF čidlo.	7738502541	310 500,-
	Kaskáda 2 x ZBR 100-3 CerapurMaxx (199 kW)	2x ZBR 100-3 CerapurMaxx, 2x čerpadlová skupina, L2 kaskádová jednotka, CW400 ekvit. regulace až pro 4 otop. okruhy a 2 zásobníky TV (s nutností doplnění modulů MM100 - dle počtů otopných okruhů), MC400 kaskádový modul, VF čidlo teploty výstupní vody. Dodáváno vč. adaptéru 110/160 (7101418).	7738502542	370 500,-
	Kaskáda 3 x ZBR 100-3 CerapurMaxx (298 kW)	3x ZBR 100-3 CerapurMaxx, 3x čerpadlová skupina, L3 kaskádová jednotka, CW400 ekvit. regulace až pro 4 otop. okruhy a 2 zásobníky TV (s nutností doplnění modulů MM100 - dle počtů otopných okruhů), MC400 kaskádový modul, VF čidlo teploty výstupní vody. Dodáváno vč. adaptéru 110/160 (7101418).	7738502543	545 300,-

Rozměrový výkres kaskády 3 kotlů CerapurMaxx

Příslušenství ke kotlům CerapurMaxx a ke kaskádám z těchto kotlů

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)
	Čerpadlová skupina	Obsahuje energeticky úsporné oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary 3), plynový kohout, uzavírací kohouty, manometr	7736700103 25 100,-
	Zpětná klapka	Zpětná klapka DN32 G1 1/2, je součástí kaskádových jednotek L2, L3.	7736700432 960,-
	Připojovací jednotka L *	Připojovací sada pro 1 kotel ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace	7736700456 55 000,-
	Kaskádová jednotka L2	Připojovací sada pro 2 kotle ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace	7736700457 62 900,-
	Kaskádová jednotka L3	Připojovací sada pro 3 kotle ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace	7736700458 83 000,-

Příslušenství ke kondenzačním kotlům CerapurMaxx a ke kaskádám z těchto kotlů				
Typ		Popis	Objednávací číslo	Cena v Kč (bez DPH)
	č. 1600*	Pojistná skupina kotle G 6/4", 3 bar	8718576603	2 750,-
	č. 1603*	Plnicí a vypouštěcí sada G 6/4" s manometrem a přípojkou pro expanzní nádobu	8718576602	2 510,-
	č. 1604*	Plynový kohout 1" pro CerapurMaxx	8718580843	3 670,-
	č. 1605	Neutralizační nádrž včetně náplně granulátu, použití pro kaskády do cca 800 kW	8718576749	12 700,-
	č. 1606	Neutralizační nádrž s integrovaným hladinově řízeným čerpadlem kondenzátu včetně náplně granulátu, dopravní výška 2 m, použití pro kaskády do cca 850 kW	8718577421	19 900,-
	č. 1607	Neutralizační granulát 10 kg	7115120	3 650,-
	Čerpadlo KP1 *	Čerpadlo na kondenzát, dopravní výška do 4 m, průtok 380 l/hod při výšce 2 m	7719003947	10 000,-
	Koleno 2,5" *	Koleno (2 ks), 90°, 2,5" s izolací, určené pro rohovou instalaci termohydraulického rozdělovače, možná kombinace s L, L2, L3	7746901542	12 500,-
	Pojistný ventil - 4 bary	Pojistný ventil 4 bary. Pro záměnu za 3 bar v čerpadlové skupině v ZBR 70-3 a ZBR 100-3. Dodavatelné jako náhradní díl.	7095595	1 800,-
	Adaptér 110/160 CerapurMaxx	Připojovací adaptér Ø110/160 pro CerapurMaxx ZBR70-3 a ZBR100-3 kW. Pro připojení odkouření Ø110/160 (vč. kaskád). Adaptér je součástí kaskád CerapurMaxx. Dodavatelné jako náhradní díl.	7101418	1 140,-

* Příslušenství se nepoužije v případě použití kompletní čerpadlové skupiny.

- Pojistný ventil 4 barový je možné objednat jako náhradní díl 7095595

