

## Ceník kotlů a příslušenství od 1.10.2022

| Objednáací číslo   | Název                          | Výkon kotle v kW | Cena Kč bez DPH do 30.9.2022 | Cena Kč bez DPH od 1.10.2022 | Cena Kč vč. DPH |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTLE - řada OPTIMUM CONDENS</b>          |                                |                  |                              |                              |                 |
| <b>Kotle pro topení</b>  |                                |                  |                              |                              |                 |
| 1095   | THERM 24 KDNS                  | 4,7 - 26,0       | 45 400                       | 46 900                       | 56 749          |
| <b>ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE - řada OPTIMUM CONDENS</b>              |                                |                  |                              |                              |                 |
| <b>Kotle pro topení</b>  |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10101  | THERM 14 KDN                   | 2,8 - 14,8       | 35 400                       | 36 400                       | 44 044          |
| 1093   | THERM 24 KDN                   | 4,9 - 20,7       | 36 400                       | 37 400                       | 45 254          |
| <b>Kotle pro topení (s připojením na zásobník TUV)</b>               |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10102  | THERM 14 KDZN                  | 2,8 - 14,8       | 35 900                       | 36 900                       | 44 649          |
| 1092   | THERM 24 KDZN                  | 4,9 - 20,7/24,0* | 36 900                       | 37 900                       | 45 859          |
| <b>Kotle s průtokovým ohřevem TUV</b>                                |                                |                  |                              |                              |                 |
| 1091   | THERM 24 KDCN                  | 4,9 - 20,7/24,0* | 36 900                       | 37 900                       | 45 859          |
| <b>Kotle pro topení a s vestavěným zásobníkem TUV</b>                |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10103  | THERM 14 KDZN 5                | 2,8 - 14,8       | 53 400                       | 55 400                       | 67 034          |
| 1094   | THERM 24 KDZN 5                | 4,9 - 20,7/24,0* | 54 400                       | 55 900                       | 67 639          |
| <b>Sety kondenzačních kotlů řady OPTIMUM Condens a zásobníků TUV</b> |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10102/100  | THERM 14 KDZN + OKH 100 NTR/HV | 2,8 - 14,8       | 45 900                       | 47 900                       | 57 959          |
| 10102/125  | THERM 14 KDZN + OKH 125 NTR/HV | 2,8 - 14,8       | 46 900                       | 48 900                       | 59 169          |
| 1092/100   | THERM 24 KDZN + OKH 100 NTR/HV | 4,9 - 20,7/24,0* | 47 900                       | 49 900                       | 60 379          |
| 1092/125   | THERM 24 KDZN + OKH 125 NTR/HV | 4,9 - 20,7/24,0* | 48 900                       | 50 900                       | 61 589          |
| * výkon kotle na ohřev teplé vody                                    |                                |                  |                              |                              |                 |
| <b>ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE - řada PREMIUM CONDENS</b>              |                                |                  |                              |                              |                 |
| <b>Kotle pro topení</b>  |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10105  | THERM 18 KD                    | 1,8 - 19,0       | 37 400                       | 38 400                       | 46 464          |
| 1096   | THERM 25 KD                    | 2,5 - 24,9       | 38 400                       | 39 400                       | 47 674          |
| 10117  | THERM 35 KD                    | 3,5 - 37,0       | 42 900                       | 43 900                       | 53 119          |
| 10124  | THERM 49 KD                    | 7,4 - 49,5       | 54 900                       | 55 900                       | 67 639          |
| 10120  | THERM 65 KD                    | 8,5 - 68,5       | 65 900                       | 66 900                       | 80 949          |
| <b>Kotle pro topení a s připojením na zásobník TUV</b>               |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10106  | THERM 18 KDZ                   | 1,8 - 19,0       | 37 900                       | 38 900                       | 47 069          |
| 1097   | THERM 25 KDZ                   | 2,5 - 24,9       | 38 900                       | 39 900                       | 48 279          |
| 10118  | THERM 35 KDZ                   | 3,5 - 37,0       | 43 900                       | 44 900                       | 54 329          |
| <b>Kotle s průtokovým ohřevem TUV</b>                                |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10125  | THERM 18 KDC                   | 1,8 - 19,0/23,5* | 38 400                       | 39 400                       | 47 674          |
| 1098   | THERM 25 KDC                   | 2,5 - 24,9       | 38 900                       | 39 900                       | 48 279          |
| 10126  | THERM 35 KDC                   | 3,5 - 37,0       |                              | 44 900                       | 54 329          |
| <b>Kotle pro topení a s vestavěným zásobníkem TUV</b>                |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10107  | THERM 18 KDZ 5                 | 1,8 - 19,0       | 55 900                       | 57 900                       | 70 059          |
| 1099   | THERM 25 KDZ 5                 | 2,5 - 24,9       | 56 900                       | 58 900                       | 71 269          |
| 10119  | THERM 35 KDZ 5                 | 3,5 - 37,0       | 59 900                       | 61 900                       | 74 899          |
| * výkon kotle na ohřev teplé vody                                    |                                |                  |                              |                              |                 |
| <b>Sety kondenzačních kotlů řady PREMIUM Condens a zásobníků TUV</b> |                                |                  |                              |                              |                 |
| 10106/100  | THERM 18 KDZ + OKH 100 NTR/HV  | 1,8 - 19,0       | 48 900                       | 51 400                       | 62 194          |
| 10106/125  | THERM 18 KDZ + OKH 125 NTR/HV  | 1,8 - 19,0       | 49 900                       | 52 400                       | 63 404          |
| 1097/100   | THERM 25 KDZ + OKH 100 NTR/HV  | 2,5 - 24,9       | 50 900                       | 53 400                       | 64 614          |
| 1097/125   | THERM 25 KDZ + OKH 125 NTR/HV  | 2,5 - 24,9       | 51 900                       | 54 400                       | 65 824          |

| Speciální set kondenzačních kotlů PREMIUM Condens a externích zásobníků TUV |   |              |         |         |         |
|---|---|--------------|---------|---------|---------|
| 10106/80  | THERM 18 KDZ + 80   NEREZ   | 1,8 - 19,0   | 65 900  | 68 900  | 83 369  |
| 1097/80   | THERM 25 KDZ + 80   NEREZ   | 2,5 - 24,9   | 67 900  | 70 900  | 85 789  |
| 10118/80  | THERM 35 KDZ + 80   NEREZ   | 3,5 - 34,9   | 69 900  | 72 900  | 88 209  |
| ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE - řada CLASSIC CONDENS                            |   |              |         |         |         |
| Kotle pro topení  |   |              |         |         |         |
| 1090.1  | THERM 90 KD.A   | 25,6 - 95,0  | 105 900 | 106 900 | 129 349 |
| 10127   | THERM 120 KD.A  | 25,7 - 120,0 | -       | 129 900 | 157 179 |
| ZÁVĚSNÉ ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE (s odtahem do komína)                    |   |              |         |         |         |
| Kotle s průtokovým ohřevem TUV  |   |              |         |         |         |
| 1038.9  | THERM 20 CXE.AA   | 8,0 - 20,0   | 29 400  | 30 900  | 37 389  |
| 1044.9  | THERM 28 CXE.AA   | 12,0 - 28,0  | 29 900  | 31 900  | 38 599  |
| Kotle s integrovaným zásobníkem TUV   |   |              |         |         |         |
| 1019.10   | THERM PRO 14 KX.A   | 5,0 - 14,0   | 43 900  | 45 900  | 55 539  |
| 1076.1  | THERM 20 LXZE.A 5   | 8,0 - 20,0   | 44 900  | 46 900  | 56 749  |
| Kotle s připojením na externí zásobník TUV                                  |   |              |         |         |         |
| 1014.9  | THERM PRO 14 XZ.A   | 5,0 - 14,0   | 27 400  | 28 900  | 34 969  |
| 1039.9  | THERM 20 LXZE.A   | 8,0 - 20,0   | 27 900  | 29 900  | 36 179  |
| 1045.9  | THERM 28 LXZE.A   | 12,0 - 28,0  | 28 900  | 30 900  | 37 389  |
| Sety atmosférických kotlů a zásobníku TUV                                   |   |              |         |         |         |
| 1014/100  | THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV  | 5,0 - 14,0   | 38 400  | 40 900  | 49 489  |
| 1039/100  | THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV  | 8,0 - 20,0   | 38 900  | 41 900  | 50 699  |
| 1045/100  | THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV  | 12,0 - 28,0  | 39 900  | 42 900  | 51 909  |
| ELEKTROKOTLE  |   |              |         |         |         |
| Elektrokotle - ekonomická řada  |   |              |         |         |         |
| 1611.1  | THERM ELN 8   | 2,5 - 7,5    | 18 900  | 19 400  | 23 474  |
| 1612.1  | THERM ELN 15  | 5,0 - 15,0   | 20 900  | 21 400  | 25 894  |
| Elektrokotle - standardní řada  |   |              |         |         |         |
| 1601.1  | THERM EL 8  | 2,5 - 7,5    | 23 900  | 24 400  | 29 524  |
| 1602.1  | THERM EL 15   | 2,5 - 15,0   | 24 900  | 26 400  | 31 944  |
| 1603.1  | THERM EL 23   | 2,5 - 22,5   | 27 900  | 29 400  | 35 574  |
| 1604.1  | THERM EL 30   | 5,0 - 30,0   | 31 400  | 33 400  | 40 414  |
| 1605.1  | THERM EL 38   | 5,0 - 37,5   | 33 400  | 35 400  | 42 834  |
| 1606.1  | THERM EL 45   | 5,0 - 45,0   | 36 400  | 38 400  | 46 464  |
| Elektrokotle s dotykovým displejem  |   |              |         |         |         |
| 1607.1  | THERM EL 5  | 0,5 - 4,5    | 24 900  | 26 900  | 32 549  |
| 1608.1  | THERM EL 9  | 1,0 - 9,0    | 25 900  | 27 900  | 33 759  |
| 1609.1  | THERM EL 14   | 1,5 - 13,5   | 26 900  | 28 900  | 34 969  |
| Sety elektrokotlů a zásobníku TUV   |   |              |         |         |         |
| 1608/100  | THERM EL 9 + OKH 100 NTR/HV   | 1,0 - 9,0    | 36 900  | 39 900  | 48 279  |
| 1608/125  | THERM EL 9 + OKH 125 NTR/HV   | 1,0 - 9,0    | 37 400  | 40 900  | 49 489  |
| 1609/100  | THERM EL 14 + OKH 100 NTR/HV  | 1,5 - 13,5   | 37 500  | 41 400  | 50 094  |
| 1609/125  | THERM EL 14 + OKH 125 NTR/HV  | 1,5 - 13,5   | 37 900  | 41 900  | 50 699  |
| Příslušenství ke kotlům   |   |              |         |         |         |
| 43637   | Set pro ohřev vody k elektrokotlům ELN (kabely, interface)                            |              | 1 190   | 1 190   | 1 440   |
| 21053   | Trojcest. ventil pro ohřev vody k elektrokotlům ELN                                   |              | 1 730   | 1 730   | 2 093   |
| 43464   | Hlava trojcestného vent. G1" SPST včetně kabelu                                       |              | 990     | 1 050   | 1 271   |
| 43465   | Tělo trojcestného ventilu 1"  |              | 790     | 850     | 1 029   |
| 43466   | Tělo trojcestného ventilu 3/4"  |              | 690     | 750     | 908     |
| 43649   | Servopohon trojcestného ventilu ESBE ARA661, 230 V                                    |              | 3 190   | 3 540   | 4 283   |
| 43647   | Tělo trojcestného ventilu G 6/4"  |              | 1 740   | 1 990   | 2 408   |
| 43810   | Hydraulický vyrovnávač 1" s izolací   |              | 6 790   | 6 890   | 8 337   |
| 43811   | Hydraulický vyrovnávač 6/4" s izolací   |              | 10 200  | 10 300  | 12 463  |
| 36522   | Přečerpávací stanice kondenzátu CONLIFT1  |              | 2 540   | 2 590   | 3 134   |
| 43799   | Neutralizační zařízení CONLIFT pH+ Box  |              | 2 040   | 2 140   | 2 589   |
| 43780   | Rozdělovač kompaktní - dva okruhy, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW        |              | 5 790   | 6 690   | 8 095   |
| 43781   | Rozdělovač kompaktní - tři okruhy, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW        |              | 6 990   | 7 990   | 9 668   |
| 43782   | Rozdělovač kompaktní - dva okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW |              | 8 690   | 10 090  | 12 209  |
| 43783   | Rozdělovač kompaktní - tři okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW |              | 12 990  | 14 290  | 17 291  |
| 43784   | Cirkulační jednotka přímá, DN 25  |              | 4 190   | 4 790   | 5 796   |
| 43785   | Cirkulační jednotka směšovací, DN 25  |              | 5 590   | 6 390   | 7 732   |
| 43786   | Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3  |              | 3 190   | 3 490   | 4 223   |
| 43862   | Rozdělovač dvoutrubkový 5/4" - 2 + 1 výstupy 125mm, max. 95 kW                        |              | 7 590   | 7 690   | 9 305   |
| 43863   | Tepelná izolace rozdělovače 43862   |              | 1 890   | 1 890   | 2 287   |
| 43864   | Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 3 výstupy, max. 95 kW                                  |              | 8 990   | 9 090   | 10 999  |

|       |  |        |        |        |
|-------|--|--------|--------|--------|
| 43865 | Tepelná izolace rozdělovače 43864                    | 2 290  | 2 290  | 2 771  |
| 43868 | Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 4 výstupy, max. 95 kW | 10 390 | 10 490 | 12 693 |
| 43869 | Tepelná izolace rozdělovače 43868                    | 2 490  | 2 490  | 3 013  |
| 43648 | Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V     | 4 140  | 4 240  | 5 130  |
| 44386 | Kabel trojcestného ventilu 24 KDNS                   | 320    | 330    | 399    |

### ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

|  |   |        |        |         |
|--|---|--------|--------|---------|
| <b>Závěsný v designu kotle - zásobník smaltovaný, plechové opláštění, čtyřboký</b>     |   |        |        |         |
| 14136  | THERM 60/Z - rádius, bílé opláštění                     | 15 600 | 15 900 | 19 239  |
| <b>Závěsný v designu kotle - zásobník nerezový, plechové opláštění, čtyřboký</b>       |   |        |        |         |
| 14135  | THERM 55/Z NEREZ - rádius, bílé opláštění               | 17 600 | 17 900 | 21 659  |
| <b>Stacionární v designu kotle - zásobník smaltovaný, plechové opláštění, čtyřboký</b> |   |        |        |         |
| 14137  | THERM 60/S - rádius, bílé opláštění                     | 15 600 | 15 900 | 19 239  |
| <b>Ohříváče stacionární - smaltovaný, obal čtyřboký - horní vývody, 1 výměník</b>      |   |        |        |         |
| 14355  | THERM OKH 100 NTR/HV                                    | 13 400 | 14 500 | 17 545  |
| 14356  | THERM OKH 125 NTR/HV                                    | 14 400 | 15 500 | 18 755  |
| <b>Ohříváče stacionární - smaltovaný, obal válcový - horní vývody, 1 výměník</b>       |   |        |        |         |
| 14440  | THERM OKC 160 NTR/HV                                    | 14 900 | 16 500 | 19 965  |
| <b>Ohříváče stacionární - smaltovaný, obal válcový - boční vývody, 1 výměník</b>       |   |        |        |         |
| 14311  | THERM OKC 100 NTR                                       | 12 400 | 14 400 | 17 424  |
| 14312  | THERM OKC 125 NTR                                       | 13 400 | 15 400 | 18 634  |
| 14313  | THERM OKC 160 NTR                                       | 14 400 | 16 400 | 19 844  |
| 14314  | THERM OKC 200 NTR                                       | 15 400 | 17 400 | 21 054  |
| 14457  | THERM OKC 250 NTR                                       | 17 400 | 20 900 | 25 289  |
| 14444  | THERM OKC 300 NTR/BP                                    | 24 900 | 27 900 | 33 759  |
| 14409  | THERM OKC 400 NTR/BP                                    | 25 900 | 33 900 | 41 019  |
| 14685  | THERM OKC 500 NTR/BP                                    | 26 900 | 35 900 | 43 439  |
| <b>Ohříváče stacionární - smaltovaný, obal válcový - boční vývody, 2 výměníky</b>      |   |        |        |         |
| 14315  | THERM OKC 200 NTRR                                      | 17 600 | 19 600 | 23 716  |
| 14352  | THERM OKC 250 NTRR                                      | 19 600 | 24 600 | 29 766  |
| 14394  | THERM OKC 300 NTRR/BP                                   | 23 900 | 29 900 | 36 179  |
| 14411  | THERM OKC 400 NTRR/BP                                   | 29 900 | 35 900 | 43 439  |
| 14412  | THERM OKC 500 NTRR/BP                                   | 31 900 | 39 900 | 48 279  |
| 14413  | THERM OKC 750 NTRR/BP                                   | 57 900 | 79 900 | 96 679  |
| 14476  | THERM OKC 1000 NTRR/BP                                  | 70 900 | 97 900 | 118 459 |
| <b>Ohříváče stacionární - smaltovaný, plechový obal válcový s el. vložkou</b>          |   |        |        |         |
| 14339  | THERM OKCE 100 NTR/2,2kW                                | 15 600 | 16 600 | 20 086  |
| 14340  | THERM OKCE 125 NTR/2,2kW                                | 16 600 | 17 600 | 21 296  |
| 14341  | THERM OKCE 160 NTR/2,2kW                                | 17 600 | 18 600 | 22 506  |
| 14342  | THERM OKCE 200 NTR/2,2kW                                | 18 600 | 19 600 | 23 716  |
| <b>Příslušenství k zásobníkům TUV</b>  |   |        |        |         |
| 14684  | Topné těleso TPK210-12/2,2 kW - pro OKC 300 NTR(R)/BP   | 4 190  | 4 290  | 5 191   |
| 14445  | Topné těleso TPK210-12/3-6 kW - pro OKC 300 NTR(R)/BP   | 7 290  | 7 390  | 8 942   |
| 43511  | Topné těleso TJ 6/4" - 6kW - pro OKC 400-1000 NTR(R)/BP | 5 990  | 5 990  | 7 248   |
| 21998  | Anoda 3/4", 40 cm - pro smaltový zásobník               | 750    | 750    | 908     |
| 26750  | Anoda 3/4", 40 cm - pro nerezový zásobník               | 650    | 650    | 787     |
| 43437  | Anoda 1/2", M 5 x 500 mm                                | 340    | 340    | 411     |
| 43446  | Zátka 1/2", pro anodu 43437                             | 98     | 98     | 119     |
| 43438  | Anoda pro zásobníky OKC 300, 400, 500, 1" x 900 mm      | 1 890  | 1 890  | 2 287   |
| 40605  | Anoda pro zásobníky OKC, M 8 x 370 mm                   | 490    | 790    | 956     |
| 43484  | Anoda 1/2", ohebná, pro kotle THERM KDZ 10              | 540    | 790    | 956     |

### REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGULACI

|   |   |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|
| <b>Zónové hydraulické jednotky (s úspornými čerpadly dle ErP)</b> |   |        |        |        |
| 43740   | Zónová hydraulická jednotka SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT (pro 1 směšovanou a 1 spínanou větev)                   | 16 600 | 16 800 | 20 328 |
| 43741   | Zónová hydraulická jednotka SIM 2Z.H-2xLT (pro 2 směšované větve)                                       | 18 600 | 18 800 | 22 748 |
| 43742   | Zónová hydraulická jednotka SIM 3Z.H-2xLT,1xHT (pro 2 směšované a 1 spínanou větev)                     | 20 600 | 20 800 | 25 168 |
| 43743   | Zónová hydraulická jednotka SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT (s regulátorem SZ (pro 1 směšovanou a 1 spínanou větev) | 20 600 | 20 800 | 25 168 |
| 43744   | Zónová hydraulická jednotka SIM 2Z.H-2xLT s regulátorem SZ (pro 2 směšované větve)                      | 24 100 | 24 300 | 29 403 |
| 43745   | Zónová hydraulická jednotka SIM 3Z.H-2xLT,1xHT s regulátorem SZ (2 směšované a 1 spínanou větev)        | 26 100 | 26 300 | 31 823 |
| <b>Regulace plynových kotlů a elektrokotlů</b>                    |   |        |        |        |
| 44540   | Therm Home S - digitální prostorový termostat   | 1 290  | 1 290  | 1 561  |
| 44541   | Therm Home SR - bezdrátový digitální prostorový termostat   | 2 590  | 2 590  | 3 134  |
| 43509   | BT 013 - bezdrátový pokojový termostat  | 1 990  | 1 990  | 2 408  |
| 43795   | Bezdrátový prostorový termostat ROUND s ON/OFF jednotkou a internetovou bránou                          | 4 090  | 4 290  | 5 191  |
| 43993   | BT 725 WIFI - internetový bezdrátový termostat - přenosný   | 2 990  | 2 990  | 3 618  |
| 43995   | BT 52 WIFI - bezdrátový programovatelný regulátor s OpenTherm komunikací + WIFI                         | 4 990  | 4 990  | 6 038  |
| 43452   | CR 04 - regulátor OpenTherm   | 2 290  | 2 440  | 2 952  |
| 43507   | PT59 - regulátor OpenTherm  | 2 390  | 2 390  | 2 892  |
| 43506   | PT59 X - regulátor OpenTherm  | 2 890  | 2 890  | 3 497  |

|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
| 43559  | Ekvitermní set (CR 04, venk. čidlo)   | 2 450  | 2 540  | 3 073  |
| 43513  | Ekvitermní set (PT 59, venk. čidlo)   | 2 490  | 2 490  | 3 013  |
| 43460  | GST1 - GSM modul k PT59X  | 2 990  | 2 990  | 3 618  |
| 43570  | MS2 - externí signalizace poruch k PT59X  | 590    | 590    | 714    |
| <b>Doplňky regulace</b>  |   |        |        |        |
| 40579.1  | Čidlo venkovní teploty  | 340    | 350    | 424    |
| 43469  | Venkovní čidlo teploty CT01-10K (kovové)  | 510    | 510    | 617    |
| 43556  | Vnitřní čidlo teploty CT02-10K (plastové)   | 510    | 510    | 617    |
| 23657.1  | Teplotní sonda s kabelem  | 220    | 230    | 278    |
| 44543  | PT02 - elektronický příložný termostat  | 450    | 450    | 545    |
| 40779.1  | HAG stykač ES110A, 25A, 230V  | 540    | 550    | 666    |
| 40780  | EST rozvaděč EK 002 malý (pro stykač HAG)   | 530    | 540    | 653    |
| 21645  | Konektor připojení syst. čerpadla   | 4      | 4      | 5      |
| 21540  | Konektor 2,5 (k teplotní sondě)   | 5      | 5      | 6      |
| 43696  | Detektor úniku CO   | 1 460  | 1 460  | 1 767  |
| 210737   | Termostat zásobníku se zlacenými kontakty, l=1000mm, 25-70°C                            | 450    | 460    | 557    |
| 43505  | GSM modul k elektrokotlům   | 3 290  | 3 290  | 3 981  |
| 42188  | Interface REKAS 1   | 1 390  | 1 390  | 1 682  |
| 43518.1  | Hlídač proudového maxima HJ103TRX   | 4 590  | 4 690  | 5 675  |
| <b>Vícezónová regulace VPT - ekvitermní řízení 1 - 4 topných větví</b>   |   |        |        |        |
| 42730  | SADA VPT/R-1 - Sada do rozvaděče, základ  | 10 490 | 10 690 | 12 935 |
| 42731  | SADA VPT/R-1 - Sada do rozvaděče, 1 okruh   | 10 890 | 11 090 | 13 419 |
| 42732  | SADA VPT/R-2 - Sada do rozvaděče, 2 okruhy  | 10 990 | 11 190 | 13 540 |
| 42733  | SADA VPT/R-3 - Sada do rozvaděče, 3 okruhy  | 11 090 | 11 290 | 13 661 |
| 42734  | SADA VPT/R-4 - Sada do rozvaděče, 4 okruhy  | 11 190 | 11 390 | 13 782 |
| <b>Příslušensví VPT - řízení 1 - 4 topných větví</b>   |   |        |        |        |
| 43667  | VPT-L WIFI - Komunikační modul WIFI na DIN lištu  | 4 090  | 4 090  | 4 949  |
| 43668  | VPT-L LAN - Komunikační modul LAN na DIN lištu  | 3 090  | 3 090  | 3 739  |
| 43669  | VPT-L GSM- Komunikační modul GSM na DIN lištu   | 2 590  | 2 590  | 3 134  |
| 42726.1  | Zdroj na DIN lištu (24V/2,5 A) - pro napájení sady do rozvaděče                         | 840    | 850    | 1 029  |
| 42736.1  | Zdroj na DIN lištu (24V/0,63 A) - pro napájení sady do rozvaděče                        | 640    | 650    | 787    |
| 42760  | SADA VPTDIS - sada přídatného displeje (montáž na stěnu)                                | 3 890  | 3 940  | 4 767  |
| 42763  | VPTRSB - Výstupní modul 3-bod. servo - výstupní modul pro 3-polohový servopohon         | 1 140  | 1 190  | 1 440  |
| 43628  | VPTPSK - Modul zabezpečení kotelny  | 5 990  | 5 990  | 7 248  |
| 43629  | VPTADS- Modul automat. dopouštění kotelny   | 5 990  | 5 990  | 7 248  |
| 43658  | VPTTBI - modul pro ovládání 1 větve signálem ON/OFF                                     | 100    | 100    | 121    |
| 43663  | VPT-L VPJ - regulátor pro 1 topný okruh   | 3 090  | 3 090  | 3 739  |
| <b>Rozvaděče s ekvitermní regulátory pro kaskádové kotelny (řízení OpenTherm +)</b>  |   |        |        |        |
| 43800.1  | Rozvaděč regulace kotelny VPT PSK ADS FI (max. 4 větve) - CZ                            | 40 900 | 42 900 | 51 909 |
| 43801.1  | Rozvaděč regulace kotelny VPT PSK FI (max. 4 větve) - CZ, bez dopouštění                | 37 400 | 39 400 | 47 674 |
| 43820  | Rozvaděč regulace kotelny VPT PSK (max. 4 větve) - CZ, bez dopouštění a bez zabezpečení | 27 900 | 29 400 | 35 574 |
| <b>Kaskádový regulátor THERM TKR</b>   |   |        |        |        |
| 43797  | Sada regulátoru TKRC řízení kaskády (reg. TKRC, venk. čidlo, teplotní sonda)            | 7 300  | 7 350  | 8 894  |
| 43753  | TKR BOX - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici (možno rozš. až na 8 kotlů)       | 13 200 | 13 400 | 16 214 |
| 43749  | TKR BOX II - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici (možno rozš. až na 24 kotlů)   | 15 200 | 15 600 | 18 876 |
| 42053  | Sada regulátoru TKR MAS/3 pro řízení kaskády až 3 kotlů a příslušenství                 | 5 290  | 5 390  | 6 522  |
| 42729  | Sada regulátoru TKR MAS/2 pro řízení kaskády 2 kotlů a příslušenství                    | 4 550  | 4 650  | 5 627  |
| 42054  | Sada TKR SOT (obsahuje moduly TKR SOT a TKR KOM)  | 1 540  | 1 550  | 1 876  |
| 42719  | TKR DIS - ovládací displej na DIN lištu   | 3 690  | 3 790  | 4 586  |
| 42728  | TKR KOM - modul komunikace  | 320    | 340    | 411    |
| 42720  | TKR REP - Přídavný modul releových výstupů  | 2 190  | 2 290  | 2 771  |
| 42721.1  | Napájecí zdroj 5V/2A  | 690    | 690    | 835    |
| 42722  | TKR BUS - sběrnice pro přídavné moduly  | 590    | 590    | 714    |
| 43515  | REK GTP-S - externí přenosný displej  | 3 190  | 3 290  | 3 981  |
| Pozn. Všechny prvky regulace kaskádových kotelů včetně příslušenství např. čidel pro zabezpečení najdete v Ceníku komponentů kaskádových kotelů. |   |        |        |        |
| <b>ODTAHY SPALIN pro kondenzační kotle</b>   |   |        |        |        |
| <b>Kotle THERM 14,18,24,25,35 KD, KDC, KDZ, KDZ 5</b>  |   |        |        |        |
| <b>Koaxiální systém pr. 60/100 mm - bílá barva, vnitřní plast, vnější hliník</b>   |   |        |        |        |
| 27216  | Koleno 90° s přírubou PP a odběr. místy, pr. 60/100 mm                                  | 750    | 750    | 908    |
| 24673  | Příruba pr. 60/100 mm, s odběry - PP/AL   | 750    | 750    | 908    |
| 26140  | Koleno pr. 60/100 mm, 45st. PP/AL   | 470    | 470    | 569    |
| 26653  | Koleno pr. 60/100 mm, 90st. PP/AL   | 470    | 470    | 569    |
| 29597  | Prodloužení pr. 60/100 mm,, 1=1000 mm PP/AL   | 540    | 540    | 653    |
| 29596  | Prodloužení pr. 60/100 mm, 1=500 mm PP/AL   | 390    | 390    | 472    |
| 24677  | Trubka výdušná pr. 60/100 mm, do zdi-plast.konc PP/AL                                   | 640    | 640    | 774    |
| 211253   | Komínek pr. 60/100 mm, PP, černý  | 1 190  | 1 190  | 1 440  |
| 213835   | Vsuvka s kontrolním otvorem. 60/100 mm, PP/AL   | 990    | 1 190  | 1 440  |
| 212756   | Koleno 90° s kontrolním otvorem. 60/100 mm, PP/AL                                       | 950    | 950    | 1 150  |
| <b>Kotle THERM 14,18,24,25,35 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, 45 KD.A, 49 KD, 65 KD</b>   |   |        |        |        |

| Koaxiální systém pr. 80/125 mm - bílá barva, vnitřní plast            |  |       |       |        |
|---|--|-------|-------|--------|
| 27003   | Trubka pr. 80/125 mm do zdi s konc.plast PP/AL   | 890   | 890   | 1 077  |
| 27004   | Prodloužení pr. 80/125 mm, délka 1000 mm, PP/AL  | 740   | 740   | 895    |
| 24675   | Prodloužení pr. 80/125 mm, délka 500 mm, PP/AL   | 490   | 490   | 593    |
| 24676   | Koleno pr. 80/125 mm, 90° lité - PP  | 650   | 650   | 787    |
| 26432   | Koleno pr. 80/125 mm, 45° lité - PP  | 650   | 650   | 787    |
| 211255  | Komínek pr. 80/125 mm, PP, černý   | 1 290 | 1 290 | 1 561  |
| 27468   | Příruba pr. 80/105 na pr. 80/125 mm, PP s odběry (45 KD.A a 49 KD vždy)                | 1 290 | 1 320 | 1 597  |
| 24678   | Příruba pr. 60/100 mm na 80/125 mm, PP   | 690   | 690   | 835    |
| 211265  | Vsuvka s kontrolním otvorem pr. 80/125 mm PP/AL  | 1 040 | 1 040 | 1 258  |
| 27648   | Koleno 90° s kontrolním otvorem pr.80/125 mm, PP/AL                                    | 1 090 | 1 090 | 1 319  |
| Kotle THERM 14,18,24,25,35 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, 45 KD.A, 49 KD, 65 KD |  |       |       |        |
| Dvoutrubkový systém 2x pr. 80 mm - bílá barva, plast                  |  |       |       |        |
| 212110  | Rozdělovač z pr. 80/125 na pr. 2 x 80 mm, PP (pro 45 KD.A a 49 KD nutná příruba 27468) | 1 490 | 1 510 | 1 827  |
| 212109  | Rozdělovač z 60/100 na 2x80 s odběrnými místy  | 990   | 990   | 1 198  |
| 27468   | Příruba pr. 80/105 na pr. 80/125 mm, PP s odběry (45 KD.A a 49 KD vždy)                | 1 290 | 1 320 | 1 597  |
| 27471   | Příruba z pr. 60/100 mm na pr. 80 mm výdech - sání z místnosti                         | 990   | 1 040 | 1 258  |
| 26141   | Prodloužení pr. 80 mm, délka 1000 mm, PP   | 260   | 260   | 315    |
| 24666   | Prodloužení pr. 80 mm, délka 500 mm, PP  | 240   | 240   | 290    |
| 211511  | Vsuvka s kontrolním kontrolním otvorem, PP   | 460   | 460   | 557    |
| 212755  | Koleno 90° s kontrolním otvorem. pr. 80 mm, PP   | 470   | 470   | 569    |
| 26435   | Trubka sání pr. 80 mm, délka 1000 mm, PP   | 360   | 360   | 436    |
| 26144   | Trubka výdušná pr. 80 mm, délka 1000 mm, do zdi - plast.konc PP/AL                     | 360   | 360   | 436    |
| 211258  | Komínek pr. 80 mm, černý   | 1 190 | 1 190 | 1 440  |
| 26143   | Koleno 90°, pr.80 mm PP  | 240   | 240   | 290    |
| 26142   | Koleno 45°, pr. 80 mm PP   | 240   | 240   | 290    |
| 28201   | Držák do komína vč. kolena   | 470   | 470   | 569    |
| 21961   | Vystředovací díl do komína   | 550   | 560   | 678    |
| 28167   | Komínová hlavice pr. 80 mm (černá)   | 640   | 640   | 774    |
| 36855   | Kryt sání venkovní pr. 80 mm   | 190   | 190   | 230    |
| 43771   | Redukce prům. 80 mm, hrdlo-hrdlo   | 490   | 490   | 593    |
| 28555   | Koncovka na komínové těleso pr. 80 mm  | 1 390 | 1 390 | 1 682  |
| Kotle THERM 14,18,24,25,35 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, 45 KD.A, 49 KD, 65 KD |  |       |       |        |
| Flexibilní systém pr. 80 mm - plast                                   |  |       |       |        |
| 43871   | Distanční objímka DN80   | 150   | 150   | 182    |
| 43872   | Distanční objímka DN110  | 165   | 195   | 236    |
| 43873   | FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 15m  | 4 190 | 4 190 | 5 070  |
| 43874   | FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 30m  | 7 290 | 7 290 | 8 821  |
| 43875   | FLEX - adapter flex/pevná DN80   | 520   | 520   | 629    |
| 43876   | FLEX - pateční koleno 87° s kotvením DN80  | 790   | 840   | 1 016  |
| 43877   | FLEX - pateční koleno redukované 87° s kotvením DN60/80                                | 940   | 990   | 1 198  |
| 43878   | FLEX - koleno 87° pro vložkování DN80  | 1 240 | 1 290 | 1 561  |
| 43879   | FLEX - koleno 87° pro vložkování DN60/80   | 1 240 | 1 290 | 1 561  |
| 43880   | FLEX - těsnění DN80  | 44    | 44    | 53     |
| 43881   | FLEX - jistící objímka spoje DN80  | 310   | 370   | 448    |
| 43882   | FLEX - jistící spona DN80  | 195   | 240   | 290    |
| 43883   | FLEX - kotvící spona DN80  | 250   | 310   | 375    |
| 43884   | FLEX - komínová plastová hlavice černá DN80 - set                                      | 1 740 | 1 790 | 2 166  |
| 43885   | FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN80 - set                               | 1 590 | 1 690 | 2 045  |
| Flexibilní systém pr. 100 mm - plast                                  |  |       |       |        |
| 43886   | FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 15m   | 5 190 | 5 190 | 6 280  |
| 43887   | FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 30m   | 9 490 | 9 490 | 11 483 |
| 43888   | FLEX - adapter flex/pevná DN100/110  | 840   | 840   | 1 016  |
| 43889   | FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN80/100                              | 1 290 | 1 390 | 1 682  |
| 43890   | FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN110/100                             | 1 290 | 1 390 | 1 682  |
| 43891   | FLEX - těsnění DN100   | 46    | 46    | 56     |
| 43892   | FLEX - jistící objímka spoje DN100   | 310   | 390   | 472    |
| 43893   | FLEX - jistící spona DN100   | 195   | 250   | 303    |
| 43894   | FLEX - kotvící spona DN100   | 260   | 320   | 387    |
| 43895   | FLEX - komínová plastová hlavice černá DN100 - set                                     | 2 490 | 2 540 | 3 073  |
| 43896   | FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN100 - set                              | 2 190 | 2 290 | 2 771  |
| Kotle THERM 90 KD.A, 120 KD.A   |  |       |       |        |
| Koaxiální systém pr. 110/160 mm - nerez (bílá barva), vnitřní plast   |  |       |       |        |
| 43707   | Příruba na kotel   | 2 390 | 2 440 | 2 952  |
| 43701   | Koleno 45°, pr. 110/160 mm   | 1 040 | 1 090 | 1 319  |
| 43704   | Koleno 87°, pr. 110/160 mm   | 1 640 | 1 740 | 2 105  |
| 43709   | Revizní koleno 87°, pr. 110/160 mm   | 2 940 | 2 990 | 3 618  |
| 43710   | Revizní T-kus s odtokem kondenzátu, pr. 110/160 mm                                     | 2 940 | 2 990 | 3 618  |



|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
| 43711   | Vsuvka s odvodem kondenzátu, pr. 110/160 mm                      | 1 140  | 1 190  | 1 440  |
| 43703   | Trubka prodlužovací, délka 1000 mm, pr. 110/160 mm               | 1 540  | 1 690  | 2 045  |
| 43713   | Trubka prodlužovací, délka 500 mm, pr. 110/160 mm                | 1 140  | 1 290  | 1 561  |
| 43706   | Výdušná trubka, pr. 110/160 mm, do zdi                           | 2 140  | 2 390  | 2 892  |
| 43714   | Komínek vertikální, pr. 110/160 mm                               | 2 140  | 2 140  | 2 589  |
| 43715   | Průchodka střechou šikmá, 25° - 45°                              | 1 540  | 1 590  | 1 924  |
| <b>Kotle THERM 90 KD.A, 120 KD.A</b>                                  |  |        |        |        |
| <b>Dvoutrubkový systém 2x pr. 110 - transparentní, plast</b>          |  |        |        |        |
| 43712   | Rozdělovač z pr. 110/160 na 2x 110 mm (nutná příruba 43707)      | 1 590  | 1 690  | 2 045  |
| 43716   | Koleno 45°, pr. 110 mm   | 430    | 440    | 532    |
| 43717   | Koleno 87°, pr. 110 mm   | 430    | 450    | 545    |
| 43718   | Revizní koleno 87°, pr. 110 mm                                   | 1 030  | 1 040  | 1 258  |
| 43719   | Revizní T-kus, pr. 110 mm  | 730    | 750    | 908    |
| 43720   | Vsuvka s odvodem kondenzátu, pr. 110 mm                          | 830    | 840    | 1 016  |
| 43721   | Trubka prodlužovací, délka 1000 mm, pr. 110 mm                   | 730    | 740    | 895    |
| 43722   | Trubka prodlužovací, délka 500 mm, pr. 110 mm                    | 630    | 640    | 774    |
| 43723   | Redukce, pr. 110 mm, hrdlo - hrdlo (pro sání)                    | 630    | 640    | 774    |
| 43724   | Ukončovací trubka bez hrdla - pro sání, délka 500 mm, pr. 110 mm | 420    | 430    | 520    |
| 43725   | Ochranný košíček sání  | 95     | 95     | 115    |
| 43706   | Výdušná trubka, pr. 110/160 mm, do zdi                           | 2 140  | 2 390  | 2 892  |
| 43714   | Komínek vertikální, pr. 110 mm                                   | 2 140  | 2 140  | 2 589  |
| 43715   | Průchodka střechou šikmá, 25° - 45°                              | 1 540  | 1 590  | 1 924  |
| <b>Příslušenství k odtahům spalin</b>                                 |  |        |        |        |
| 21851   | Těsnící kroužek prům. 60mm, silikon                              | 54     | 56     | 68     |
| 21448   | Těsnící kroužek pr. 80 mm, silikon                               | 64     | 66     | 80     |
| 21852   | Těsnící kroužek prům. 100mm, silikon                             | 75     | 77     | 93     |
| 21020   | Průchodka vnitřní prům. 80 mm                                    | 85     | 88     | 106    |
| 21021   | Průchodka vnější prům. 80 mm                                     | 85     | 88     | 106    |
| 21081   | Průchodka vnitřní prům. 100 mm                                   | 95     | 97     | 117    |
| 21184   | Průchodka vnější prům. 100 mm                                    | 95     | 97     | 117    |
| 23776   | Průchodka vnitřní i vnější prům. 125 mm                          | 190    | 195    | 236    |
| 24671   | Těsnící kroužek prům. 60mm, 3 břity                              | 75     | 77     | 93     |
| 27449   | Těsnící kroužek prům. 80mm, 3 břity                              | 75     | 77     | 93     |
| 29615   | Těsnící kroužek prům. 100mm, 3 břity, s výstupky                 | 95     | 97     | 117    |
| 210601  | Těsnící kroužek prům. 125mm, 2 břity                             | 145    | 148    | 179    |
| 43859   | Nasávací košík pro kotel Therm 24 KDNS                           | 690    | 790    | 956    |
| 23217   | Koncovka sání/výfuk kónická (60/100)                             | 190    | 190    | 230    |
| 210280  | Silikonová pasta 250g  | 190    | 190    | 230    |
| <b>Průchodky střechou společné pro všechny typy střešních komínků</b> |  |        |        |        |
| 20363   | Průchodka střechou rovná otvor pr. 125 - černý plast             | 490    | 490    | 593    |
| 28014   | Průchodka střechou šikmá otvor pr. 125 - černý plast             | 790    | 790    | 956    |
| <b>ÚPRAVA A ČISTOTA TOPNÉ VODY</b>                                    |  |        |        |        |
| 43968   | Náplň ochranná do ÚT - C1 (balení 500 ml)                        | 790    | 790    | 956    |
| 43969   | Náplň čistící ÚT - C3 (balení 500 ml)                            | 790    | 790    | 956    |
| 21977   | Metano therm sprej 400 ml  | 340    | 390    | 472    |
| 20590   | DOS 25/V4V tlak. pumpa s 4cestným ventilem                       | 15 400 | 15 400 | 18 634 |
| 218180  | Detex Plus - balení 10 kg  | 1 540  | 1 540  | 1 863  |
| 218182  | Mantex Multi - 1 kg  | 340    | 340    | 411    |
| 43955   | Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4" M x 3/4" F       | 1 790  | 1 790  | 2 166  |
| 44544   | Filtr s magnetem TF1 Compact 3/4"                                | 3 390  | 3 690  | 4 465  |
| 211527  | Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 G 3/4"                             | 3 890  | 4 190  | 5 070  |
| 211189  | Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 G 1"                               | 3 990  | 4 290  | 5 191  |
| 43566   | Separátor nečistot s magnetem 3/4"                               | 1 990  | 1 990  | 2 408  |
| 43567   | Separátor nečistot s magnetem 1"                                 | 2 190  | 2 190  | 2 650  |
| 43684   | Separátor nečistot s magnetem filtrem a uzávěry 3/4"             | 2 990  | 2 990  | 3 618  |
| 43685   | Separátor nečistot s magnetem filtrem a uzávěry 1"               | 3 290  | 3 290  | 3 981  |
| 43697   | Separátor nečistot s magnetem 5/4"                               | 3 090  | 3 090  | 3 739  |
| 43698   | Separátor nečistot s magnetem 6/4" - horizontální                | 2 990  | 3 090  | 3 739  |
| 43774   | Separátor nečistot s magnetem 2" - horizontální                  | 3 390  | 3 490  | 4 223  |
| <b>Platnost ceníku od 1.10.2022, změny vyhrazeny</b>                  |  |        |        |        |

Pozn. Další příslušenství pro kaskádové kotelny v samostatném Ceníku komponentů kaskádových kotel

Nové položky v ceníku kotlů a příslušenství

Zpracoval: Ing. Lukáš Maštera

Thermona, spol. s r.o.

